LISTINO SCHERMI

Listino al pubblico in EURO

Ottobre 2019

Valido dal 01 ottobre 2019

Adeo Group s.r.l. a socio unico
Via della Zarga, 50
38010 Lavis (TN)
Tel. +39 0461248211
Fax: +39 0461245038
Email: info@adeogroup.it

Modifiche di versione - Ottobre 2019

- Nuovo formato del listino in Excel.
- Aumento dei prezzi del 5%, esclusi modelli: Max One, Max Inceel e Max Inceel Tensio (per questi modelli i prezzi sono rimasti invariati).
- Aumentato prezzo dell'opzione Arganello disponibile con il modello Elegance.
- Inserita la superficie di proiezione Ambient Grey che precedentemente era disponibile su un listino separato.
- La superficie di proiezione Ambient Grey è ora disponibile su tutti modelli con sistema di tensionamento, esclusi modelli Max One Tensio e Max Inceel Tensio.
- Per i modelli OnSuperior ed InSuperior sono state tolte le misure del “Ingombro totale” in quanto questa misura cambia secondo altezza del top nero.
- Modello Max Inceel Tensio è stato aggiornato codice prodotto PRINMAX-INCEEL-XXXXX e sono state corrette le dimensioni delle diagonali nei formati 1.33 e 1.60.
- Disponibile nuovo motore radio-integrato IO-homecontrol® (SIO) con ricevitore RF integrato e telecomando.
- Modello Frameless Curvo: aggiornate le dimensioni sui vari formati.
- Modello Cinema: introduzione nuovo kit staffe per montaggio per americana disponibile a scelta; aggiornate le dimensioni nel formato 1.89.
- Modello Cinema Curvo aggiornate le dimensioni nel formato 1.89.
- Nuovi prezzi aumentati dei modelli Tela Easy e Tela Eyelet – le due versioni hanno adesso lo stesso prezzo.

Termini e condizioni

PREZZI
Il presente listino è in vigore per tutti gli ordini, che pervengono successivamente alla data di validità.
Tutti i prezzi sono in EURO, al netto di IVA e franco nostro magazzino.
E' possibile scaricare gli aggiornamenti dal nostro sito internet http://www.adeogroup.it .

INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE
In linea con la politica di sviluppo e miglioramento dei prodotti Adeo, le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i prezzi possono subire variazioni senza preavviso.
Tutte le dimensioni indicate possono avere una tolleranza fino a +/- 20 mm.
Tutte le immagini contenute nel presente listino sono puramente descrittive.

INFORMAZIONI TESSUTI DI PROIEZIONE
L'altezza delle bobine varia in base alla tipologia di tessuto. Per questo motivo in base all'altezza della luce netta di proiezione dello schermo, potrà essere presente una saldatura di giunzione.
La saldatura può essere più o meno visibile in base alla grandezza dello schermo e alla distanza degli spettatori.
Si prega di prestare particolare attenzione per i tessuti:
(a) VISION REAR, in quanto a causa della semitrasparenza del tessuto può essere visibile la levigatura posteriore del materiale lungo la saldatura;
(b) VISION WHITEPRO, in quanto nel caso di utilizzo dello schermo davanti a fonti luminose quali luci o finestre, si potranno presentare infiltrazioni di luce lungo la saldatura che potranno essere visibili sul lato frontale del tessuto.
Si consiglia quindi di non considerare questa tela come oscurante.
In tutti gli schermi la saldatura sarà sempre nella posizione più alta possibile rispetto all'area di proiezione, salvo specifica richiesta da parte del cliente.
Nelle superfici micro e macro forate si possono generare dei piccoli difetti sull'immagine (effetto Moirè).
Si consiglia di usare tali superfici con strumenti a tecnologia DLP a singolo chip.
Le sopraindicate specifiche non potranno in alcun modo, essere considerate come difettosità di prodotto ma caratteristiche specifiche di prodotto, quindi non potranno essere coperte da garanzia o considerate non conformità.

UTILIZZO DEI PRODOTTI
Gli schermi per la videoproiezione non sono progettati per essere installati di fronte a finestre o forti sorgenti di luce, con luce solare diretta,
in prossimità di fonti di calore come stufe, caminetti, camini, o sistemi di aria condizionata sia ad aria calda che fredda.

LIMITI GARANZIA
Adeo Group garantisce che i prodotti da essa distribuiti sono esenti da difettosità di fabbrica.
I prodotti sono garantiti per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data della fattura di acquisto/scontrino dell'utilizzatore finale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI
Questa garanzia è subordinata alle seguenti condizioni e limitazioni:
La garanzia è nulla e inapplicabile se il prodotto è stato usato o manipolato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni contenute nel manuale d'uso, se danneggiato per abuso o uso improprio del prodotto,;
per danni causati da incidenti o negligenza durante il trasporto, se il difetto al prodotto è dovuto a riparazioni o manomissioni da chiunque non sia stato autorizzato dall'personale dell'ufficio Customer care di Adeo Group.
Il prodotto deve essere installato da professionisti del settore o da personale tecnicamente preparato, seguento procedure di installazioni e manutenzione indicate nelle istruzioni.

RESI
Nessun prodotto potrà essere reso e accettato senza un'autorizzazione (RMA) rilasciato dal Customer care Adeo Group.
I prodotti devono essere resi con imballo originale o equivalente al fine di evitare danni durante il trasporto.
I danni da trasporto causati da un inappropriato imballaggio non sono coperti da garanzia.
Il prodotto restituito deve essere accompagnata da una descrizione dettagliata del difetto e una fotocopia della fattura/ricevuta originale di acquisto.
La ricevuta/fattura deve contenere in modo chiaro i seguenti dati: Modello - Numero di serie - Data di acquisto - Nome e l'indirizzo dell'acquirente e rivenditore autorizzato.

ADEO SCREEN *DATI TECNICI TESSUTI*	Codice	Gain	Proiezione	Angolo visione	Compatibilità 4K	Trasparenza Acustica	Compatibilità 3D Attivo	Compatibilità 3D Passivo Spectral	Compatibilità 3D Passivo Polarizzato
VisionWhite	**VWH**	**1.2**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**NO**	* *	* *	**NO**
VisionWhitePro	**VWP**	**1.2**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**NO**	* *	* *	**NO**
VisionRear	**VRE**	**1.0**	**RETRO**	**130°**	**SI**	**NO**	*	*	**NO**
VisionRear DB	**VDB**	**0.8**	**FRONTALE E RETRO**	**160°**	**SI**	**NO**	*	*	**NO**
VisionAcoustik	**VAC**	**1.0**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**YES**	* *	* *	**NO**
VisionMacroAcoustik	**VMA**	**1.0**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**YES**	* *	* *	**NO**
VisionFold	**VFO**	**2.5**	**FRONTALE**	**130°**	**SI**	**NO**	* *	* *	**NO**
VisionFoldRear	**VFR**	**2.8**	**RETRO**	**140°**	**SI**	**NO**	*	*	**NO**
ReferenceWhite	**RWH**	**1.0**	**FRONTALE**	**160°**	**SI**	**NO**	* *	* *	**NO**
ReferenceGrey	**RGR**	**0.9**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**NO**	*	*	**NO**
HeliosWhite	**HWH**	**1.8**	**FRONTALE**	**120°**	**SI**	**NO**	* *	* *	**NO**
AmbientGrey	**AGR**	**1.0**	**FRONTALE**	**150°**	**SI**	**NO**	*	*	**NO**

Compatibilità 3D: * buona ** molto buona

FINITURA TESSUTO	CODICE
Senza Bordi Neri	**NOB**
Bordi Neri 50 mm	**B05**
Bordi Neri 70 mm	**B07**
Tensio CTS Bordi Neri 50 mm	**T05**
Tensio CTS Senza Bordi Neri	**T00**
Tensio Classic Bordi Neri 50 mm	**C05**
Tensio Classic Senza Bordi Neri	**C00**
Tensio CTS Bordi Neri 70 mm	**T07**
Tensio Classic Bordi Neri 70 mm	**C07**
FTS Floating Tensio System Bordi Neri 50 mm	**F05**
FTS Floating Tensio System Senza Bordi Neri	**F00**
Max Floating Tensio System Bordi Neri 50 mm	**M05**
Max Floating Tensio System Senza Bordi Neri	**M00**

ALTRE OPZIONI: (menzionate nel listino e visibili nella conferma d'ordine)

Comando schermo: motore mecchanico standard – comandi opzionali radio-integrato (SRI o SIO) o arganello (WIN).

Opzione posizione comando - Uscita del cavo di alimentazione: Tutti schermi motorizzati hanno come opzione standard l'uscita del cavo di alimentazione a destra (RIG).
Su richiesta si può posizionare sul lato sinistro (LEF) tranne sui modelli Linear SE, Inceel, Inceel Tensio Classic, Max Inceel, Max Inceel Tensio and InSuperior FTS Tensio models.

Opzione voltaggio: standard 230V 50Hz, per altri tipi di voltaggi chiedere informazioni al personale Adeo.

Opzione tipo assemblaggio tela sul rullo: caduta posteriore (BR), anteriore (FR) oppure Reverse Roll (RR).

Opzione finitura schermo - Colore del cassonetto: Schermi da parete o soffitto hanno cassonetti disponibili in colore bianco o nero.
Colori personalizzati sono disponibili su richiesta e a pagamento. Schermi da controsoffitto hanno cassonetto di colore bianco. Colori personalizzati sono disponibili su richiesta e a pagamento.

	LINEAR SE	NOB - Senza Bordi Neri
	ELEGANCE	NOB - Senza Bordi Neri
		B05 - Bordi Neri 50 mm
		B07 - Bordi Neri 70 mm
		T05 - Tensio CTS Bordi Neri 50 mm / T00 - Tensio CTS Senza Bordi Neri
		T07 - Tensio CTS Bordi Neri 70 mm
		C05 - Tensio Classic Bordi Neri 50 mm / C00 - Tensio Classic Senza Bordi Neri
		C07 - Tensio Classic Bordi Neri 70 mm
	ONSUPERIOR	F05 – FTS Floating Tensio Bordi Neri 50 mm / F00 - FTS Floating Tensio Senza Bordi Neri
	ALUMID	NOB - Senza Bordi Neri
		B05 - Bordi Neri 50 mm
		T05 - Tensio CTS Bordi Neri 50 mm / T00 - Tensio CTS Senza Bordi Neri
	MAX ONE	NOB - Senza Bordi Neri
		M05 - MFTS Max Floating Tensio Bordi Neri 50 mm /M00 - MFTS Max Floating Tensio Senza Bordi Neri
	BASIC	NOB - Senza Bordi Neri
		B05 - Bordi Neri 50 mm
		B07 - Bordi Neri 70 mm
		T05 - Tensio CTS Bordi Neri 50 mm / T00 - Tensio CTS Senza Bordi Neri
		T07 - Tensio CTS Bordi Neri 70 mm
	BIFORMAT	NOB - Senza Bordi Neri
		B05 - Bordi Neri 50 mm
		B07 - Bordi Neri 70 mm
		C05 - Tensio Classic Bordi Neri 50 mm / C00 - Tensio Classic Senza Bordi Neri
		C07 - Tensio Classic Bordi Neri 70 mm
	MULTIFORMAT	B07 - Bordi Neri 70 mm
		C07 - Tensio Classic Bordi Neri 70 mm
	INCEEL	NOB - Senza Bordi Neri
		B05 - Bordi Neri 50 mm
		B07 - Bordi Neri 70 mm
		C05 - Tensio Classic Bordi Neri 50 mm / C00 - Tensio Classic Senza Bordi Neri
		C07 - Tensio Classic Bordi Neri 70 mm
	MAX INCEEL	NOB – Senza Bordi Neri
		M05 - MFTS Max Floating Tensio Bordi Neri 50 mm / M00 - MFTS Max Floating Tensio Senza Bordi Neri
	INSUPERIOR	F05 – FTS Floating Tensio Bordi Neri 50 mm / F00 - FTS Floating Tensio Senza Bordi Neri
SCHERMI FISSI	PLANO	
	PLANO CURVO	
	FRAMEPRO POSTERIORE ELASTICI	
	FRAMEPRO ANTERIORE ELASTICI	
	FRAMEPRO POSTERIORE BOTTONI	
	FRAMEPRO ANTERIORE BOTTONI	
	PRESTIGE	
	FRAMELESS	
	FRAMELESS CURVO	
	CINEMA	
	CINEMA CURVO	
SOLUZIONI SPECIALI	LIFT SCREEN - Elevatore per schermi	
	ROUND	
	TELE EASY-EYELET	
TELE DI RICAMBIO	TELE AL METRO LINEARE	
	TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI FISSI	
SISTEMI DI CONTROLLO ED ACCESSORI	SISTEMI DI CONTROLLO PER SCHERMI MOTORIZZATI	
	SISTEMI DI CONTROLLO PER SCHERMI MOTORIZZATI (DIAGRAMMA)	
	ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI AVVOLGIBILI	
	ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI FISSI	
	RICAMBI PER SCHERMI FISSI	

Schermo Motorizzato
Modello LINEAR SE
Codice PRONLINEAR-SE-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco GRINZ o nero GRINZ.
Testate in ferro.
Caduta tela solo posteriore.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Motore 230V Hz50 17RPM solo a destra.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe rapide per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
1800	1800	100	1800	1860	392	392	392	466
2000	2000	111	2000	2060	401	401	401	469
2200	2200	122	2200	2260	439	439	439	484
2400	2400	134	2400	2460	452	452	452	529
2600	2600	145	2600	2660	478	478	478	549

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
1800	1800	89	1353	1860	392	392	392	419
2000	2000	99	1504	2060	399	399	399	429
2200	2200	108	1654	2260	418	418	418	464
2400	2400	118	1805	2460	437	437	437	502
2600	2600	128	1955	2660	461	461	461	532

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
1800	**1800**	**84**	**1125**	**1860**	**385**	**385**	**385**	**410**
2000	**2000**	**93**	**1250**	**2060**	**391**	**391**	**391**	**417**
2200	**2200**	**102**	**1375**	**2260**	**410**	**410**	**410**	**461**
2400	**2400**	**111**	**1500**	**2460**	**436**	**436**	**436**	**502**
2600	**2600**	**121**	**1625**	**2660**	**461**	**461**	**461**	**504**

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
1800	**1800**	**81**	**1011**	**1860**	**385**	**385**	**385**	**410**
2000	**2000**	**90**	**1124**	**2060**	**391**	**391**	**391**	**417**
2200	**2200**	**99**	**1236**	**2260**	**410**	**410**	**410**	**461**
2400	**2400**	**108**	**1348**	**2460**	**437**	**437**	**437**	**502**
2600	**2600**	**117**	**1461**	**2660**	**461**	**461**	**461**	**504**

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	N/D
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	N/D
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Inclusa asta di manovra (solo per schermi ad arganello).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
1900	1900	106	1900	2000	494	494	494	511	543	543	754
2400	2400	134	2400	2500	597	597	597	629	657	657	1031
2900	2900	161	2900	3000	666	666	666	700	732	732	1252

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
1900	1900	94	1429	2000	477	477	477	494	524	524	672
2400	2400	118	1805	2500	537	537	537	564	590	590	862
2900	2900	143	2180	3000	623	623	623	662	685	685	1143
3400	3400	167	2556	3500	688	688	688	742	757	757	1294
3900	3900	192	2932	4000	764	764	764	N/D	841	841	1545

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
1900	1900	88	1188	2000	477	477	477	494	524	524	672
2400	2400	111	1500	2500	537	537	537	564	590	590	862
2900	2900	135	1813	3000	623	623	623	662	685	685	1143
3400	3400	158	2125	3500	688	688	688	742	757	757	1294
3900	3900	181	2438	4000	764	764	764	N/D	841	841	1545

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
1900	1900	86	1067	2000	477	477	477	494	524	524	672
2400	2400	108	1348	2500	537	537	537	564	590	590	862
2900	2900	131	1629	3000	623	623	623	662	685	685	1143
3400	3400	154	1910	3500	688	688	688	742	757	757	1294
3900	3900	176	2191	4000	764	764	764	N/D	841	841	1545

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
1900	1900	81	809	2000	477	477	477	494	524	524	672
2400	2400	103	1021	2500	537	537	537	564	590	590	862
2900	2900	124	1234	3000	623	623	623	662	685	685	1143
3400	3400	145	1447	3500	688	688	688	742	757	757	1294
3900	3900	167	1660	4000	764	764	764	N/D	841	841	1545

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	- 25
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
B05-Bordi Neri 50 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordatura perimetrale nera di 50 mm.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Inclusa asta di manovra (solo per schermi ad arganello).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2300 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	100	1800	2000	557	574	612	612	803	N/D	N/D	N/D
2300	2300	128	2300	2500	671	702	738	738	N/D	N/D	N/D	N/D
2800	2800	156	2800	3000	750	784	824	824	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	89	1353	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2300	2300	113	1729	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2800	2800	138	2105	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3300	3300	163	2481	3500	793	847	873	873	N/D	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	84	1125	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2300	2300	107	1438	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2800	2800	130	1750	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3300	3300	153	2063	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm								
1800	1800	81	1011	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2300	2300	104	1292	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2800	2800	126	1573	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3300	3300	149	1854	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm								
1800	1800	77	766	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2300	2300	98	979	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2800	2800	120	1191	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3300	3300	141	1404	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	- 25
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
B07-Bordi Neri 70 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordatura perimetrale nera di 70 mm.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Inclusa asta di manovra (solo per schermi ad arganello).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 2260 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1760	1760	98	1760	2000	557	574	612	612	803	N/D	N/D	N/D
2260	2260	126	2260	2500	671	702	738	738	N/D	N/D	N/D	N/D
2760	2760	154	2760	3000	750	784	824	824	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1760	1760	87	1323	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2260	2260	111	1699	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2760	2760	136	2075	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3260	3260	161	2451	3500	793	847	873	873	N/D	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1760	1760	82	1100	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2260	2260	105	1413	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2760	2760	128	1725	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3260	3260	151	2038	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm								
1760	1760	79	989	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2260	2260	102	1270	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2760	2760	125	1551	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3260	3260	147	1831	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm								
1760	1760	75	749	2000	540	557	593	593	717	+ 53	+ 70	+ 81
2260	2260	97	962	2500	610	637	671	671	922	+ 61	+ 78	+ 91
2760	2760	118	1174	3000	707	746	777	777	1084	+ 69	+ 90	+ 104
3260	3260	139	1387	3500	793	847	873	873	1235	+ 80	+ 104	+ 120

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	- 25
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
T05-Tensio CTS Bordi Neri 50 mm
T00-Tensio CTS Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Colore nero dei cordini per tensionatura su tela grigia o bordata nera, colore bianco per tela bianca.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2020 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	112	2020	2500	908	908	908	1001	1049	1049	1049	1169	N/D	N/D	N/D
2520	2520	140	2520	3000	1094	1094	1094	1162	1210	1210	1210	1324	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	100	1519	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	124	1895	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	149	2271	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	94	1263	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	117	1575	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	140	1888	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	91	1135	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	114	1416	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	136	1697	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	**2020**	**86**	**860**	**2500**	**866**	**866**	**866**	**901**	**953**	**953**	**953**	**1129**	**+ 61**	**+ 79**	**+ 91**
2520	**2520**	**108**	**1072**	**3000**	**1019**	**1019**	**1019**	**1049**	**1120**	**1120**	**1120**	**1281**	**+ 69**	**+ 90**	**+ 104**
3020	**3020**	**129**	**1285**	**3500**	**1155**	**1155**	**1155**	**1201**	**1271**	**1271**	**1271**	**1523**	**+ 80**	**+ 104**	**+ 120**

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)O		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	N/D
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
T07-Tensio CTS Bordi Neri 70 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Colore nero dei cordini per tensionatura su tela grigia o bordata nera, colore bianco per tela bianca.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 1980 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	110	1980	2500	908	1001	1049	1049	1049	1169	N/D	N/D	N/D
2480	2480	138	2480	3000	1094	1162	1210	1210	1210	1324	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	98	1489	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	122	1865	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	147	2241	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	92	1238	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	115	1550	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	138	1863	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	89	1112	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	112	1393	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	135	1674	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	**1980**	**85**	**843**	**2500**	**866**	**901**	**953**	**953**	**953**	**1129**	**+ 61**	**+ 79**	**+ 91**
2480	**2480**	**106**	**1055**	**3000**	**1019**	**1049**	**1120**	**1120**	**1120**	**1281**	**+ 69**	**+ 90**	**+ 104**
2980	**2980**	**128**	**1268**	**3500**	**1155**	**1201**	**1271**	**1271**	**1271**	**1523**	**+ 80**	**+ 104**	**+ 120**

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	N/D
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
C05-Tensio Classic Bordi Neri 50 mm
C00-Tensio Classic Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2020 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	112	2020	2500	908	908	908	1001	1049	1049	1049	1169	N/D	N/D	N/D
2520	2520	140	2520	3000	1094	1094	1094	1162	1210	1210	1210	1324	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	100	1519	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	124	1895	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	149	2271	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	94	1263	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	117	1575	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	140	1888	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	2020	91	1135	2500	866	866	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2520	2520	114	1416	3000	1019	1019	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
3020	3020	136	1697	3500	1155	1155	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
2020	**2020**	**86**	**860**	**2500**	**866**	**866**	**866**	**901**	**953**	**953**	**953**	**1129**	**+ 61**	**+ 79**	**+ 91**
2520	**2520**	**108**	**1072**	**3000**	**1019**	**1019**	**1019**	**1049**	**1120**	**1120**	**1120**	**1281**	**+ 69**	**+ 90**	**+ 104**
3020	**3020**	**129**	**1285**	**3500**	**1155**	**1155**	**1155**	**1201**	**1271**	**1271**	**1271**	**1523**	**+ 80**	**+ 104**	**+ 120**

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)O		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	N/D
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ELEGANCE
Codice PRONELEGANCE-XXXXX
C07-Tensio Classic Bordi Neri 70 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri, bianco (RAL9016), nero (RAL9005).
Testate bombate in pressofusione in alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 1980 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	110	1980	2500	908	1001	1049	1049	1049	1169	N/D	N/D	N/D
2480	2480	138	2480	3000	1094	1162	1210	1210	1210	1324	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	98	1489	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	122	1865	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	147	2241	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	92	1238	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	115	1550	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	138	1863	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	1980	89	1112	2500	866	901	953	953	953	1129	+ 61	+ 79	+ 91
2480	2480	112	1393	3000	1019	1049	1120	1120	1120	1281	+ 69	+ 90	+ 104
2980	2980	135	1674	3500	1155	1201	1271	1271	1271	1523	+ 80	+ 104	+ 120

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
1980	**1980**	**85**	**843**	**2500**	**866**	**901**	**953**	**953**	**953**	**1129**	**+ 61**	**+ 79**	**+ 91**
2480	**2480**	**106**	**1055**	**3000**	**1019**	**1049**	**1120**	**1120**	**1120**	**1281**	**+ 69**	**+ 90**	**+ 104**
2980	**2980**	**128**	**1268**	**3500**	**1155**	**1201**	**1271**	**1271**	**1271**	**1523**	**+ 80**	**+ 104**	**+ 120**

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)O		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
WIN	ARGANELLO manuale e asta di comando	N/D
LEF	COMANDI (motori o arganello) installati sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ONSUPERIOR
Codice PRONON-SUP-XXXXX
F05- FTS Floating Tensio Bordi Neri 50 mm
F00- FTS Floating Tensio Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI



Cassonetto in alluminio con verniciatura bianco opaco.
Top disponibile fino a 1350 o 1400 mm in base al formato.
Sistema di tensionamento con fondale a doppia barra (Floating Tensio System).
Colore dei cordini per tensionatura solo neri.
Caduta tela posteriore e opzionale Reverse Roll.
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 3000 mm di base e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)			
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1350 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*													
2000	2000	99	1504	1259	1259	1259	1351	1476	1476	1476	1638	1939	+ 91	+ 100	+ 108	+ 108
2500	2500	123	1880	1327	1327	1327	1467	1588	1588	1588	1785	2120	+ 102	+ 111	+ 120	+ 120
3000	3000	148	2256	1451	1451	1451	1582	1708	1708	1708	1928	2534	+ 113	+ 121	+ 129	+ 129
3500	3500	172	2632	2022	2022	2022	2223	2390	2390	2390	2674	3238	+ 123	+ 132	+ 141	N/D
4000	4000	197	3008	2182	2182	2182	2422	2586	2586	2586	2922	3745	+ 132	+ 141	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)			
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1350 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*													
2000	2000	93	1250	1259	1259	1259	1351	1476	1476	1476	1638	1939	+ 91	+ 100	+ 108	+ 108
2500	2500	116	1563	1327	1327	1327	1467	1588	1588	1588	1785	2120	+ 102	+ 111	+ 120	+ 120
3000	3000	139	1875	1451	1451	1451	1582	1708	1708	1708	1928	2534	+ 113	+ 121	+ 129	+ 129
3500	3500	163	2188	2022	2022	2022	2223	2390	2390	2390	2674	3238	+ 123	+ 132	+ 141	N/D
4000	4000	186	2500	2182	2182	2182	2422	2586	2586	2586	2922	3745	+ 132	+ 141	+ 149	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)			
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1350 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*													
2000	2000	90	1124	1259	1259	1259	1351	1476	1476	1476	1638	1939	+ 91	+ 100	+ 108	+ 108
2500	2500	113	1404	1327	1327	1327	1467	1588	1588	1588	1785	2120	+ 102	+ 111	+ 120	+ 120
3000	3000	135	1685	1451	1451	1451	1582	1708	1708	1708	1928	2534	+ 113	+ 121	+ 129	+ 129
3500	3500	158	1966	2022	2022	2022	2223	2390	2390	2390	2674	3238	+ 123	+ 132	+ 141	N/D
4000	4000	181	2247	2182	2182	2182	2422	2586	2586	2586	2922	3745	+ 132	+ 141	+ 149	N/D
4500	4500	203	2528	2487	2487	2487	2777	2953	2953	2953	3357	4468	N/D	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)			
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1350 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*													
2000	**2000**	**86**	**851**	**1259**	**1259**	**1259**	**1351**	**1476**	**1476**	**1476**	**1638**	**1939**	**+ 91**	**+ 100**	**+ 108**	**+ 108**
2500	**2500**	**107**	**1064**	**1327**	**1327**	**1327**	**1467**	**1588**	**1588**	**1588**	**1785**	**2120**	**+ 102**	**+ 111**	**+ 120**	**+ 120**
3000	**3000**	**128**	**1277**	**1451**	**1451**	**1451**	**1582**	**1708**	**1708**	**1708**	**1928**	**2534**	**+ 113**	**+ 121**	**+ 129**	**+ 129**
3500	**3500**	**150**	**1489**	**2022**	**2022**	**2022**	**2223**	**2390**	**2390**	**2390**	**2674**	**3238**	**+ 123**	**+ 132**	**+ 141**	**N/D**
4000	**4000**	**171**	**1702**	**2182**	**2182**	**2182**	**2422**	**2586**	**2586**	**2586**	**2922**	**3745**	**+ 132**	**+ 141**	**+ 149**	**N/D**
4500	**4500**	**193**	**1915**	**2487**	**2487**	**2487**	**2777**	**2953**	**2953**	**2953**	**3357**	**4468**	**+ 145**	**+ 152**	**+ 159**	**N/D**

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
BEM	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE (Disponibili solo di colore bianco)	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello ALUMID
Codice PRONALUMID-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordature perimetrale nere.
Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Testate piatte in ferro verniciate a polveri, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
3500	3500	195	3500	3560	803	803	803	N/D	884	884	1016	1745
4000	4500	251	4500	4060	882	882	882	N/D	970	970	1106	1932
4500	4500	251	4500	4560	1194	1194	1194	N/D	1314	1314	1439	2309

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
4000	4000	197	3008	4060	840	840	840	903	924	924	1052	1742
4500	4500	222	3383	4560	1085	1085	1085	N/D	1193	1193	1313	2038

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
4000	4000	186	2500	4060	840	840	840	903	924	924	1052	1742
4500	4500	209	2813	4560	1085	1085	1085	N/D	1193	1193	1313	2038

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
4000	4000	181	2247	4060	840	840	840	903	924	924	1052	1742
4500	4500	203	2528	4560	1085	1085	1085	N/D	1193	1193	1313	2038

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
4000	4000	171	1702	4060	840	840	840	903	924	924	1052	1742
4500	4500	193	1915	4560	1085	1085	1085	N/D	1193	1193	1313	2038

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)				
Codice	Descrizione	Costo 3560	Costo 4060	Costo 4560
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225		
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294		
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS		
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS		
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS		
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	+ 261	+ 298	+ 335
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA		
Pagina con accessori				
Pagina 1 sistemi di controllo				
Pagina 2 sistemi di controllo				

Schermo Motorizzato
Modello ALUMID
Codice PRONALUMID-XXXXX
B05-Bordi Neri 50mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Testate piatte in ferro verniciate a polveri, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
3900	3900	192	2932	4060	945	1008	1040	1040	1157	1847	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*				Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Ingombro totale*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
3900	3900	181	2438	4060	945	1008	1040	1040	1157	1847	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
3900	3900	176	2191	4060	945	1008	1040	1040	1157	1847	+ 91	+ 120	+ 139

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
3900	3900	167	1660	4060	945	1008	1040	1040	1157	1847	+ 91	+ 120	+ 139

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo 4060
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	+ 298
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello ALUMID
Codice PRONALUMID-XXXXX
T05-Tensio CTS Bordi Neri 50 mm
T00-Tensio CTS Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI



Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Colore nero dei cordini per tensionatura su tela grigia o bordata nera, colore bianco per tela bianca.
Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Testate piatte in ferro verniciate a polveri, bianco (RAL9016) o nero (RAL9005).
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm.
Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
3630	3630	179	2729	4060	1386	1386	1386	1493	1525	1525	1525	1632	2501	+ 91	N/D	N/D
4130	4130	203	3105	4560	2079	2079	2079	N/D	2287	2287	2287	2394	3319	+ 104	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
3630	3630	169	2269	4060	1386	1386	1386	1493	1525	1525	1525	1632	2501	+ 91	N/D	N/D
4130	4130	192	2581	4560	2079	2079	2079	N/D	2287	2287	2287	2394	3319	+ 104	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
3630	3630	164	2039	4060	1386	1386	1386	1493	1525	1525	1525	1632	2501	+ 91	+ 120	+ 139
4130	4130	186	2320	4560	2079	2079	2079	N/D	2287	2287	2287	2394	3319	+ 104	+ 132	+ 151

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
3630	3630	155	1545	4060	1386	1386	1386	1493	1525	1525	1525	1632	2501	+ 91	+ 120	+ 139
4130	4130	177	1757	4560	2079	2079	2079	N/D	2287	2287	2287	2394	3319	+ 104	+ 132	+ 151

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)			
Codice	Descrizione	Costo 4060	Costo 4560
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225	
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294	
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS	
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS	
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS	
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	+ 298	+ 335
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA	
Pagina con accessori			
Pagina 1 sistemi di controllo			
Pagina 2 sistemi di controllo			

Schermo Motorizzato
Modello MAX ONE
Codice PRONMAX-ONE-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordature perimetrale nere.
Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, bianco Grinz o nero Grinz.
Testate piatte in ferro verniciate a polvere, bianco Grinz o nero Grinz.
Opzione chiusura della parte inferiore del cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	278	5000	5100	1984	2320	4718

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	246	3759	5100	1653	1869	3319
5500	5500	271	4135	5600	1805	2051	3709
6000	6000	296	4511	6100	1988	2263	4106
6500	6500	320	4887	6600	2182	2493	4573

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	232	3125	5100	1653	1869	3319
5500	5500	255	3438	5600	1805	2051	3709
6000	6000	279	3750	6100	1988	2263	4106
6500	6500	302	4063	6600	2182	2493	4573
7000	7000	325	4375	7100	2371	2722	5061

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	226	2809	5100	1653	1869	3319
5500	5500	248	3090	5600	1805	2051	3709
6000	6000	271	3371	6100	1988	2263	4106
6500	6500	294	3652	6600	2182	2493	4573
7000	7000	316	3933	7100	2371	2722	5061

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	214	2128	5100	1653	1869	3319
5500	5500	235	2340	5600	1805	2051	3709
6000	6000	257	2553	6100	1988	2263	4106
6500	6500	278	2766	6600	2182	2493	4573
7000	7000	300	2979	7100	2371	2722	5061

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)							
Codice	Descrizione	Costo 5000	Costo 5500	Costo 6000	Costo 6500	Costo 7000
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS				
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS				
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS				
S03	COLORE del cassonetto nero Grinz opaco	GRATIS				
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA				
CLOSURE	Opzione CHIUSURA della parte inferiore del cassonetto	+ 155	+ 179	+ 179	+ 202	+ 202
Pagina con accessori						
Pagina 1 sistemi di controllo						
Pagina 2 sistemi di controllo						

Schermo Motorizzato
Modello MAX ONE
Codice PRONMAX-ONE-XXXXX
M05- MFTS Max Floating Tensio Bordi Neri 50mm
M00- MFTS Max Floating Tensio Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Cassonetto in alluminio aperto nella parte inferiore, verniciato a polvere, bianco Grinz o nero Grinz.
Testate piatte in ferro verniciate a polvere, bianco Grinz o nero Grinz.
Opzione chiusura della parte inferiore del cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4640	4640	229	3489	5100	2371	2564	4103	+ 110
5140	5140	253	3865	5600	2555	2772	4505	+ 121
5640	5640	278	4241	6100	2809	3052	4985	+ 132

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4640	4640	215	2900	5100	2371	2564	4103	+ 110
5140	5140	239	3213	5600	2555	2772	4505	+ 121
5640	5640	262	3525	6100	2809	3052	4985	+ 132

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm
	mm	inches	mm	mm				
4640	4640	210	2607	5100	2371	2564	4103	+ 110
5140	5140	232	2888	5600	2555	2772	4505	+ 121
5640	5640	255	3169	6100	2809	3052	4985	+ 132

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
2.35(21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm
	mm	inches	mm	mm				
4640	4640	199	1974	5100	2371	2564	4103	+ 110
5140	5140	220	2187	5600	2555	2772	4505	+ 121
5640	5640	241	2400	6100	2809	3052	4985	+ 132

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)							
Codice	Descrizione	Costo 5000	Costo 5500	Costo 6000	Costo 6500	Costo 7000
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS				
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS				
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS				
S03	COLORE del cassonetto nero Grinz opaco	GRATIS				
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA				
CLOSURE	Opzione CHIUSURA della parte inferiore del cassonetto	+ 155	+ 179	+ 179	+ 202	+ 202
Pagina con accessori						
Pagina 1 sistemi di controllo						
Pagina 2 sistemi di controllo						

Schermo Motorizzato
Modello BASIC
Codice PRONBASIC-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza cassonetto e senza bordi perimentrali.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
2000	2000	111	2000	2070	423	423	423	441	473	473	N/D	684
2500	2500	139	2500	2570	509	509	509	541	569	569	N/D	943
3000	3000	167	3000	3070	561	561	561	595	627	627	N/D	1147
3500	3500	195	3500	3570	741	741	741	N/D	822	822	954	1683
4000	4000	223	4000	4060	818	818	818	N/D	919	919	1050	1749
4500	4500	251	4500	4560	890	890	890	N/D	1010	1010	1135	2006
5000	5000	278	5000	5120	1539	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1881	4007

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
2000	2000	99	1504	2070	406	406	406	423	454	454	N/D	602
2500	2500	123	1880	2570	448	448	448	476	502	502	N/D	774
3000	3000	148	2256	3070	518	518	518	557	580	580	N/D	1038
3500	3500	172	2632	3570	565	565	565	620	634	634	N/D	1172
4000	4000	197	3008	4060	624	624	624	720	700	700	869	1405
4500	4500	222	3383	4560	781	781	781	N/D	889	889	1009	1735
5000	5000	246	3759	5120	1357	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1599	2977
5500	5500	271	4135	5620	1471	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1747	3320
6000	6000	296	4511	6120	1580	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1887	3635

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	93	1250	2070	406	406	406	423	454	454	N/D	602
2500	2500	116	1563	2570	448	448	448	476	502	502	N/D	774
3000	3000	139	1875	3070	518	518	518	557	580	580	N/D	1038
3500	3500	163	2188	3570	565	565	565	620	634	634	N/D	1172
4000	4000	186	2500	4060	624	624	624	720	700	700	869	1405
4500	4500	209	2813	4560	781	781	781	N/D	889	889	1009	1735
5000	5000	232	3125	5120	1357	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1599	2977
5500	5500	255	3438	5620	1471	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1747	3320
6000	6000	279	3750	6120	1580	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1887	3635
6500	6500	302	4063	6620	1682	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2019	3951
7000	7000	325	4375	7120	1781	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2149	4274

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	90	1124	2070	406	406	406	423	454	454	N/D	602
2500	2500	113	1404	2570	448	448	448	476	502	502	N/D	774
3000	3000	135	1685	3070	518	518	518	557	580	580	N/D	1038
3500	3500	158	1966	3570	565	565	565	620	634	634	N/D	1172
4000	4000	181	2247	4060	624	624	624	720	700	700	869	1405
4500	4500	203	2528	4560	781	781	781	N/D	889	889	1009	1735
5000	5000	226	2809	5120	1329	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1599	2977
5500	5500	248	3090	5620	1471	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1747	3320
6000	6000	271	3371	6120	1552	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1887	3635
6500	6500	294	3652	6620	1682	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2019	3951
7000	7000	316	3933	7120	1781	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2149	4274

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	86	851	2070	406	406	406	423	454	454	N/D	602
2500	2500	107	1064	2570	448	448	448	476	502	502	N/D	774
3000	3000	128	1277	3070	518	518	518	557	580	580	N/D	1038
3500	3500	150	1489	3570	565	565	565	620	634	634	N/D	1172
4000	4000	171	1702	4060	624	624	624	720	700	700	869	1405
4500	4500	193	1915	4560	781	781	781	N/D	889	889	1009	1735
5000	5000	214	2128	5120	1329	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1599	2977
5500	5500	235	2340	5620	1471	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1747	3320
6000	6000	257	2553	6120	1552	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1887	3635
6500	6500	278	2766	6620	1682	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2019	3951
7000	7000	300	2979	7120	1781	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2149	4274

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del contrappeso nero	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BASIC
Codice PRONBASIC-XXXXX
B05-Bordi Neri 50 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordi perimentrali neri da 50 mm.
Senza cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2500 mm di base (fino a 3000 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	111	2000	2170	583	614	650	650	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2500	2500	139	2500	2670	645	679	719	719	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
3000	3000	167	3000	3170	722	757	801	801	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	99	1504	2170	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	N/D	N/D
2500	2500	123	1880	2670	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	148	2256	3170	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	172	2632	3670	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	197	3008	4160	762	825	857	857	974	1664	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	93	1250	2170	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	116	1563	2670	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	139	1875	3170	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	163	2188	3670	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	186	2500	4160	762	825	857	857	974	1664	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	90	1124	2170	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	113	1404	2670	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	135	1685	3170	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	158	1966	3670	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	181	2247	4160	762	825	857	857	974	1664	+ 91	+ 120	+ 139

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	86	851	2170	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	107	1064	2670	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	128	1277	3170	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	150	1489	3670	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	171	1702	4160	762	825	857	857	974	1664	+ 91	+ 120	+ 139

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del contrappeso nero	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BASIC
Codice PRONBASIC-XXXXX
B07-Bordi Neri 70 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordi perimentrali neri da 70 mm.
Senza cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 2500 mm di base (fino a 3000 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	111	2000	2210	583	614	650	650	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2500	2500	139	2500	2710	645	679	719	719	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
3000	3000	167	3000	3210	722	757	801	801	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	99	1504	2210	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	N/D	N/D
2500	2500	123	1880	2710	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	148	2256	3210	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	172	2632	3710	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	197	3008	4210	762	825	857	857	974	1664	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	93	1250	2210	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	116	1563	2710	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	139	1875	3210	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	163	2188	3710	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	186	2500	4210	762	825	857	857	974	1664	+ 91	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	90	1124	2210	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	113	1404	2710	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	135	1685	3210	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	158	1966	3710	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	181	2247	4210	762	825	857	857	974	1664	+ 91	+ 120	+ 139

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	86	851	2210	522	549	583	583	N/D	834	+ 61	+ 79	+ 91
2500	2500	107	1064	2710	602	641	672	672	N/D	979	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	128	1277	3210	670	725	750	750	N/D	1112	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	150	1489	3710	719	777	807	807	N/D	1547	+ 85	+ 113	+ 127
4000	4000	171	1702	4210	762	825	857	857	974	1664	+ 91	+ 120	+ 139

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del contrappeso nero	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BASIC
Codice PRONBASIC-XXXXX
T05-Tensio CTS Bordi Neri 50 mm
T00-Tensio CTS Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Colore nero dei cordini per tensionatura su tela grigia o bordata nera, colore bianco per tela bianca.
Schermo senza cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2500 mm di base (fino a 3000 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
2000	2000	111	2000	2420	858	858	858	900	960	960	960	N/D	1153	N/D	N/D	N/D
2500	2500	139	2500	2920	1007	1007	1007	1051	1125	1125	1125	N/D	1299	N/D	N/D	N/D
3000	3000	167	3000	3420	1141	1141	1141	1192	1269	1269	1269	N/D	1546	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
2000	2000	99	1504	2420	778	778	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	123	1880	2920	914	914	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	148	2256	3420	1032	1032	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	172	2632	3920	1203	1203	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	N/D	N/D
4000	4000	197	3008	4430	1776	1776	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	222	3383	4930	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	246	3759	5480	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	271	4135	5980	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
2000	2000	93	1250	2420	778	778	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	116	1563	2920	914	914	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	139	1875	3420	1032	1032	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	162	2188	3920	1203	1203	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	N/D	N/D
4000	4000	186	2500	4430	1776	1776	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	209	2813	4930	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	232	3125	5480	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	255	3438	5980	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	90	1124	2420	778	778	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	113	1404	2920	914	914	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	135	1685	3420	1032	1032	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	158	1966	3920	1203	1203	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	+ 120	+ 139
4000	4000	181	2247	4430	1776	1776	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	203	2528	4930	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	226	2809	5480	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	248	3090	5980	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	86	851	2420	778	778	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	107	1064	2920	914	914	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	128	1277	3420	1032	1032	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	150	1489	3920	1203	1203	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	+ 120	+ 139
4000	4000	171	1702	4430	1776	1776	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	193	1915	4930	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	214	2128	5480	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	235	2340	5980	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (T00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del contrappeso nero	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BASIC
Codice PRONBASIC-XXXXX
T07-Tensio CTS Bordi Neri 70 mm

LISTA SCHERMI

Schermo con innovativo sistema di autotensionamento laterale del tessuto sviluppato da AdeoScreen.
Colore nero dei cordini per tensionatura su tela grigia o bordata nera, colore bianco per tela bianca.
Schermo senza cassonetto.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (a sinistra opzionale).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità lettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 2500 mm di base (fino a 3000 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
2000	2000	111	2000	2460	858	900	960	960	960	N/D	1153	N/D	N/D	N/D
2500	2500	139	2500	2960	1007	1051	1125	1125	1125	N/D	1299	N/D	N/D	N/D
3000	3000	167	3000	3460	1141	1192	1269	1269	1269	N/D	1546	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
2000	2000	99	1504	2460	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	123	1880	2960	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	148	2256	3460	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	172	2632	3960	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	N/D	N/D
4000	4000	197	3008	4470	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	222	3383	4970	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	246	3759	5520	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	271	4135	6020	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
2000	2000	93	1250	2460	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	116	1563	2960	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	139	1875	3460	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	162	2188	3960	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	N/D	N/D
4000	4000	186	2500	4470	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	209	2813	4970	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	232	3125	5520	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	255	3438	6020	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
2000	2000	90	1124	2460	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	113	1404	2960	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	135	1685	3460	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	158	1966	3960	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	+ 120	+ 139
4000	4000	181	2247	4470	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	203	2528	4970	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	226	2809	5520	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	248	3090	6020	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
2000	2000	86	851	2460	778	813	865	865	865	N/D	1041	+ 61	+ 79	N/D
2500	2500	107	1064	2960	914	944	1015	1015	1015	N/D	1176	+ 69	+ 90	+ 104
3000	3000	128	1277	3460	1032	1078	1148	1148	1148	N/D	1400	+ 80	+ 104	+ 120
3500	3500	150	1489	3960	1203	1310	1342	1342	1342	1439	2318	+ 91	+ 120	+ 139
4000	4000	171	1702	4470	1776	N/D	1983	1983	1983	2091	3016	+ 104	N/D	N/D
4500	4500	193	1915	4970	1819	N/D	N/D	N/D	N/D	2133	3386	+ 110	N/D	N/D
5000	5000	214	2128	5520	1851	N/D	N/D	N/D	N/D	2174	3753	+ 117	N/D	N/D
5500	5500	235	2340	6020	1977	N/D	N/D	N/D	N/D	2335	4113	+ 129	N/D	N/D

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 294
LEF	COMANDO (motore) installato sul lato SINISTRO del cassonetto	GRATIS
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S03	COLORE del contrappeso nero	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BIFORMAT
Codice PDUABIFORMAT-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI



Schermo con due tele di proiezione indipendenti.
Schermo senza bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore.
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso due interruttori unipolari (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
E' possibile scegliere 2 tipi di tela differente con due formati differenti, nella riga "Luce di Proiezione" viene indicata la misura massima disponibile per ogni prodotto. Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
L'indicazione di I° tessuto e II° tessuto nella tabella seguente è puramente indicativo, è possibile invertire la posizione dei tessuti scelti.
DECO PRINT tessuto base bianca con stampa a tecnologia UV a scelta. Per una stampa ottimale si deve fornire il file dell'immagine con definizione 100 dpi in dimensione reale e in CMYK (file EPS di Photoshop, file Illustrator EPS, TIF, JPG o PDF).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2180	2430	2680	2930	3180	3430
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2180x2180	2430x2430	2680x2680	2930x2930	3180x3180	3430x3430
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Vision Rear Vision Rear DB	Vision White	1279	1385	1525	1695	1842	2000
	Vision Rear	1279	1385	1525	1695	1842	2000
	Vision Rear DB	1279	1385	1525	1695	1842	2000
	Vision White Pro	1395	1578	1744	1947	2116	2304
	Vision Acoustik	1670	1827	2032	2319	2542	2781
	Reference White	1343	1454	1601	1780	1934	2100
	Reference Grey	1343	1454	1601	1780	1934	2100
	Deco Print	1857	2021	2567	2918	3015	3221

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2180	2430	2680	2930	3180	3430
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2180x2180	2430x2430	2680x2680	2930x2930	3180x3180	3430x3430
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Pro	Vision White	1395	1578	1744	1947	2116	2304
	Vision Rear	1395	1578	1744	1947	2116	2304
	Vision Rear DB	1395	1578	1744	1947	2116	2304
	Vision White Pro	1512	1771	1964	2199	2390	2607
	Vision Acoustik	1786	2020	2251	2571	2816	3085
	Reference White	1465	1657	1831	2044	2222	2419
	Reference Grey	1465	1657	1831	2044	2222	2419
	Deco Print	1974	2214	2787	3170	3289	3525

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2180	2430	2680	2930	3180	3430
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2180x2180	2430x2430	2680x2680	2930x2930	3180x3180	3430x3430
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision Acoustik	Vision White	1670	1827	2032	2319	2542	2781
	Vision Rear	1670	1827	2032	2319	2542	2781
	Vision Rear DB	1670	1827	2032	2319	2542	2781
	Vision White Pro	1786	2020	2251	2571	2816	3085
	Vision Acoustik	2060	2269	2539	2944	3242	3563
	Reference White	1754	1918	2134	2435	2669	2920
	Reference Grey	1754	1918	2134	2435	2669	2920
	Deco Print	2248	2463	3074	3543	3715	4003

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2180	2430	2680	2930	3180	3430
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2180x2180	2430x2430	2680x2680	2930x2930	3180x3180	3430x3430
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Reference White Reference Grey	Vision White	1343	1454	1601	1780	1934	2100
	Visio nRear	1343	1454	1601	1780	1934	2100
	Vision Rear DB	1343	1454	1601	1780	1934	2100
	Vision White Pro	1465	1657	1831	2044	2222	2419
	Vision Acoustik	1754	1918	2134	2435	2669	2920
	Reference White	1407	1524	1677	1864	2025	2201
	Reference Grey	1407	1524	1677	1864	2025	2201
	Deco Print	1950	2122	2695	3064	3165	3382

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 452
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 588
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	N/D
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BIFORMAT
Codice PDUABIFORMAT-XXXXX
B05-Bordi Neri 50mm



Schermo con due tele di proiezione indipendenti bordate.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso due interruttori unipolari (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm.
I tessuti Oscurante e Deco non hanno bordi neri perimetrali.
E' possibile scegliere 2 tipi di tela differente con due formati differenti, nella riga "Luce di Proiezione" viene indicata la misura massima disponibile per ogni prodotto. Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
L'indicazione di I° tessuto e II° tessuto nella tabella seguente è puramente indicativo, è possibile invertire la posizione dei tessuti scelti.
DECO PRINT tessuto base bianca con stampa a tecnologia UV a scelta. Per una stampa ottimale si deve fornire il file dell'immagine con definizione 100 dpi in dimensione reale e in CMYK (file EPS di Photoshop, file Illustrator EPS, TIF, JPG o PDF).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080	3330x3330
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White	Vision White	1407	1521	1678	1844	2003	2177
	Vision White Pro	1528	1681	1821	2042	2222	2411
	Vision Acoustik	1727	1885	2094	2317	2534	2767
	Reference White	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Reference Grey	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Deco Print	1922	2090	2644	2993	3095	3310

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080	3330x3330
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Pro	Vision White	1528	1681	1821	2042	2222	2411
	Vision White Pro	1649	1841	1964	2241	2440	2645
	Vision Acoustik	1848	2044	2237	2516	2752	3001
	Reference White	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Reference Grey	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Deco Print	2042	2249	2787	3191	3314	3544

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080	3330x3330
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision Acoustik	Vision White	1727	1885	2094	2317	2534	2767
	Vision White Pro	1848	2044	2237	2516	2752	3001
	Vision Acoustik	2048	2248	2510	2791	3064	3357
	Reference White	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Reference Grey	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Deco Print	2242	2453	3060	3466	3626	3900

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080	3330x3330
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Reference White Reference Grey	Vision White	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Vision White Pro	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Vision Acoustik	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Reference White	1548	1674	1846	2029	2204	2394
	Reference Grey	1548	1674	1846	2029	2204	2394
	Deco Print	2018	2195	2776	3143	3250	3476

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 452
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 588
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	N/D
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BIFORMAT
Codice PDUABIFORMAT-XXXXX
B07-Bordi Neri 70mm

LISTA SCHERMI



Schermo con due tele di proiezione indipendenti bordate.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso due interruttori unipolari (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 70 mm.
I tessuti Oscurante e Deco non hanno bordi neri perimetrali.
E' possibile scegliere 2 tipi di tela differente con due formati differenti, nella riga "Luce di Proiezione" viene indicata la misura massima disponibile per ogni prodotto. Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
L'indicazione di I° tessuto e II° tessuto nella tabella seguente è puramente indicativo, è possibile invertire la posizione dei tessuti scelti.
DECO PRINT tessuto base bianca con stampa a tecnologia UV a scelta. Per una stampa ottimale si deve fornire il file dell'immagine con definizione 100 dpi in dimensione reale e in CMYK (file EPS di Photoshop, file Illustrator EPS, TIF, JPG o PDF).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040	3290x3290
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White	Vision White	1407	1521	1678	1844	2003	2177
	Vision White Pro	1528	1681	1821	2042	2222	2411
	Vision Acoustik	1727	1885	2094	2317	2534	2767
	Reference White	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Reference Grey	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Deco Print	1922	2090	2644	2993	3095	3310

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040	3290x3290
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Pro	Vision White	1528	1681	1821	2042	2222	2411
	Vision White Pro	1649	1841	1964	2241	2440	2645
	Vision Acoustik	1848	2044	2237	2516	2752	3001
	Reference White	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Reference Grey	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Deco Print	2042	2249	2787	3191	3314	3544

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040	3290x3290
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision Acoustik	Vision White	1727	1885	2094	2317	2534	2767
	Vision White Pro	1848	2044	2237	2516	2752	3001
	Vision Acoustik	2048	2248	2510	2791	3064	3357
	Reference White	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Reference Grey	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Deco Print	2242	2453	3060	3466	3626	3900

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2080	2330	2580	2830	3080	3330
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080	3330x3330
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Reference White Reference Grey	Vision White	1477	1597	1762	1936	2103	2286
	Vision White Pro	1604	1765	1912	2144	2333	2532
	Vision Acoustik	1813	1979	2199	2433	2661	2905
	Reference White	1548	1674	1846	2029	2204	2394
	Reference Grey	1548	1674	1846	2029	2204	2394
	Deco Print	2018	2195	2776	3143	3250	3476

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		2040	2290	2540	2790	3040	3290
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 452
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 588
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	N/D
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BIFORMAT
Codice PDUABIFORMAT-XXXXX
C05-Tensio Classic Bordi Neri 50mm
C00-Tensio Classic Senza Bordi Neri



Schermo con due tele di proiezione indipendenti bordate con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso due interruttori unipolari (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm. I tessuti Oscurante e Deco non hanno bordi neri perimetrali.
E' possibile scegliere 2 tipi di tela differente con due formati differenti, nella riga "Luce di Proiezione" viene indicata la misura massima disponibile per ogni prodotto. Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta. L'indicazione di I° tessuto e II° tessuto nella tabella seguente è puramente indicativo, è possibile invertire la posizione dei tessuti scelti.
DECO PRINT tessuto base bianca con stampa a tecnologia UV a scelta. Per una stampa ottimale si deve fornire il file dell'immagine con definizione 100 dpi in dimensione reale e in CMYK (file EPS di Photoshop, file Illustrator EPS, TIF, JPG o PDF).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1830X1830	2080X2080	2330X2330	2580X2580	2830X2830	3080X3080
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White	Vision White	1772	1853	2048	2260	2461	2683
	Vision White Pro	1941	2033	2247	2480	2705	2944
	Vision Acoustik	2127	2247	2500	2777	3044	3334
	Reference White	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Reference Grey	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Ambient Grey	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Deco Print	2104	2255	2829	3200	3324	3563

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1830x1830	2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Pro	Vision White	1941	2033	2247	2480	2705	2944
	Vision White Pro	2111	2212	2447	2701	2948	3206
	Vision Acoustik	2296	2427	2700	2998	3288	3595
	Reference White	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Reference Grey	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Ambient Grey	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Deco Print	2273	2435	3028	3421	3568	3824

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040	3290x3290
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision Acoustik	Vision White	2127	2247	2500	2777	3044	3334
	Vision White Pro	2296	2427	2700	2998	3288	3595
	Vision Acoustik	2482	2641	2953	3295	3627	3985
	Reference White	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Reference Grey	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Ambient Grey	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Deco Print	2459	2649	3281	3718	3907	4214

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1830x1830	2080x2080	2330x2330	2580x2580	2830x2830	3080x3080
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Reference White Reference Grey	Vision White	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Vision White Pro	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Vision Acoustik	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Reference White	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Reference Grey	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Ambient Grey	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Deco Print	2209	2368	2970	3360	3490	3741

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1830	2080	2330	2580	2830	3080
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 452
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 588
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	N/D
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello BIFORMAT
Codice PDUABIFORMAT-XXXXX
C07-Tensio Classic Bordi Neri 70mm

LISTA SCHERMI



Schermo con due tele di proiezione indipendenti bordate con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso due interruttori unipolari (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 70 mm. I tessuti Oscurante e Deco non hanno bordi neri perimetrali.
E' possibile scegliere 2 tipi di tela differente con due formati differenti, nella riga "Luce di Proiezione" viene indicata la misura massima disponibile per ogni prodotto. Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta. L'indicazione di I° tessuto e II° tessuto nella tabella seguente è puramente indicativo, è possibile invertire la posizione dei tessuti scelti. DECO PRINT tessuto base bianca con stampa a tecnologia UV a scelta. Per una stampa ottimale si deve fornire il file dell'immagine con definizione 100 dpi in dimensione reale e in CMYK (file EPS di Photoshop, file Illustrator EPS, TIF, JPG o PDF).

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1790x1790	2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White	Vision White	1772	1853	2048	2260	2461	2683
	Vision White Pro	1941	2033	2247	2480	2705	2944
	Vision Acoustik	2127	2247	2500	2777	3044	3334
	Reference White	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Reference Grey	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Ambient Grey	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Deco Print	2104	2255	2829	3200	3324	3563

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1790x1790	2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision White Pro	Vision White	1941	2033	2247	2480	2705	2944
	Vision White Pro	2111	2212	2447	2701	2948	3206
	Vision Acoustik	2296	2427	2700	2998	3288	3595
	Reference White	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Reference Grey	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Ambient Grey	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Deco Print	2273	2435	3028	3421	3568	3824

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1790x1790	2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Vision Acoustik	Vision White	2127	2247	2500	2777	3044	3334
	Vision White Pro	2296	2427	2700	2998	3288	3595
	Vision Acoustik	2482	2641	2953	3295	3627	3985
	Reference White	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Reference Grey	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Ambient Grey	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Deco Print	2459	2649	3281	3718	3907	4214

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Luce di proiezione personalizzabile fino ad un massimo LXH in mm		1790x1790	2040x2040	2290x2290	2540x2540	2790x2790	3040x3040
Ingombro totale in mm		2250	2500	2750	3000	3250	3500
1° Tessuto	2° Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)					
Reference White Reference Grey	Vision White	1861	1946	2150	2373	2584	2817
	Vision White Pro	2038	2135	2359	2604	2840	3091
	Vision Acoustik	2233	2359	2625	2916	3196	3501
	Reference White	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Reference Grey	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Ambient Grey	1950	2039	2252	2485	2707	2952
	Deco Print	2209	2368	2970	3360	3490	3741

		FORMATI 4:3 (1.33) - 16:10 (1.60) - 16:9 (1.78) - 21:9 (2.35) - 1:1 (1.00)					
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790	3040
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+107	+122	+130	+139	+149	+160
	da 250 fino a 400 mm	+141	+158	+170	+181	+195	+208

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 452
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando (solo fino 4500 Luce di proiezione)	+ 588
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	N/D
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

LISTA SCHERMI

Schermo Motorizzato
Modello MULTIFORMAT
Codice PRMOMULTIFORMA-XXXXX
B07-Bordi Neri 70mm

Schermo bordato con mascheramento superiore nero indipendente per modificare l'altezza della luce di proiezione.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 70 mm.
E' possibile scegliere 2 tipi di formati base (4:3 o 16:9) che dovranno corrispondere ai formati nativi dei proiettori utilizzati dal cliente.
Gli ulteriori 6 formati possono essere richiesti già programmati o lasciati liberi per essere memorizzati in futuro dall'utente finale.
Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

	FORMATO NATIVO 4:3 (1.33)				
Dimensione in mm	**2040**	**2290**	**2540**	**2790**	**3040**
Luce di proiezione LXH mm	**2040X1534**	**2290X1722**	**2540X1910**	**2790X2098**	**3040X2286**
Ingombro totale in mm	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**
Tessuto	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**				
Vision White	**2490**	**2562**	**2634**	**2707**	**2778**
Vision White Pro	**2536**	**2612**	**2689**	**2767**	**2844**
Vision Acoustik	**2885**	**3001**	**3116**	**3233**	**3350**
Reference White	**2587**	**2641**	**2715**	**2819**	**2895**
Reference Grey	**2587**	**2641**	**2715**	**2819**	**2895**

		FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm		**2040**	**2290**	**2540**	**2790**	**3040**
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	**da 150 fino a 200 mm**	**+58**	**+61**	**+65**	**+69**	**+75**
	da 250 fino a 400 mm	**+75**	**+79**	**+85**	**+90**	**+98**

	FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm	**2040**	**2290**	**2540**	**2790**	**3040**
Luce di proiezione LXH mm	**2040X1146**	**2290X1287**	**2540X1427**	**2790X1567**	**3040X1708**
Ingombro totale in mm	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**
Tessuto	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**				
Vision White	**2490**	**2562**	**2634**	**2707**	**2778**
Vision White Pro	**2536**	**2612**	**2689**	**2767**	**2844**
Vision Acoustik	**2885**	**3001**	**3116**	**3233**	**3350**
Reference White	**2587**	**2641**	**2715**	**2819**	**2895**
Reference Grey	**2587**	**2641**	**2715**	**2819**	**2895**

		FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm		**2040**	**2290**	**2540**	**2790**	**3040**
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	**da 150 fino a 200 mm**	**+58**	**+61**	**+65**	**+69**	**+75**
	da 250 fino a 400 mm	**+75**	**+79**	**+85**	**+90**	**+98**

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

LISTA SCHERMI

Schermo Motorizzato
Modello MULTIFORMAT
Codice PRMOMULTIFORMA-XXXXX
C07 -Tensio Classic Bordi Neri 70mm

Schermo tensionato bordato con mascheramento superiore nero indipendente per modificare l'altezza della luce di proiezione.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016).
Testate in alluminio ossidato.
Caduta tela solo anteriore, motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluse staffe per montaggio rapido a soffitto e parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 70 mm.
E' possibile scegliere 2 tipi di formati base (4:3 o 16:9) che dovranno corrispondere ai formati nativi dei proiettori utilizzati dal cliente.
Gli ulteriori 6 formati possono essere richiesti già programmati o lasciati liberi per essere memorizzati in futuro dall'utente finale.
Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

	FORMATO NATIVO 4:3 (1.33)				
Dimensione in mm	1790	2040	2290	2540	2790
Luce di proiezione LXH mm	1790x1346	2040x1534	2290x1722	2540x1910	2790x2098
Ingombro totale in mm	2250	2500	2750	3000	3250
Tessuto	Prezzo in Euro (iva esclusa)				
Vision White	2588	2662	2793	2868	2943
Vision White Pro	2634	2713	2850	2931	3011
Vision Acoustik	2991	3110	3295	3417	3537
Reference White	2788	2867	3046	3093	3174
Reference Grey	2788	2867	3046	3093	3174
Ambient Grey	2788	2867	3046	3093	3174

		FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm		1790	2040	2290	2540	2790
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	da 150 fino a 200 mm	+58	+61	+65	+69	+75
	da 250 fino a 400 mm	+75	+79	+85	+90	+98

	FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm	**1790**	**2040**	**2290**	**2540**	**2790**
Luce di proiezione LXH mm	**1790x1006**	**2040x1146**	**2290x1287**	**2540x1427**	**2790x1567**
Ingombro totale in mm	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**	**3250**
Tessuto	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**				
Vision White	**2588**	**2662**	**2793**	**2868**	**2943**
Vision White Pro	**2634**	**2713**	**2850**	**2931**	**3011**
Vision Acoustik	**2991**	**3110**	**3295**	**3417**	**3537**
Reference White	**2788**	**2867**	**3046**	**3093**	**3174**
Reference Grey	**2788**	**2867**	**3046**	**3093**	**3174**
Ambient Grey	**2788**	**2867**	**3046**	**3093**	**3174**

		FORMATO NATIVO 16:9 (1.78)				
Dimensione in mm		**1790**	**2040**	**2290**	**2540**	**2790**
Opzione TOP totale massimo (in Euro)	**da 150 fino a 200 mm**	**+58**	**+61**	**+65**	**+69**	**+75**
	da 250 fino a 400 mm	**+75**	**+79**	**+85**	**+90**	**+98**

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
R	Schermo CON CASSONETTO e staffe per l'installazione parete e soffitto RAPIDE di colore bianco	INCLUSE
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello INCEEL
Codice PRININCEEL-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016), specifico per montaggi nel cartongesso e compreso di tappi in plastica per la chiusura laterale.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
1800	1800	100	1800	1970	746	746	746	761	820	820	993
2000	2000	111	2000	2170	772	772	772	794	849	849	1045
2200	2200	122	2200	2370	809	809	809	838	889	889	1208
2500	2500	139	2500	2670	877	877	877	912	965	965	N/D
3000	3000	167	3000	3170	982	982	982	1023	1080	1080	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
2000	2000	99	1504	2170	735	735	735	756	809	809	1008
2200	2200	108	1654	2370	772	772	772	799	849	849	1071
2500	2500	123	1880	2670	835	835	835	868	918	918	1173
3000	3000	148	2256	3170	935	935	935	973	1028	1028	1338
3500	3500	172	2632	3670	1003	1003	1003	1097	1104	1104	1628
4000	4000	197	3008	4170	1074	1074	1074	N/D	1181	1181	1822

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
2000	2000	93	1250	2170	735	735	735	756	809	809	1008
2200	2200	102	1375	2370	772	772	772	799	849	849	1071
2500	2500	116	1563	2670	835	835	835	868	918	918	1173
3000	3000	139	1875	3170	935	935	935	973	1028	1028	1338
3500	3500	163	2188	3670	1003	1003	1003	1097	1104	1104	1628
4000	4000	186	2500	4170	1074	1074	1074	N/D	1181	1181	1822

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
2000	2000	90	1124	2170	735	735	735	756	809	809	1008
2200	2200	99	1236	2370	772	772	772	799	849	849	1071
2500	2500	113	1404	2670	835	835	835	868	918	918	1173
3000	3000	135	1685	3170	935	935	935	973	1028	1028	1338
3500	3500	158	1966	3670	1003	1003	1003	1097	1104	1104	1628
4000	4000	181	2247	4170	1074	1074	1074	N/D	1181	1181	1822

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
2000	2000	86	851	2170	735	735	735	756	809	809	1008
2200	2200	94	936	2370	772	772	772	799	849	849	1071
2500	2500	107	1064	2670	835	835	835	868	918	918	1173
3000	3000	128	1277	3170	935	935	935	973	1028	1028	1338
3500	3500	150	1489	3670	1003	1003	1003	1097	1104	1104	1628
4000	4000	171	1702	4170	1074	1074	1074	N/D	1181	1181	1822

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	COSTO
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello INCEEL
Codice PRININCEEL-XXXXX
B05-Bordi Neri 50mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordatura perimetrale nera da 50 mm.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016), specifico per montaggi nel cartongesso e compreso di tappi in plastica per la chiusura laterale.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2400 mm di base (fino 2100 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1900	1900	106	1900	2170	845	867	930	930	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2100	2100	117	2100	2370	882	911	970	970	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2400	2400	134	2400	2670	961	996	1057	1057	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2900	2900	161	2900	3170	1087	1128	1196	1196	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1900	1900	94	1429	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2100	2100	103	1579	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2400	2400	118	1805	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	N/D	N/D
2900	2900	143	2180	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3400	3400	167	2556	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1900	1900	88	1188	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2100	2100	98	1313	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2400	2400	111	1500	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2900	2900	135	1813	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3400	3400	158	2125	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	N/D
3900	3900	181	2438	4170	1200	N/D	N/D	N/D	N/D	+ 108	+ 141	+ 141	+ 141	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
1900	1900	86	1067	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2100	2100	95	1180	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2400	2400	108	1348	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2900	2900	131	1629	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3400	3400	154	1910	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3900	3900	176	2191	4170	1200	N/D	N/D	N/D	N/D	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
1900	1900	81	809	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2100	2100	90	894	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2400	2400	103	1021	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2900	2900	124	1234	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3400	3400	145	1447	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3900	3900	167	1660	4170	1200	N/D	1320	1320	N/D	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello INCEEL
Codice PRININCEEL-XXXXX
B07-Bordi Neri 70mm

LISTA SCHERMI

Schermo con bordatura perimetrale nera da 70 mm.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016), specifico per montaggi nel cartongesso e compreso di tappi in plastica per la chiusura laterale.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 2360 mm di base (fino 2060 mm di base in formato 1:1) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1860	1860	104	1860	2170	845	867	930	930	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2060	2060	115	2060	2370	882	911	970	970	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2360	2360	131	2360	2670	961	996	1057	1057	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2860	2860	159	2860	3170	1087	1128	1196	1196	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1860	1860	92	1398	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2060	2060	101	1549	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2360	2360	116	1774	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	N/D	N/D
2860	2860	141	2150	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3360	3360	165	2526	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1860	1860	86	1163	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2060	2060	96	1288	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2360	2360	110	1475	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2860	2860	133	1788	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3360	3360	156	2100	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	N/D
3860	3860	179	2413	4170	1200	N/D	N/D	N/D	N/D	+ 108	+ 141	+ 141	+ 141	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
1860	1860	84	1045	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2060	2060	93	1157	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2360	2360	107	1326	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2860	2860	129	1607	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3360	3360	152	1888	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3860	3860	174	2169	4170	1200	N/D	N/D	N/D	N/D	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)					Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm										
1860	1860	80	791	2170	809	830	889	889	1005	+ 60	+ 78	+ 78	+ 78	+ 89
2060	2060	88	877	2370	845	873	930	930	1061	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2360	2360	101	1004	2670	919	952	1011	1011	1185	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2860	2860	122	1217	3170	1040	1078	1143	1143	1443	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3360	3360	144	1430	3670	1108	1202	1219	1219	1576	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3860	3860	165	1643	4170	1200	N/D	1320	1320	N/D	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello INCEEL
Codice PRININCEEL-XXXXX
C05-Tensio Classic Bordi Neri 50mm
C00-Tensio Classic Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016), specifico per montaggi nel cartongesso e compreso di tappi in plastica per la chiusura laterale.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 2150 mm di base (fino 1850 mm di base in formato 1:1 e 4:3) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1:00 (1:1)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm													
1850	1850	103	1850	2370	1316	1316	1316	1347	1443	1443	1443	1531	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2150	2150	120	2150	2670	1423	1423	1423	1450	1554	1554	1554	1654	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2650	2650	148	2650	3170	1589	1589	1589	1633	1743	1743	1743	1969	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.33 (4:3)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm													
1850	1850	91	1391	2370	1232	1232	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2150	2150	106	1617	2670	1337	1337	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2650	2650	131	1992	3170	1507	1507	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3150	3150	155	2368	3670	1623	1623	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm													
1850	1850	86	1156	2370	1232	1232	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2150	2150	100	1344	2670	1337	1337	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2650	2650	123	1656	3170	1507	1507	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3150	3150	146	1969	3670	1623	1623	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3650	3650	169	2281	4170	1743	1743	1743	N/D	1917	1917	1917	2388	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear*	Vision Rear DB*	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Acoustik	Fino a 200 mm	Fino a 300 mm	Fino a 350 mm	Fino a 400 mm	Fino a 450 mm
	mm	inches	mm	mm													
1850	1850	84	1039	2370	1232	1232	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2150	2150	97	1208	2670	1337	1337	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2650	2650	120	1489	3170	1507	1507	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3150	3150	142	1770	3670	1623	1623	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3650	3650	165	2051	4170	1743	1743	1743	N/D	1917	1917	1917	2388	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*													
1850	**1850**	**79**	**787**	**2370**	**1232**	**1232**	**1232**	**1259**	**1355**	**1355**	**1355**	**1445**	**+ 66**	**+ 86**	**+ 86**	**+ 86**	**+ 99**
2150	**2150**	**92**	**915**	**2670**	**1337**	**1337**	**1337**	**1370**	**1470**	**1470**	**1470**	**1567**	**+ 74**	**+ 96**	**+ 96**	**+ 96**	**+ 109**
2650	**2650**	**113**	**1128**	**3170**	**1507**	**1507**	**1507**	**1546**	**1658**	**1658**	**1658**	**1882**	**+ 88**	**+ 116**	**+ 116**	**+ 116**	**+ 131**
3150	**3150**	**135**	**1340**	**3670**	**1623**	**1623**	**1623**	**1718**	**1786**	**1786**	**1786**	**2111**	**+ 98**	**+ 127**	**+ 127**	**+ 127**	**+ 145**
3650	**3650**	**156**	**1553**	**4170**	**1743**	**1743**	**1743**	**N/D**	**1917**	**1917**	**1917**	**2388**	**+ 108**	**+ 141**	**N/D**	**N/D**	**N/D**

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (C00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello INCEEL
Codice PRININCEEL-XXXXX
C07-Tensio Classic Bordi Neri 70mm

LISTA SCHERMI

Schermo con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici. Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco (RAL9016), specifico per montaggi nel cartongesso e compreso di tappi in plastica per la chiusura laterale.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 70 mm per gli schermi fino a 2150 mm di base (fino 1810 mm di base in formato 1:1 e 4:3) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 70 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1:00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1810	1810	101	1810	2370	1316	1347	1443	1443	1443	1531	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2110	2110	117	2110	2670	1423	1450	1554	1554	1554	1654	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2610	2610	145	2610	3170	1589	1633	1743	1743	1743	1969	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1810	1810	89	1361	2370	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2110	2110	104	1586	2670	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2610	2610	129	1962	3170	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3110	3110	153	2338	3670	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1810	1810	84	1131	2370	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2110	2110	98	1319	2670	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2610	2610	121	1631	3170	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3110	3110	144	1944	3670	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3610	3610	168	2256	4170	1743	N/D	1917	1917	1917	2388	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1810	1810	82	1017	2370	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2110	2110	95	1185	2670	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2610	2610	118	1466	3170	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3110	3110	140	1747	3670	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3610	3610	163	2018	4170	1743	N/D	1917	1917	1917	2388	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						Opzione TOP totale massimo (in Euro)				
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Acoustik*	*Fino a 200 mm*	*Fino a 300 mm*	*Fino a 350 mm*	*Fino a 400 mm*	*Fino a 450 mm*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1810	1810	77	770	2370	1232	1259	1355	1355	1355	1445	+ 66	+ 86	+ 86	+ 86	+ 99
2110	2110	90	898	2670	1337	1370	1470	1470	1470	1567	+ 74	+ 96	+ 96	+ 96	+ 109
2610	2610	112	1111	3170	1507	1546	1658	1658	1658	1882	+ 88	+ 116	+ 116	+ 116	+ 131
3110	3110	133	1323	3670	1623	1718	1786	1786	1786	2111	+ 98	+ 127	+ 127	+ 127	+ 145
3610	3610	154	1536	4170	1743	N/D	1917	1917	1917	2388	+ 108	+ 141	N/D	N/D	N/D

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA

Pagina con accessori
Pagina 1 sistemi di controllo
Pagina 2 sistemi di controllo

Schermo Motorizzato
Modello MAX INCEEL
Codice PRINMAX-INCEEL-XXXXX
NOB-Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo senza bordatura perimetrale nera.
Cassonetto in alluminio specifico per montaggi nel cartongesso, verniciato a polvere bianco Grinz.
Testate in ferro zincato e alluminio verniciato a polveri bianco Grinz.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra (sinistra opzionale)
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	278	5000	5200	2584	3066	5516

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
5000	5000	246	3759	5200	2425	2533	4011
5500	5500	271	4135	5700	2638	2869	4560
6000	6000	296	4511	6200	2792	3106	4988
6500	6500	320	4887	6700	3069	3560	5685

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm			
5000	5000	232	3125	5200	2425	2533	4011
5500	5500	255	3438	5700	2638	2869	4560
6000	6000	279	3750	6200	2792	3106	4988
6500	6500	302	4063	6700	3069	3560	5685
7000	7000	325	4375	7200	3173	3857	6249

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm			
5000	5000	226	2809	5200	2425	2533	4011
5500	5500	248	3090	5700	2638	2869	4560
6000	6000	271	3371	6200	2792	3106	4988
6500	6500	294	3652	6700	3069	3560	5685
7000	7000	316	3933	7200	3173	3857	6249

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
2.35(21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm			
5000	5000	214	2128	5200	2425	2533	4011
5500	5500	235	2340	5700	2638	2869	4560
6000	6000	257	2553	6200	2792	3106	4988
6500	6500	278	2766	6700	3069	3560	5685
7000	7000	300	2979	7200	3173	3857	6249

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello MAX INCEEL
Codice PRINMAX-INCEEL-XXXXX
M05- MFTS Max Floating Tensio Bordi Neri 50 mm
M00- MFTS Max Floating Tensio Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Schermo con sistema di tensionamento laterale del tessuto composto da cavi elastici.
Colore nero dei cordini per tensionatura.
Cassonetto in alluminio con verniciatura a polveri bianco GRINZ, specifico per montaggi nel cartongesso.
Testate in ferro zincato e alluminio.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Disponibili a scelta due tipologie di staffe, una per installazione in cartongesso accessibile ed una per installazione in cartongesso non accessibile.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
Il bordo nero superiore standard è di 100 mm, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 200 mm
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4680	4680	231	3519	5200	3268	3327	4938	+ 110
5180	5180	255	3895	5700	3629	3695	5505	+ 121
5680	5680	280	4271	6200	3934	4008	6030	+ 132

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 200 mm
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4680	4680	217	2925	5200	3268	3327	4938	+ 110
5180	5180	241	3238	5700	3629	3695	5505	+ 121
5680	5680	264	3550	6200	3934	4008	6030	+ 132

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 200 mm
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4680	4680	211	2629	5200	3268	3327	4938	+ 110
5180	5180	234	2910	5700	3629	3695	5505	+ 121
5680	5680	256	3191	6200	3934	4008	6030	+ 132

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)			Opzione TOP totale massimo (in Euro)
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 200 mm
	mm	*inches*	*mm*	*mm*				
4680	4680	200	1991	5200	3268	3327	4938	+ 110
5180	5180	222	2204	5700	3629	3695	5505	+ 121
5680	5680	243	2417	6200	3934	4008	6030	+ 132

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Motorizzato
Modello INSUPERIOR
Codice PRININ-SUP-XXXXX
F05- FTS Floating Tensio Bordi Neri 50 mm
F00- FTS Floating Tensio Senza Bordi Neri

LISTA SCHERMI

Sistema di tensionamento con fondale a doppia barra (Tensio Floating System), colore dei cordini per tensionatura solo neri.
Top disponibile fino a 1400 mm, in base al formato.
Cassonetto in alluminio con verniciatura di colore bianco opaco, specifico per montaggi nel cartongesso.
Sistema di chiusura delle testate laterali con l'utilizzo di magneti.
Testate in ferro zincato.
Caduta tela posteriore (caduta anteriore opzionale).
Motore a destra.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio nel cartongesso con regolazione in altezza tramite barre filettate.
Incluso interruttore unipolare (solo per schermi con motore standard).
Incluso telecomando (solo per schermi con motore radio integrato).
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Il bordo nero superiore standard è di 50 mm per gli schermi fino a 3000 mm di base (fino 3500 mm di base in formato 2.37 e 2.40) e di 100 mm per le misure più grandi, quello perimetrale di 50 mm.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*												
2000	2000	99	1504	1464	1464	1464	1565	1714	1714	1714	1894	2178	+ 91	+ 100	+ 108
2500	2500	123	1880	1524	1524	1524	1671	1815	1815	1815	2031	2348	+ 102	+ 111	+ 120
3000	3000	148	2256	1615	1615	1615	1752	1898	1898	1898	2133	2724	+ 113	+ 121	+ 129
3500	3500	172	2632	2109	2109	2109	2314	2491	2491	2491	2783	3340	+ 123	+ 132	+ 141
4000	4000	197	3008	2209	2209	2209	2451	2618	2618	2618	2956	3777	+ 132	+ 141	N/D
4500	4500	222	3383	2486	2486	2486	2776	2952	2952	2952	3356	4467	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*												
2000	2000	93	1250	1464	1464	1464	1565	1714	1714	1714	1894	2178	+ 91	+ 100	+ 108
2500	2500	116	1563	1524	1524	1524	1671	1815	1815	1815	2031	2348	+ 102	+ 111	+ 120
3000	3000	139	1875	1615	1615	1615	1752	1898	1898	1898	2133	2724	+ 113	+ 121	+ 129
3500	3500	163	2188	2109	2109	2109	2314	2491	2491	2491	2783	3340	+ 123	+ 132	+ 141
4000	4000	186	2500	2209	2209	2209	2451	2618	2618	2618	2956	3777	+ 132	+ 141	N/D
4500	4500	209	2813	2486	2486	2486	2776	2952	2952	2952	3356	4467	N/D	N/D	N/D

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*												
2000	2000	90	1124	1464	1464	1464	1565	1714	1714	1714	1894	2178	+ 91	+ 100	+ 108
2500	2500	113	1404	1524	1524	1524	1671	1815	1815	1815	2031	2348	+ 102	+ 111	+ 120
3000	3000	135	1685	1615	1615	1615	1752	1898	1898	1898	2133	2724	+ 113	+ 121	+ 129
3500	3500	158	1966	2109	2109	2109	2314	2491	2491	2491	2783	3340	+ 123	+ 132	+ 141
4000	4000	181	2247	2209	2209	2209	2451	2618	2618	2618	2956	3777	+ 132	+ 141	+ 149
4500	4500	203	2528	2486	2486	2486	2776	2952	2952	2952	3356	4467	+ 145	+ 152	+ 159

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione TOP totale massimo (in Euro)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Vision White*	*Vision Rear**	*Vision Rear DB**	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	*Fino a 800 mm*	*Fino a 1200 mm*	*Fino a 1400 mm*
	mm	*inches*	*mm*												
2000	**2000**	**86**	**851**	**1464**	**1464**	**1464**	**1565**	**1714**	**1714**	**1714**	**1894**	**2178**	**+ 91**	**+ 100**	**+ 108**
2500	**2500**	**107**	**1064**	**1524**	**1524**	**1524**	**1671**	**1815**	**1815**	**1815**	**2031**	**2348**	**+ 102**	**+ 111**	**+ 120**
3000	**3000**	**128**	**1277**	**1615**	**1615**	**1615**	**1752**	**1898**	**1898**	**1898**	**2133**	**2724**	**+ 113**	**+ 121**	**+ 129**
3500	**3500**	**150**	**1489**	**2109**	**2109**	**2109**	**2314**	**2491**	**2491**	**2491**	**2783**	**3340**	**+ 123**	**+ 132**	**+ 141**
4000	**4000**	**171**	**1702**	**2209**	**2209**	**2209**	**2451**	**2618**	**2618**	**2618**	**2956**	**3777**	**+ 132**	**+ 141**	**+ 149**
4500	**4500**	**193**	**1915**	**2486**	**2486**	**2486**	**2776**	**2952**	**2952**	**2952**	**3356**	**4467**	**+ 145**	**+ 152**	**+ 159**

* Disponibile solo nella versione senza bordi neri (F00)

Opzioni ed Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
SRI	MOTORE con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 225
SIO	Nuovo MOTORE IO-homecontrol® con ricevitore RF integrato e telecomando	+ 294
FR	CADUTA del tessuto nella parte ANTERIORE del cassonetto	GRATIS
RR	Montaggio tela sul rullo Reverse Roll	GRATIS
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA
Pagina con accessori		
Pagina 1 sistemi di controllo		
Pagina 2 sistemi di controllo		

Schermo Fisso
Modello PLANO
Codice PFIXPLANO-XXXXX

LISTA SCHERMI

Cornice strutturale in alluminio (larghezza 85 mm) colore nero verniciato o floccatura in velluto nero.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluse aste in alluminio o ferro ed elastici per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete completamente a scomparsa.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1800	1800	89	1353	1970	324	324	324	359	380	380	380	450	505	+ 29
2000	2000	99	1504	2170	336	336	336	378	397	397	397	473	525	+ 30
2200	2200	108	1654	2370	389	389	389	434	454	454	454	541	621	+ 32
2500	2500	123	1880	2670	442	442	442	490	522	522	522	610	716	+ 40
3000	3000	148	2256	3170	616	616	616	705	734	734	734	N/D	1036	+ 56

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.6 (16:10	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1800	1800	84	1125	1970	324	324	324	359	380	380	380	450	505	+ 29
2000	2000	93	1250	2170	336	336	336	378	397	397	397	473	525	+ 30
2200	2200	102	1375	2370	389	389	389	434	454	454	454	541	621	+ 32
2500	2500	116	1563	2670	442	442	442	490	522	522	522	610	716	+ 40
3000	3000	139	1875	3170	616	616	616	705	734	734	734	866	1036	+ 56

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1800	1800	81	1011	1970	289	289	289	318	335	335	335	450	469	+ 29
2000	2000	90	1124	2170	300	300	300	332	352	352	352	473	489	+ 30
2200	2200	99	1236	2370	312	312	312	345	364	364	364	487	527	+ 32
2500	2500	113	1404	2670	395	395	395	435	458	458	458	610	669	+ 40
3000	3000	135	1685	3170	550	550	550	607	622	622	622	866	970	+ 56

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)									Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*										
1800	1800	77	766	1970	289	289	289	318	335	335	335	450	469	+ 29
2000	2000	86	851	2170	300	300	300	332	352	352	352	473	489	+ 30
2200	2200	94	936	2370	312	312	312	345	364	364	364	487	527	+ 32
2500	2500	107	1064	2670	395	395	395	435	458	458	458	610	669	+ 40
3000	3000	128	1277	3170	550	550	550	607	622	622	622	866	970	+ 56

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello PLANO CURVO
Codice PFCUPLANOCURVE-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice curva per l'ottimizzazione del Gain e della qualità d'immagine.
Raggio di curvatura ottimizzato per ogni singola dimensione.
Cornice strutturale in alluminio (larghezza 85 mm) con floccatura in velluto nero.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluse aste in alluminio o ferro ed elastici per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete completamente a scomparsa.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	89	1353	1970	590	623	644	644	644	729	789	Inclusa
2000	2000	99	1504	2170	605	639	666	666	666	755	813	Inclusa
2200	2200	108	1654	2370	620	656	677	677	677	783	856	Inclusa
2500	2500	123	1880	2670	722	765	792	792	792	905	1024	Inclusa
3000	3000	148	2256	3170	916	979	994	994	994	1135	1467	Inclusa
3500	3500	172	2632	3670	1008	1075	1096	1096	1096	1226	1559	Inclusa
4000	4000	197	3008	4170	1054	1127	1148	1148	1148	1300	1698	Inclusa

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	84	1125	1970	590	623	644	644	644	729	789	Inclusa
2000	2000	93	1250	2170	605	639	666	666	666	755	813	Inclusa
2200	2200	102	1375	2370	620	656	677	677	677	783	856	Inclusa
2500	2500	116	1563	2670	722	765	792	792	792	905	1024	Inclusa
3000	3000	139	1875	3170	916	979	994	994	994	1135	1467	Inclusa
3500	3500	163	2188	3670	1008	1075	1096	1096	1096	1226	1559	Inclusa
4000	4000	186	2500	4170	1054	1127	1148	1148	1148	1300	1698	Inclusa

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	81	1011	1970	537	566	585	585	585	663	717	Inclusa
2000	2000	90	1124	2170	550	582	605	605	605	687	739	Inclusa
2200	2200	99	1236	2370	563	596	615	615	615	712	778	Inclusa
2500	2500	113	1404	2670	656	696	719	719	719	823	930	Inclusa
3000	3000	135	1685	3170	833	889	904	904	904	1032	1334	Inclusa
3500	3500	158	1966	3670	917	978	996	996	996	1115	1418	Inclusa
4000	4000	181	2247	4170	959	1024	1044	1044	1044	1181	1544	Inclusa

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
1800	1800	77	766	1970	537	566	585	585	585	663	717	Inclusa
2000	2000	86	851	2170	550	582	605	605	605	687	739	Inclusa
2200	2200	94	936	2370	563	596	615	615	615	712	778	Inclusa
2500	2500	107	1064	2670	656	696	719	719	719	823	930	Inclusa
3000	3000	128	1277	3170	833	889	904	904	904	1032	1334	Inclusa
3500	3500	150	1489	3670	917	978	996	996	996	1115	1418	Inclusa
4000	4000	171	1702	4170	959	1024	1044	1044	1044	1181	1544	Inclusa

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello FRAMEPRO POSTERIORE ELASTICI
Codice PFIXFRAMEPRORE-XXXXX

LISTA SCHERMI

Montaggio della tela nella parte posteriore del telaio e fissaggio tramite elastici.
Cornice strutturale in alluminio (larghezza 80 mm) colore nero verniciato o floccatura in velluto nero.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluse aste in alluminio o ferro, cursori in alluminio ed elastici per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
ATTENZIONE: I prodotti con dimensioni 5000 e 6000 cm sono destinati esclusivamente per installazioni a parete e non sono utilizzabili con le basi da pavimento.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)										Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1840	1804	89	1356	2000	328	328	328	344	360	360	360	N/D	454	508	+ 34
2340	2340	115	1759	2500	396	396	396	423	436	436	436	N/D	550	651	+ 40
2840	2840	140	2135	3000	525	525	525	564	578	578	578	N/D	N/D	840	+ 53
3340	3340	165	2511	3500	541	541	541	595	607	607	607	N/D	N/D	1036	+ 55
3840	3840	189	2887	4000	569	569	569	634	660	660	660	N/D	N/D	1265	+ 58
4840	4840	238	3639	5000	785	785	785	882	905	905	905	969	N/D	2073	+ 79
5840	5840	288	4391	6000	1224	1224	1224	1376	1412	1412	1412	1434	N/D	2819	+ 123

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)										Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1840	1804	84	1128	2000	328	328	328	344	360	360	360	N/D	454	508	+ 34
2340	2340	109	1463	2500	396	396	396	423	436	436	436	N/D	550	651	+ 40
2840	2840	132	1775	3000	525	525	525	564	578	578	578	N/D	761	840	+ 53
3340	3340	155	2088	3500	541	541	541	595	607	607	607	N/D	816	1036	+ 55
3840	3840	178	2400	4000	569	569	569	634	660	660	660	N/D	N/D	1265	+ 58
4840	4840	225	3025	5000	785	785	785	882	905	905	905	969	N/D	2073	+ 79
5840	5840	271	3650	6000	1224	1224	1224	1376	1412	1412	1412	1434	N/D	2819	+ 123

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)										Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1840	1804	81	1013	2000	328	328	328	344	360	360	360	N/D	454	508	+ 34
2340	2340	106	1315	2500	396	396	396	423	436	436	436	N/D	550	651	+ 40
2840	2840	128	1596	3000	525	525	525	564	578	578	578	N/D	761	840	+ 53
3340	3340	151	1876	3500	541	541	541	595	607	607	607	N/D	816	1036	+ 55
3840	3840	173	2157	4000	569	569	569	634	660	660	660	N/D	947	1265	+ 58
4840	4840	219	2719	5000	785	785	785	882	905	905	905	969	N/D	2073	+ 79
5840	5840	264	3281	6000	1224	1224	1224	1376	1412	1412	1412	1434	N/D	2819	+ 123

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)										Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*											
1840	1804	77	768	2000	328	328	328	344	360	360	360	N/D	454	508	+ 34
2340	2340	100	996	2500	396	396	396	423	436	436	436	N/D	550	651	+ 40
2840	2840	122	1209	3000	525	525	525	564	578	578	578	N/D	761	840	+ 53
3340	3340	143	1421	3500	541	541	541	595	607	607	607	N/D	816	1036	+ 55
3840	3840	164	1634	4000	569	569	569	634	660	660	660	N/D	947	1265	+ 58
4840	4840	207	2060	5000	785	785	785	882	905	905	905	969	N/D	2073	+ 79
5840	5840	250	2485	6000	1224	1224	1224	1376	1412	1412	1412	1434	N/D	2819	+ 123

OPZIONE TAGLIO PROFILI in Euro									
Dimensione in mm	*LATO*	Formato di proiezione 1.33		Formato di proiezione 1.60		Formato di proiezione 1.78		Formato di proiezione 2.35	
		Diviso in 2	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*
1840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2340	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3340	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
4840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
5840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello FRAMEPRO ANTERIORE ELASTICI
Codice PFIXFRAMEPROFE-XXXXX

LISTA SCHERMI

Montaggio della tela nella parte anteriore del telaio e fissaggio tramite elastici per coprire interamente la struttura.
Cornice strutturale in alluminio (larghezza 80 mm) colore nero verniciato.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluse aste in alluminio o ferro, cursori in alluminio ed elastici per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White Pro*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
2000	2000	99	1504	2000	344	360	360
2500	2500	123	1880	2500	423	436	436
3000	3000	148	2256	3000	564	578	578
3500	3500	172	2632	3500	595	607	607

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White Pro*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
2000	2000	93	1250	2000	344	360	360
2500	2500	116	1563	2500	423	436	436
3000	3000	139	1875	3000	564	578	578
3500	3500	163	2188	3500	595	607	607

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White Pro*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
2000	2000	90	1124	2000	344	360	360
2500	2500	113	1404	2500	423	436	436
3000	3000	135	1685	3000	564	578	578
3500	3500	158	1966	3500	595	607	607

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White Pro*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
2000	2000	86	851	2000	344	360	360
2500	2500	107	1064	2500	423	436	436
3000	3000	128	1277	3000	564	578	578
3500	3500	150	1489	3500	595	607	607

OPZIONE TAGLIO PROFILI in Euro								
Dimensione in mm	*LATO*	Formato di proiezione 1.33		Formato di proiezione 1.60		Formato di proiezione 1.78		Formato di proiezione 2.35	
		Diviso in 2	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*
2000	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2500	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3000	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3500	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello FRAMEPRO POSTERIORE BOTTONI
Codice PFIXFRAMEPRORB-XXXXX

LISTA SCHERMI

Montaggio della tela nella parte posteriore del telaio e fissaggio a bottoni.
Cornice strutturale in alluminio (larghezza 80 mm) colore nero verniciato o floccatura in velluto nero.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Inclusi cursori in alluminio per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
1840	1840	91	1383	2000	328	328	+ 34
2340	2340	115	1759	2500	396	396	+ 40
2840	2840	140	2135	3000	525	525	+ 53
3340	3340	165	2511	3500	541	541	+ 55
3840	3840	189	2887	4000	569	569	+ 58
4840	4840	238	3639	5000	785	785	+ 79
5840	5840	288	4391	6000	1224	1224	+ 123

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)		Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
1840	1840	85	1150	2000	328	328	+ 34
2340	2340	109	1463	2500	396	396	+ 40
2840	2840	132	1775	3000	525	525	+ 53
3340	3340	155	2088	3500	541	541	+ 55
3840	3840	178	2400	4000	569	569	+ 58
4840	4840	225	3025	5000	785	785	+ 79
5840	5840	271	3650	6000	1224	1224	+ 123

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)		Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
1840	1840	83	1034	2000	328	328	+ 34
2340	2340	106	1315	2500	396	396	+ 40
2840	2840	128	1596	3000	525	525	+ 53
3340	3340	151	1876	3500	541	541	+ 55
3840	3840	173	2157	4000	569	569	+ 58
4840	4840	219	2719	5000	785	785	+ 79
5840	5840	264	3281	6000	1224	1224	+ 123

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)		Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*			
1840	1840	79	783	2000	328	328	+ 34
2340	2340	100	996	2500	396	396	+ 40
2840	2840	122	1209	3000	525	525	+ 53
3340	3340	143	1421	3500	541	541	+ 55
3840	3840	164	1634	4000	569	569	+ 58
4840	4840	207	2060	5000	785	785	+ 79
5840	5840	250	2485	6000	1224	1224	+ 123

OPZIONE TAGLIO PROFILI in Euro									
Dimensione in mm	*LATO*	Formato di proiezione 1.33		Formato di proiezione 1.60		Formato di proiezione 1.78		Formato di proiezione 2.35	
		Diviso in 2	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*
1840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2340	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3340	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
4840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
5840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello FRAMEPRO ANTERIORE BOTTONI
Codice PFIXFRAMEPROFB-XXXXX

LISTA SCHERMI

Montaggio della tela “BORDATA NERA” nella parte anteriore del telaio e fissaggio a bottoni.
Cornice strutturale in alluminio (larghezza 80 mm) colore nero verniciato.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Inclusi cursori in alluminio per montaggio tessuto.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.
ATTENZIONE: I prodotti con dimensioni 5000 e 6000 cm sono destinati esclusivamente per installazioni a parete e non sono utilizzabili con le basi da pavimento.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)	
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*		
1840	1840	91	1383	2000	328	328
2340	2340	115	1759	2500	396	396
2840	2840	140	2135	3000	525	525
3340	3340	165	2511	3500	541	541
3840	3840	189	2887	4000	569	569
4840	4840	238	3639	5000	785	785
5840	5840	288	4391	6000	1224	1224

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)	
1.6 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*		
1840	1840	85	1150	2000	328	328
2340	2340	109	1463	2500	396	396
2840	2840	132	1775	3000	525	525
3340	3340	155	2088	3500	541	541
3840	3840	178	2400	4000	569	569
4840	4840	225	3025	5000	785	785
5840	5840	271	3650	6000	1224	1224

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)	
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision Fold	Vision Fold Rear
	mm	inches	mm	mm		
1840	1840	83	1034	2000	328	328
2340	2340	106	1315	2500	396	396
2840	2840	128	1596	3000	525	525
3340	3340	151	1876	3500	541	541
3840	3840	173	2157	4000	569	569
4840	4840	219	2719	5000	785	785
5840	5840	264	3281	6000	1224	1224

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)	
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision Fold	Vision Fold Rear
	mm	inches	mm	mm		
1840	1840	79	783	2000	328	328
2340	2340	100	996	2500	396	396
2840	2840	122	1209	3000	525	525
3340	3340	143	1421	3500	541	541
3840	3840	164	1634	4000	569	569
4840	4840	207	2060	5000	785	785
5840	5840	250	2485	6000	1224	1224

OPZIONE TAGLIO PROFILI in Euro									
Dimensione in mm	*LATO*	Formato di proiezione 1.33		Formato di proiezione 1.60		Formato di proiezione 1.78		Formato di proiezione 2.35	
		Diviso in 2	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*	*Diviso in 2*	*Diviso in 3*
1840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2340	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
2840	Orrizontale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3340	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
3840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
4840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47
5840	Orrizontale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47	Standard	+ 47
	Verticale	Standard	+ 47	Standard	+ 47	+ 23	+ 47	+ 23	+ 47

Accessori
Pagina con accessori
Pagina con ricambi

Schermo Fisso
Modello PRESTIGE
Codice PFIXPRESTIGE-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice rigida.
Struttura in alluminio, cornice esterna ultra Slim 10x6,4mm verniciata nera.
Innovativo sistema di fissaggio tessuto con molle per una facile installazione e costante tensionamento della superficie.
Superfici di proiezione in PVC senza cadmio.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Copertura con floccatura nera opzionale.
Retro illuminazione a led RGB (multicolor) opzionale. Caratteristiche tecniche - Consumo di energia: 14.4 W/m, Alimentazione: 12V DC, Luminosità: 300 – 360 lm/m.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	99	1504	2020	601	655	694	694	694	721	775	996	+ 46
2500	2500	123	1880	2520	639	702	741	741	741	775	842	1118	+ 57
3000	3000	148	2256	3020	783	859	907	907	907	980	1027	1383	+ 64
3500	3500	172	2632	2520	869	961	1009	1009	1009	1094	1163	1614	+ 75
4000	4000	197	3008	4020	984	1132	1172	1172	1172	1248	1352	1947	+ 82

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	93	1250	2020	601	655	694	694	694	721	775	996	+ 46
2500	2500	116	1563	2520	639	702	741	741	741	775	842	1118	+ 57
3000	3000	139	1875	3020	783	859	907	907	907	980	1027	1383	+ 64
3500	3500	163	2188	2520	869	961	1009	1009	1009	1094	1163	1614	+ 75
4000	4000	186	2500	4020	984	1132	1172	1172	1172	1248	1352	1947	+ 82

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*	
	mm	*inches*	*mm*	*mm*									
2000	2000	90	1124	2020	572	626	663	663	663	690	743	966	+ 46
2500	2500	113	1404	2520	659	723	763	763	763	797	864	1139	+ 57
3000	3000	135	1685	3020	734	807	851	851	851	923	971	1330	+ 64
3500	3500	158	1966	2520	852	937	986	986	986	1066	1126	1536	+ 75
4000	4000	181	2247	4020	897	992	1041	1041	1041	1129	1203	1678	+ 82

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik	
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	86	851	2020	558	610	645	645	645	673	727	950	+ 46
2500	2500	107	1064	2520	631	693	731	731	731	764	833	1109	+ 57
3000	3000	128	1277	3020	718	792	833	833	833	906	953	1314	+ 64
3500	3500	150	1489	2520	795	878	922	922	922	1002	1095	1476	+ 75
4000	4000	171	1702	4020	881	977	1023	1023	1023	1111	1187	1662	+ 82

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.37	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik	
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	85	844	2020	558	610	645	645	645	673	727	950	+ 44
2500	2500	107	1055	2520	631	693	731	731	731	764	833	1109	+ 54
3000	3000	128	1266	3020	718	792	833	833	833	906	953	1314	+ 61
3500	3500	150	1477	2520	795	878	922	922	922	1002	1095	1476	+ 71
4000	4000	171	1688	4020	881	977	1023	1023	1023	1111	1187	1662	+ 78

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)								Opzione cornice vellutata (in EUR)
2.40	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik	
	mm	inches	mm	mm									
2000	2000	85	833	2020	558	610	645	645	645	673	727	950	+ 44
2500	2500	107	1042	2520	631	693	731	731	731	764	833	1109	+ 54
3000	3000	128	1250	3020	718	792	833	833	833	906	953	1314	+ 61
3500	3500	149	1458	2520	795	878	922	922	922	1002	1095	1476	+ 71
4000	4000	171	1667	4020	881	977	1023	1023	1023	1111	1187	1662	+ 78

OPZIONE ILLUMINAZIONE LED RGB in Euro							
Codice	Descrizione		2000	2500	3000	3500	4000
RGB	Led RGB – completo di telecomando ed alimentatore	1.33 - 1.60	+ 323	+ 361	+ 398	+ 436	+ 481
RGD	Led RGB – solo con alimentatore		+ 245	+ 281	+ 319	+ 356	+ 401
RGS	Led RGB - solo striscia Led		+ 190	+ 227	+ 265	+ 301	+ 345
RGB	Led RGB – completo di telecomando ed alimentatore	1.78	+ 308	+ 341	+ 374	+ 407	+ 448
RGD	Led RGB – solo con alimentatore		+ 229	+ 261	+ 295	+ 329	+ 368
RGS	Led RGB - solo striscia Led		+ 173	+ 207	+ 240	+ 273	+ 312
RGB	Led RGB – completo di telecomando ed alimentatore	2.35 - 2.37 - 2.40	+ 296	+ 327	+ 357	+ 387	+ 425
RGD	Led RGB – solo con alimentatore		+ 217	+ 247	+ 277	+ 308	+ 344
RGS	Led RGB - solo striscia Led		+ 162	+ 192	+ 223	+ 253	+ 289

Accessori
Pagina con accessori

Schermo Fisso
Modello FRAMELESS
Codice PFIXFRAMELESS-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice rigida con montaggio della tela nella parte anteriore del telaio per coprire interamente la struttura.
Il tessuto è montato su una innovativa struttura con profilo in alluminio di 108 x 32 mm.
I profili sono interi fino alla dimensione 4000 mm, oltre 4000 mm sono divisi in 2 parti.
Innovativo sistema di fissaggio tessuto con molle per una facile installazione e costante tensionamento della superficie.
Superfici di proiezione in PVC senza cadmio.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
3000	3000	167	3000	3000	854	946	990	990	990	1050	1137	1549
3500	3500	195	3500	3500	991	1115	1157	1157	1157	1230	1360	1920
4000	4000	223	4000	4000	1079	1241	1273	1273	1273	1361	1540	2280

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
3000	3000	148	2256	3000	762	814	890	890	890	968	1032	1360
3500	3500	172	2632	3500	849	942	1086	1086	1086	1086	1177	1597
4000	4000	197	3008	4000	948	1068	1142	1142	1142	1223	1352	1905

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.60 (16:10)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
3000	3000	139	1875	3000	762	814	890	890	890	968	1032	1360
3500	3500	163	2188	3500	849	942	1086	1086	1086	1086	1177	1597
4000	4000	186	2500	4000	948	1068	1142	1142	1142	1223	1352	1905
4500	4500	209	2813	4500	1255	1406	1510	1510	1510	1761	1772	2597
5000	5000	232	3125	5000	1314	1498	1593	1593	1593	1860	1919	2919
5500	5500	255	3438	5500	1374	1598	1681	1681	1681	1966	2079	3271
6000	6000	279	3750	6000	1433	1698	1767	1767	1767	2073	2243	3648
6500	6500	302	4063	6500	1604	1914	1985	1985	1985	2310	2543	4166

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
3000	3000	135	1685	3000	711	777	801	801	801	910	974	1310
3500	3500	158	1966	3500	788	863	889	889	889	1008	1088	1475
4000	4000	181	2247	4000	856	941	966	966	966	1096	1191	1632
4500	4500	203	2528	4500	1101	1237	1268	1268	1268	1508	1509	2118
5000	5000	226	2809	5000	1105	1266	1284	1284	1284	1537	1573	2318
5500	5500	248	3090	5500	1175	1367	1405	1405	1405	1644	1720	2606
6000	6000	271	3371	6000	1272	1497	1528	1528	1528	1800	1902	2956
6500	6500	294	3652	6500	1449	1748	1761	1761	1761	2093	2267	3693

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
3000	3000	128	1277	3000	705	770	794	794	794	903	967	1304
3500	3500	150	1489	3500	785	860	886	886	886	1005	1085	1473
4000	4000	171	1702	4000	846	931	957	957	957	1086	1180	1621
4500	4500	193	1915	4500	1046	1142	1178	1178	1178	1426	1432	2006
5000	5000	214	2128	5000	1063	1171	1202	1202	1202	1456	1477	2109
5500	5500	235	2340	5500	1155	1305	1335	1335	1335	1582	1601	2279
6000	6000	257	2553	6000	1189	1363	1382	1382	1382	1643	1695	2492
6500	6500	278	2766	6500	1304	1507	1521	1521	1521	1799	1885	2804
7000	7000	300	2979	7000	1343	1574	1576	1576	1576	1869	1994	3053

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.37	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
3000	3000	128	1266	3000	705	770	794	794	794	903	967	1304
3500	3500	150	1477	3500	785	860	886	886	886	1005	1085	1473
4000	4000	171	1688	4000	846	931	957	957	957	1086	1180	1621
4500	4500	192	1899	3000	1046	1142	1178	1178	1178	1426	1432	2006
5000	5000	214	2110	3500	1063	1171	1202	1202	1202	1456	1477	2109
5500	5500	235	2321	4000	1155	1305	1335	1335	1335	1582	1601	2279
6000	6000	256	2532	3000	1189	1363	1382	1382	1382	1643	1695	2492
6500	6500	278	2743	3500	1304	1507	1521	1521	1521	1799	1885	2804
7000	7000	299	2954	7000	1343	1574	1576	1576	1576	1869	1994	3053

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.40	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
3000	3000	128	1250	3000	705	770	794	794	794	903	967	1304
3500	3500	149	1458	3500	785	860	886	886	886	1005	1085	1473
4000	4000	171	1667	4000	846	931	957	957	957	1086	1180	1621
4500	4500	192	1875	4500	1046	1142	1178	1178	1178	1426	1432	2006
5000	5000	213	2083	5000	1063	1171	1202	1202	1202	1456	1477	2109
5500	5500	235	2292	5500	1155	1305	1335	1335	1335	1582	1601	2279
6000	6000	256	2500	6000	1189	1363	1382	1382	1382	1643	1695	2492
6500	6500	277	2708	6500	1304	1507	1521	1521	1521	1799	1885	2804
7000	7000	299	2917	7000	1343	1574	1576	1576	1576	1869	1994	3053

Accessori
Pagina con accessori

Schermo Fisso
Modello FRAMELESS CURVO
Codice PFCUFRAMELESSC-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice curva con montaggio della tela nella parte anteriore del telaio per coprire interamente la struttura.
Il raggio di curvatura della struttura è ottimizzato per ogni dimensione dello schermo
Il tessuto è montato su di una innovativa struttura con profilo in alluminio di 108 x 32 mm.
I profili sono interi fino alla dimensione 4000 mm, oltre 4000 mm sono divisi in 2 parti.
Innovativo sistema di fissaggio tessuto con molle per una facile installazione e costante tensionamento della superficie.
Superfici di proiezione in PVC senza cadmio.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
2000	2000	90	1124	2000	727	777	815	815	815	870	939	1121
2500	2500	113	1404	2500	839	900	941	941	941	1008	1093	1323
3000	3000	135	1685	3000	946	1016	1062	1062	1062	1176	1277	1551
3500	3500	158	1966	3500	1063	1231	1264	1264	1264	1319	1434	1756
4000	4000	181	2247	4000	1177	1367	1402	1402	1402	1458	1590	1958
4500	4500	203	2528	4500	1481	1661	1712	1712	1712	1803	1987	2525
5000	5000	226	2809	5000	1575	1772	1823	1823	1823	1923	2126	2729
5500	5500	248	3090	5500	1749	1990	2030	2030	2030	2165	2433	3261
6000	6000	271	3371	6000	1804	2063	2099	2099	2099	2243	2534	3446

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.35 (21:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*								
2000	2000	86	851	2000	714	763	800	800	800	856	856	1108
2500	2500	107	1064	2500	823	883	923	923	923	990	1074	1306
3000	3000	128	1277	3000	940	1010	1055	1055	1055	1170	1269	1545
3500	3500	150	1489	3500	1042	1121	1170	1170	1170	1295	1411	1735
4000	4000	171	1702	4000	1151	1242	1294	1294	1294	1430	1561	1932
4500	4500	193	1915	4500	1404	1507	1575	1575	1575	1820	1968	2361
5000	5000	214	2128	5000	1502	1677	1736	1736	1736	1941	2104	2547
5500	5500	235	2340	5500	1595	1719	1847	1847	1847	2073	2251	2742
6000	6000	257	2553	6000	1751	1986	2034	2034	2034	2294	2537	3255

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.37	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	85	844	2000	714	763	800	800	800	856	856	1108
2500	2500	107	1055	2500	823	883	923	923	923	990	1074	1306
3000	3000	128	1266	3000	940	1010	1055	1055	1055	1170	1269	1545
3500	3500	150	1477	3500	1042	1121	1170	1170	1170	1295	1411	1735
4000	4000	171	1688	4000	1151	1242	1294	1294	1294	1430	1561	1932
4500	4500	192	1899	4500	1404	1507	1575	1575	1575	1820	1968	2361
5000	5000	214	2110	5000	1502	1677	1736	1736	1736	1941	2104	2547
5500	5500	235	2321	5500	1595	1719	1847	1847	1847	2073	2251	2742
6000	6000	256	2532	6000	1751	1986	2034	2034	2034	2294	2537	3255

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.39	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	85	837	2000	714	763	800	800	800	856	856	1108
2500	2500	107	1046	2500	823	883	923	923	923	990	1074	1306
3000	3000	128	1255	3000	940	1010	1055	1055	1055	1170	1269	1545
3500	3500	149	1464	3500	1042	1121	1170	1170	1170	1295	1411	1735
4000	4000	171	1674	4000	1151	1242	1294	1294	1294	1430	1561	1932
4500	4500	192	1883	4500	1404	1507	1575	1575	1575	1820	1968	2361
5000	5000	213	2092	5000	1502	1677	1736	1736	1736	1941	2104	2547
5500	5500	235	2301	5500	1595	1719	1847	1847	1847	2073	2251	2742
6000	6000	256	2510	6000	1751	1986	2034	2034	2034	2294	2537	3255

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)							
2.40	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm								
2000	2000	85	833	2000	714	763	800	800	800	856	856	1108
2500	2500	107	1042	2500	823	883	923	923	923	990	1074	1306
3000	3000	128	1250	3000	940	1010	1055	1055	1055	1170	1269	1545
3500	3500	149	1458	3500	1042	1121	1170	1170	1170	1295	1411	1735
4000	4000	171	1667	4000	1151	1242	1294	1294	1294	1430	1561	1932
4500	4500	192	1875	4500	1404	1507	1575	1575	1575	1820	1968	2361
5000	5000	213	2083	5000	1502	1677	1736	1736	1736	1941	2104	2547
5500	5500	235	2292	5500	1595	1719	1847	1847	1847	2073	2251	2742
6000	6000	256	2500	6000	1751	1986	2034	2034	2034	2294	2537	3255

Accessori
Pagina con accessori

Schermo Fisso
Modello CINEMA
Codice PFIXCINEMA-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice rigida dedicato alle sale cinema, solo per installazioni fisse.
Struttura in alluminio con speciale sistema per l'aggancio del tessuto tramite cavi elastici.
Disponibile solo con saldatura di giuntura del tessuto verticale.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluso kit staffe per montaggio a parete oppure kit staffe per montaggio per americana a scelta.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
7000	7000	316	3933	7000	4235	4665	4947	4947	4947	5004	7025
8000	8000	361	4494	8000	4850	5395	5689	5689	5689	6105	8741
9000	9000	406	5056	9000	5841	6521	6862	6862	6862	7307	10643
10000	10000	452	5618	10000	6216	7031	7345	7345	7345	7840	12002
11000	11000	497	6180	11000	7017	7989	8315	8315	8315	8996	14035
12000	12000	542	6742	12000	7243	8375	8640	8640	8640	9388	15438
13000	13000	587	7303	13000	8016	9330	9592	9592	9592	10398	17510
14000	14000	632	7865	14000	8275	9778	9969	9969	9969	10852	19147
15000	15000	677	8427	15000	8959	10668	10830	10830	10830	11786	21323
16000	16000	723	8989	16000	9625	11555	11678	11678	11678	12714	23582
17000	17000	768	9551	17000	10582	12751	12861	12861	12861	13977	26243

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.89	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
7000	7000	312	3692	7000	4071	4458	4750	4750	4750	4781	6676
8000	8000	356	4219	8000	4676	5187	5478	5478	5478	5622	8082
9000	9000	401	4747	9000	5226	5854	6149	6149	6149	6328	9464
10000	10000	445	5274	10000	6005	6768	7084	7084	7084	7301	11176
11000	11000	490	5802	11000	6632	7539	7853	7853	7853	8115	12823
12000	12000	534	6329	12000	6969	8027	8300	8300	8300	9388	14637
13000	13000	579	6857	13000	7707	8936	9206	9206	9206	9982	16583
14000	14000	623	7384	14000	7950	9352	9558	9558	9558	10852	18106
15000	15000	668	7911	15000	8356	9947	10100	10100	10100	11022	19892
16000	16000	712	8439	16000	9206	11007	11226	11226	11226	12140	22232
17000	17000	757	8966	17000	10123	12146	12563	12563	12563	13343	24733
18000	18000	801	9494	18000	10196	12437	12461	12461	12461	13623	26447

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
7000	7000	300	2979	7000	3970	4301	4604	4604	4604	4625	6022
8000	8000	342	3404	8000	4382	4795	5103	5103	5103	5212	7086
9000	9000	385	3830	9000	4935	5443	5768	5768	5768	5901	8292
10000	10000	428	4255	10000	5337	5945	6264	6264	6264	6431	9410
11000	11000	471	4681	11000	5924	6647	6974	6974	6974	7175	10792
12000	12000	513	5106	12000	6666	7515	7865	7865	7865	9388	12784
13000	13000	556	5532	13000	7357	8340	8701	8701	8701	9377	14417
14000	14000	599	5957	14000	7550	8667	8979	8979	8979	9709	15602
15000	15000	642	6383	15000	7901	9165	9441	9441	9441	10227	17025
16000	16000	685	6809	16000	8476	9900	10158	10158	10158	10999	18750
17000	17000	727	7234	17000	9330	10932	11197	11197	11197	12092	20838
18000	18000	770	7660	18000	9572	11346	11548	11548	11548	12514	22360
19000	19000	813	8085	19000	10218	12182	12359	12359	12359	13392	24373
20000	20000	856	8511	20000	10483	12641	12746	12746	12746	13858	26063
21000	21000	899	8936	21000	11855	14236	14386	14386	14386	15167	28607
22000	22000	941	9362	22000	12151	14743	14814	14814	14814	15684	30471
23000	23000	984	9787	23000	12952	15776	15819	15819	15819	17158	33297

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.37	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
7000	7000	299	2954	7000	3970	4301	4604	4604	4604	4625	6022
8000	8000	342	3376	8000	4382	4795	5103	5103	5103	5212	7086
9000	9000	385	3797	9000	4935	5443	5768	5768	5768	5901	8292
10000	10000	427	4219	10000	5337	5945	6264	6264	6264	6431	9410
11000	11000	470	4641	11000	5924	6647	6974	6974	6974	7175	10792
12000	12000	513	5063	12000	6666	7515	7865	7865	7865	9388	12784
13000	13000	556	5485	13000	7357	8340	8701	8701	8701	9377	14417
14000	14000	598	5907	14000	7550	8667	8979	8979	8979	9709	15602
15000	15000	641	6329	15000	7901	9165	9441	9441	9441	10227	17025
16000	16000	684	6751	16000	8476	9900	10158	10158	10158	10999	18750
17000	17000	726	7173	17000	9330	10932	11197	11197	11197	12092	20838
18000	18000	769	7595	18000	9572	11346	11548	11548	11548	12514	22360
19000	19000	812	8017	19000	10218	12182	12359	12359	12359	13392	24373
20000	20000	855	8439	20000	10483	12641	12746	12746	12746	13858	26063
21000	21000	897	8861	21000	11855	14236	14386	14386	14386	15167	28607
22000	22000	940	9283	22000	12151	14743	14814	14814	14814	15684	30471
23000	23000	983	9705	23000	12952	15776	15819	15819	15819	17158	33297

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.40	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
7000	7000	299	2917	7000	3970	4301	4604	4604	4604	4625	6022
8000	8000	341	3333	8000	4382	4795	5103	5103	5103	5212	7086
9000	9000	384	3750	9000	4935	5443	5768	5768	5768	5901	8292
10000	10000	427	4167	10000	5337	5945	6264	6264	6264	6431	9410
11000	11000	469	4583	11000	5924	6647	6974	6974	6974	7175	10792
12000	12000	512	5000	12000	6666	7515	7865	7865	7865	9388	12784
13000	13000	554	5417	13000	7357	8340	8701	8701	8701	9377	14417
14000	14000	597	5833	14000	7550	8667	8979	8979	8979	9709	15602
15000	15000	640	6250	15000	7901	9165	9441	9441	9441	10227	17025
16000	16000	682	6667	16000	8476	9900	10158	10158	10158	10999	18750
17000	17000	725	7083	17000	9330	10932	11197	11197	11197	12092	20838
18000	18000	768	7500	18000	9572	11346	11548	11548	11548	12514	22360
19000	19000	810	7917	19000	10218	12182	12359	12359	12359	13392	24373
20000	20000	853	8333	20000	10483	12641	12746	12746	12746	13858	26063
21000	21000	896	8750	21000	11855	14236	14386	14386	14386	15167	28607
22000	22000	938	9167	22000	12151	14743	14814	14814	14814	15684	30471
23000	23000	981	9583	23000	12952	15776	15819	15819	15819	17158	33297
24000	24000	1024	10000	24000	13179	16167	16149	16149	16149	17556	34735

Schermo Fisso
Modello CINEMA CURVO
Codice PFCUCINEMACUR-XXXXX

LISTA SCHERMI

Schermo a cornice rigida dedicato alle sale cinema (solo per installazioni fisse).
Nuova struttura in alluminio con speciale sistema per l'aggancio del tessuto tramite cavi elastici.
Disponibile solo con saldatura verticale.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluso kit staffe per montaggio a parete.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.78 (16:9)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
7000	7000	316	3933	7000	5404	5897	6351	6351	6351	6382	8488
8000	8000	361	4494	8000	6135	6754	7238	7238	7238	7656	10420
9000	9000	406	5056	9000	7516	8289	8873	8873	8873	9312	12807
10000	10000	452	5618	10000	7985	8908	9474	9474	9474	9967	14351
11000	11000	497	6180	11000	9094	10194	10813	10813	10813	11500	16814
12000	12000	542	6742	12000	9403	10677	11243	11243	11243	11999	18405
13000	13000	587	7303	13000	10356	11834	12417	12417	12417	13233	20778
14000	14000	632	7865	14000	10703	12384	12903	12903	12903	13801	22624
15000	15000	677	8427	15000	11884	13801	14352	14352	14352	15315	25452
16000	16000	723	8989	16000	12670	14830	15355	15355	15355	16402	27974
17000	17000	768	9551	17000	13823	16247	16783	16783	16783	17911	30987

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
1.89	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*							
7000	7000	312	3692	7000	5369	5834	6298	6298	6298	6318	8256
8000	8000	356	4219	8000	6088	6673	7168	7168	7168	7286	9852
9000	9000	401	4747	9000	7028	7749	8296	8296	8296	8443	11713
10000	10000	445	5274	10000	7936	8806	9394	9394	9394	9577	13642
11000	11000	490	5802	11000	8895	9927	10555	10555	10555	10779	15722
12000	12000	534	6329	12000	9324	10522	11118	11118	11118	11999	17761
13000	13000	579	6857	13000	10260	11648	12267	12267	12267	13044	20018
14000	14000	623	7384	14000	10587	12165	12725	12725	12725	13801	21741
15000	15000	668	7911	15000	11490	13284	13847	13847	13847	14768	24166
16000	16000	712	8439	16000	12492	14515	15090	15090	15090	16081	26793
17000	17000	757	8966	17000	13622	15893	16484	16484	16484	17549	29654
18000	18000	801	9494	18000	13764	16274	16756	16756	16756	17926	31585

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
7000	7000	300	2979	7000	5259	5646	6137	6137	6137	6126	7566
8000	8000	342	3404	8000	5770	6248	6758	6758	6758	6839	8771
9000	9000	385	3830	9000	6714	7302	7879	7879	7879	7976	10439
10000	10000	428	4255	10000	7212	7913	8497	8497	8497	8627	11721
11000	11000	471	4681	11000	8127	8958	9593	9593	9593	9750	13515
12000	12000	513	5106	12000	8995	9966	10641	10641	10641	11999	15747
13000	13000	556	5532	13000	9882	11002	11714	11714	11714	12382	17664
14000	14000	599	5957	14000	10154	11422	12091	12091	12091	13801	19020
15000	15000	642	6383	15000	10998	12435	13126	13126	13126	13900	21048
16000	16000	685	6809	16000	11700	13315	14004	14004	14004	14833	23008
17000	17000	727	7234	17000	12764	14574	15299	15299	15299	16181	25421
18000	18000	770	7660	18000	13089	15090	15755	15755	15755	16714	27141
19000	19000	813	8085	19000	14372	16592	17311	17311	17311	18325	29939
20000	20000	856	8511	20000	14724	17156	17808	17808	17808	18906	31842
21000	21000	899	8936	21000	16380	19060	19799	19799	19799	20528	34787
22000	22000	941	9362	22000	16764	19676	20342	20342	20342	21164	36879
23000	23000	984	9787	23000	18450	21631	22376	22376	22376	23686	40802

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)						
2.37	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm							
7000	7000	299	2954	7000	5259	5646	6137	6137	6137	6126	7566
8000	8000	342	3376	8000	5770	6248	6758	6758	6758	6839	8771
9000	9000	385	3797	9000	6714	7302	7879	7879	7879	7976	10439
10000	10000	427	4219	10000	7212	7913	8497	8497	8497	8627	11721
11000	11000	470	4641	11000	8127	8958	9593	9593	9593	9750	13515
12000	12000	513	5063	12000	8995	9966	10641	10641	10641	11999	15747
13000	13000	556	5485	13000	9882	11002	11714	11714	11714	12382	17664
14000	14000	598	5907	14000	10154	11422	12091	12091	12091	13801	19020
15000	15000	641	6329	15000	10998	12435	13126	13126	13126	13900	21048
16000	16000	684	6751	16000	11700	13315	14004	14004	14004	14833	23008
17000	17000	726	7173	17000	12764	14574	15299	15299	15299	16181	25421
18000	18000	769	7595	18000	13089	15090	15755	15755	15755	16714	27141
19000	19000	812	8017	19000	14372	16592	17311	17311	17311	18325	29939
20000	20000	855	8439	20000	14724	17156	17808	17808	17808	18906	31842
21000	21000	897	8861	21000	16380	19060	19799	19799	19799	20528	34787
22000	22000	940	9283	22000	16764	19676	20342	20342	20342	21164	36879
23000	23000	983	9705	23000	18450	21631	22376	22376	22376	23686	40802

LIFT SCREEN Elevatore per schermi
Codice PEONLIFT-XXXXX

LISTA SCHERMI

Cassonetto in alluminio verniciato di colore bianco (RAL9016) o colore nero (RAL9005), parte inferiore aperta.
Testate in alluminio ossidato.
Conformi a: direttiva bassa tensione 2014-35-CE, compatibilità elettromagnetica 2014-30-EU.
Incluso kit staffe per montaggio a soffitto e parete.
Interruttore unipolare incluso.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.



Dimensione in mm	*Dimensione Ingombro*	*Dimensione Cassonetto*	*Altezza Cavi (max.)*	*Dimensione Barra*	Prezzo in Euro (iva esclusa)
	A	*B*	*C*	*D*	
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	
Lift Screen 2500	**2580**	**2480**	**4000**	**2500**	**2142**
Lift Screen 3500	**3580**	**3480**	**4000**	**3500**	**2200**
Lift Screen 4500	**4580**	**4480**	**4000**	**4500**	**2336**

Installazione a soffitto

Istallazione a parete

Opzioni - Prezzo in Euro (iva esclusa)				
Codice	Descrizione	Costo 2500	Costo 3500	Costo 4500
S03	COLORE del cassonetto nero RAL 9005 opaco	+ 188	+ 261	+ 335
S99	COLORE del cassonetto RAL personalizzato	QUOTAZIONE A RICHIESTA		

Schermo Fisso
Modello ROUND
Codice PFCUROUND-XXXXX

LISTA SCHERMI



Schermo a cornice rigida con curvatura ridotta dedicato ai simulatori.
Montaggio della tela nella parte posteriore del telaio con sistema a molle.
Cornice strutturale in alluminio (108x35 mm).
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Incluso kit staffe gambe per fissaggio a pavimento, altezza massima 100mm.
Incluso manuale d'istruzioni multilingue.

Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto.



Lunghezza massima arco in mm	*Altezza in mm*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione bordo nero inferiore (in Euro)	
		Vision White	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 350mm	Fino a 700mm
2000	**Fino a 1900**	**1399**	**1449**	**1497**	**1497**	**1497**	**1537**	**1769**	**+ 55**	**+ 72**
3000		**1502**	**1574**	**1616**	**1616**	**1616**	**1667**	**2040**	**+ 63**	**+ 89**
4000		**1685**	**1782**	**1820**	**1820**	**1820**	**1885**	**2394**	**+ 71**	**+ 106**
5000		**1891**	**2010**	**2046**	**2046**	**2046**	**2124**	**2768**	**+ 84**	**+ 127**
6000		**2359**	**2501**	**2550**	**2550**	**2550**	**2645**	**3404**	**+ 92**	**+ 144**
7000		**2697**	**2861**	**2917**	**2917**	**2917**	**3025**	**3910**	**+ 123**	**+ 183**
8000		**3280**	**3467**	**3542**	**3542**	**3542**	**3668**	**4662**	**+ 131**	**+ 200**
9000		**3490**	**3699**	**3773**	**3773**	**3773**	**3912**	**5040**	**+ 140**	**+ 216**
10000		**3645**	**3877**	**3946**	**3946**	**3946**	**4097**	**5363**	**+ 148**	**+ 232**

Sulla base dell'esatta altezza scelta può essere necessaria la saldatura.

Lunghezza massima arco in mm	*Altezza in mm*	Prezzo in Euro (iva esclusa)							Opzione bordo nero inferiore (in Euro)	
		Vision White	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Vision Acoustik*	Fino a 350mm	Fino a 700mm
2000	**da 1900 fino a 3800**	**1707**	**1803**	**1775**	**1775**	**1775**	**1907**	**2414**	**+ 55**	**+ 72**
3000		**1836**	**1976**	**1998**	**1998**	**1998**	**2085**	**2864**	**+ 63**	**+ 89**
4000		**2049**	**2231**	**2241**	**2241**	**2241**	**2350**	**3398**	**+ 71**	**+ 106**
5000		**2282**	**2507**	**2505**	**2505**	**2505**	**2638**	**3951**	**+ 84**	**+ 127**
6000		**2777**	**3047**	**3047**	**3047**	**3047**	**3206**	**4768**	**+ 92**	**+ 144**
7000		**3143**	**3456**	**3451**	**3451**	**3451**	**3634**	**5454**	**+ 123**	**+ 183**
8000		**3753**	**4109**	**4115**	**4115**	**4115**	**4325**	**6386**	**+ 131**	**+ 200**
9000		**3871**	**4270**	**4305**	**4305**	**4305**	**4491**	**6825**	**+ 140**	**+ 216**
10000		**3934**	**4377**	**4392**	**4392**	**4392**	**4597**	**7209**	**+ 148**	**+ 232**

Sulla base dell'esatta altezza scelta può essere necessaria la saldatura.

Opzione altezza gambe per fissaggio a pavimento - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Dimensione in mm	*Altezza fino a 500 mm dal pavimento*	*Altezza da 510 mm fino a 1000 mm dal pavimento*
2000	+ 82	+ 164
3000	+ 82	+ 164
4000	+ 82	+ 164
5000	+ 109	+ 218
6000	+ 109	+ 218
7000	+ 137	+ 273
8000	+ 137	+ 273
9000	+ 164	+ 328
10000	+ 164	+ 328

TELA EASY
Codice PFABEASY-XXXXX

LISTA SCHERMI

Tela per il noleggio da utilizzare con le strutture americane o similari.
Fornita di asole da 27mm sui quattro lati per inserire i tondini in ferro.
Il fissaggio dei cavi elastici avviene direttamente sul tondino, anziché al classico anello in metallo.
Dotazione: Elastici da 20cm, tondini diametro 5mm in ferro zincato, farfalle di chiusura, giunti di fissaggio.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
Attenzione: i tondini in ferro inseriti nel prodotto sono interi fino alla dimensione 349cm, divisi in due parti fino a 699, divisi in 3 parti nelle dimensioni superiori.





Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

TELA EYELET
Codice PFABEYELETS-XXXXX

Tela per il noleggio da utilizzare con le strutture americane o similari.
Fornita di asole da 45 mm sui quattro lati con occhielli in plastica.
Il fissaggio dei cavi elastici avviene direttamente ai occhielli di plastica.
Dotazione: Elastici da 20cm.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.00 (1:1)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
2000	2000	111	2000	2054	247	247	247	247	247	314	333	333	333	335	406	682
2500	2500	139	2500	2554	292	292	292	292	292	390	410	410	410	414	520	942
3000	3000	167	3000	3054	365	365	365	365	365	502	525	525	525	530	680	1276
3500	3500	195	3500	3554	431	431	431	431	431	612	638	638	638	644	845	1647
4000	4000	223	4000	4054	570	570	570	570	570	805	839	839	839	847	1106	2138
4500	4500	251	4500	4554	658	658	658	658	658	950	987	987	987	997	1321	2618
5000	5000	278	5000	5054	743	743	743	743	743	1099	1139	1139	1139	1151	1548	3140
5500	5500	306	5500	5554	837	837	837	837	837	1263	1306	1306	1306	1320	1797	3714
6000	6000	334	6000	6054	939	939	939	939	939	1442	1487	1487	1487	1504	2068	4340
6500	6500	362	6500	6554	1061	1061	1061	1061	1061	1647	1696	1696	1696	1716	2375	5031
7000	7000	390	7000	7054	1178	1178	1178	1178	1178	1855	1906	1906	1906	1930	2690	5762

Formato di proiezione	*Luce di proiezione*			*Ingombro totale*	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.33 (4:3)	*Larghezza*	*Diagonale*	*Altezza*	*Larghezza*	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios White*	*Vision Acoustik*
	mm	*inches*	*mm*	*mm*												
2000	2000	99	1504	2054	232	232	232	232	232	284	302	302	302	304	359	570
2500	2500	123	1880	2554	268	268	268	268	268	344	364	364	364	367	449	771
3000	3000	148	2256	3054	329	329	329	329	329	435	458	458	458	462	577	1031
3500	3500	172	2632	3554	381	381	381	381	381	521	546	546	546	550	704	1314
4000	4000	197	3008	4054	506	506	506	506	506	686	720	720	720	726	924	1706
4500	4500	222	3383	4554	571	571	571	571	571	795	831	831	831	839	1086	2069
5000	5000	246	3759	5054	638	638	638	638	638	911	949	949	949	958	1260	2466
5500	5500	271	4135	5554	721	721	721	721	721	1047	1088	1088	1088	1099	1461	2913
6000	6000	296	4511	6054	800	800	800	800	800	1184	1227	1227	1227	1240	1669	3389
6500	6500	320	4887	6554	885	885	885	885	885	1333	1378	1378	1378	1393	1893	3904
7000	7000	345	5263	7054	1005	1005	1005	1005	1005	1521	1571	1571	1571	1589	2166	4487
7500	7500	369	5639	7554	1103	1103	1103	1103	1103	1691	1744	1744	1744	1764	2424	5081
8000	8000	394	6015	8054	1207	1207	1207	1207	1207	1873	1928	1928	1928	1951	2699	5715
8500	8500	419	6391	8554	1349	1349	1349	1349	1349	2098	2160	2160	2160	2185	3027	6420
9000	9000	443	6767	9054	1464	1464	1464	1464	1464	2301	2365	2365	2365	2394	3334	7131

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.60 (16:10)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision Fold	Vision Fold Rear	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	93	1250	2054	222	222	222	222	222	267	285	285	285	286	333	511
2500	2500	42	1563	2554	253	253	253	253	253	318	338	338	338	340	410	680
3000	3000	139	1875	3054	308	308	308	308	308	398	421	421	421	424	522	903
3500	3500	162	2188	3554	353	353	353	353	353	471	496	496	496	500	629	1141
4000	4000	186	2500	4054	470	470	470	470	470	622	655	655	655	660	827	1482
4500	4500	209	2813	4554	526	526	526	526	526	715	750	750	750	757	965	1787
5000	5000	232	3125	5054	583	583	583	583	583	813	849	849	849	857	1111	2120
5500	5500	255	3438	5554	654	654	654	654	654	929	969	969	969	978	1282	2496
6000	6000	279	3750	6054	721	721	721	721	721	1045	1086	1086	1086	1097	1456	2894
6500	6500	302	4063	6554	793	793	793	793	793	1170	1213	1213	1213	1225	1645	3325
7000	7000	325	4375	7054	899	899	899	899	899	1332	1380	1380	1380	1395	1878	3818
7500	7500	348	4688	7554	981	981	981	981	981	1476	1526	1526	1526	1543	2095	4315
8000	8000	371	5000	8054	1069	1069	1069	1069	1069	1628	1680	1680	1680	1700	2325	4844
8500	8500	395	5313	8554	1194	1194	1194	1194	1194	1822	1880	1880	1880	1902	2606	5439
9000	9000	418	5625	9054	1291	1291	1291	1291	1291	1992	2053	2053	2053	2077	2863	6032
9500	9500	441	5938	9554	1393	1393	1393	1393	1393	2171	2234	2234	2234	2261	3135	6659
10000	10000	447	6250	10054	1500	1500	1500	1500	1500	2359	2425	2425	2425	2455	3420	7317
11000	11000	511	6875	11054	1726	1726	1726	1726	1726	2759	2830	2830	2830	2865	4028	8728

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.78 (16:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision Fold	Vision Fold Rear	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	90	1124	2054	218	218	218	218	218	259	278	278	278	279	322	483
2500	2500	113	1404	2554	247	247	247	247	247	307	326	326	326	328	392	637
3000	3000	135	1685	3054	297	297	297	297	297	380	402	402	402	405	493	838
3500	3500	158	1966	3554	336	336	336	336	336	444	467	467	467	471	589	1051
4000	4000	181	2247	4054	449	449	449	449	449	588	620	620	620	625	776	1368
4500	4500	203	2528	4554	496	496	496	496	496	668	702	702	702	708	896	1639
5000	5000	226	2809	5054	551	551	551	551	551	759	795	795	795	802	1032	1943
5500	5500	248	3090	5554	608	608	608	608	608	857	894	894	894	903	1178	2274
6000	6000	271	3371	6054	673	673	673	673	673	966	1005	1005	1005	1015	1340	2638
6500	6500	294	3652	6554	738	738	738	738	738	1078	1119	1119	1119	1131	1510	3027
7000	7000	316	3933	7054	836	836	836	836	836	1228	1274	1274	1274	1288	1724	3474
7500	7500	339	4213	7554	921	921	921	921	921	1368	1417	1417	1417	1432	1931	3932
8000	8000	361	4494	8054	1000	1000	1000	1000	1000	1505	1556	1556	1556	1573	2138	4409
8500	8500	384	4775	8554	1105	1105	1105	1105	1105	1672	1728	1728	1728	1747	2382	4937
9000	9000	406	5056	9054	1193	1193	1193	1193	1193	1826	1883	1883	1883	1905	2615	5472
9500	9500	429	5337	9554	1285	1285	1285	1285	1285	1988	2048	2048	2048	2072	2860	6037
10000	10000	452	5618	10054	1382	1382	1382	1382	1382	2158	2220	2220	2220	2247	3117	6630
11000	11000	497	6180	11054	1587	1587	1587	1587	1587	2519	2586	2586	2586	2618	3667	7903
12000	12000	542	6742	12054	1821	1821	1821	1821	1821	2924	2997	2997	2997	3035	4278	9303

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.89	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision Fold	Vision Fold Rear	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	89	1055	2054	215	215	215	215	215	255	273	273	273	274	315	467
2500	2500	111	1319	2554	243	243	243	243	243	300	320	320	320	321	382	613
3000	3000	134	1582	3054	292	292	292	292	292	370	392	392	392	395	479	804
3500	3500	156	1846	3554	328	328	328	328	328	431	454	454	454	457	569	1005
4000	4000	178	2110	4054	439	439	439	439	439	571	603	603	603	607	750	1307
4500	4500	200	2373	4554	484	484	484	484	484	647	680	680	680	686	863	1563
5000	5000	223	2637	5054	536	536	536	536	536	733	768	768	768	775	991	1849
5500	5500	245	2901	5554	590	590	590	590	590	825	862	862	862	870	1129	2161
6000	6000	267	3165	6054	651	651	651	651	651	928	966	966	966	976	1282	2504
6500	6500	289	3428	6554	713	713	713	713	713	1034	1075	1075	1075	1086	1442	2870
7000	7000	312	3692	7054	807	807	807	807	807	1177	1222	1222	1222	1235	1646	3293
7500	7500	334	3956	7554	888	888	888	888	888	1310	1358	1358	1358	1372	1842	3725
8000	8000	356	4219	8054	963	963	963	963	963	1439	1489	1489	1489	1505	2037	4173
8500	8500	378	4483	8554	1063	1063	1063	1063	1063	1598	1652	1652	1652	1670	2268	4671
9000	9000	401	4747	9054	1146	1146	1146	1146	1146	1742	1799	1799	1799	1819	2487	5175
9500	9500	423	5011	9554	1233	1233	1233	1233	1233	1895	1954	1954	1954	1976	2718	5706
10000	10000	445	5274	10054	1325	1325	1325	1325	1325	2055	2116	2116	2116	2141	2960	6264
11000	11000	490	5802	11054	1518	1518	1518	1518	1518	2395	2460	2460	2460	2491	3477	7460
12000	12000	534	6329	12054	1738	1738	1738	1738	1738	2776	2848	2848	2848	2884	4052	8777
13000	13000	579	6857	13054	1964	1964	1964	1964	1964	3177	3253	3253	3253	3295	4662	10193

Formato di proiezione	Luce di proiezione			Ingombro totale	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
2.35 (21:9)	Larghezza	Diagonale	Altezza	Larghezza	Vision White	Vision Rear	Vision Rear DB	Vision Fold	Vision Fold Rear	Vision White Pro	Reference White	Reference Grey	Ambient Grey	Vision Macro Acoustik	Helios White	Vision Acoustik
	mm	inches	mm	mm												
2000	2000	86	851	2054	208	208	208	208	208	241	260	260	260	261	294	419
2500	2500	107	1064	2554	231	231	231	231	231	280	299	299	299	300	350	540
3000	3000	128	1277	3054	276	276	276	276	276	341	363	363	363	365	434	701
3500	3500	150	1489	3554	306	306	306	306	306	391	414	414	414	417	509	866
4000	4000	171	1702	4054	410	410	410	410	410	520	551	551	551	555	672	1127
4500	4500	193	1915	4554	448	448	448	448	448	583	615	615	615	620	765	1337
5000	5000	214	2128	5054	489	489	489	489	489	652	686	686	686	691	869	1569
5500	5500	235	2340	5554	533	533	533	533	533	727	762	762	762	769	981	1823
6000	6000	257	2553	6054	581	581	581	581	581	808	845	845	845	853	1103	2099
6500	6500	278	2766	6554	635	635	635	635	635	898	937	937	937	946	1237	2400
7000	7000	300	2979	7054	718	718	718	718	718	1021	1064	1064	1064	1074	1410	2751
7500	7500	321	3191	7554	781	781	781	781	781	1126	1171	1171	1171	1183	1566	3098
8000	8000	342	3404	8054	843	843	843	843	843	1232	1279	1279	1279	1292	1726	3463
8500	8500	347	3617	8554	929	929	929	929	929	1366	1417	1417	1417	1432	1919	3873
9000	9000	385	3830	9054	997	997	997	997	997	1485	1537	1537	1537	1554	2098	4282
9500	9500	406	4043	9554	1069	1069	1069	1069	1069	1609	1664	1664	1664	1682	2286	4714
10000	10000	428	4255	10054	1154	1154	1154	1154	1154	1750	1807	1807	1807	1828	2494	5177
11000	11000	471	4681	11054	1312	1312	1312	1312	1312	2027	2088	2088	2088	2113	2915	6148
12000	12000	513	5106	12054	1482	1482	1482	1482	1482	2328	2393	2393	2393	2422	3372	7206
13000	13000	556	5532	13054	1709	1709	1709	1709	1709	2696	2770	2770	2770	2804	3914	8398
14000	14000	599	5957	14054	2007	2007	2007	2007	2007	3149	3238	3238	3238	3277	4560	9738
15000	15000	642	6383	15054	2232	2232	2232	2232	2232	3537	3632	3632	3632	3677	5145	11077
16000	16000	685	6809	16054	2458	2458	2458	2458	2458	3937	4037	4037	4037	4088	5754	12491

Accessori - Prezzo in Euro (iva esclusa)		
Codice	Descrizione	Costo
AFRA0012	CONFEZIONE ELASTICI DA 20 CM PER TELE EASY - EYELET (La confezione contiene 20 elastici)	+ 33
AFRA0013	CONFEZIONE ELASTICI DA 35 CM PER TELE EASY - EYELET (La confezione contiene 20 elastici)	+ 35
AFRA0014	CONFEZIONE ELASTICI DA 55 CM PER TELE EASY - EYELET (La confezione contiene 20 elastici)	+ 40

TELE AL METRO LINEARE
Codice FAB-ML-XXXXX

LISTA SCHERMI

Tele di proiezione senza lavorazioni.
Tele senza saldature disponibili fino a 100 metri lineari.
Tele con 1 o due saldature, massima lunghezza disponibile solo su richiesta.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.



N.B. Il prezzo viene calcolato considerando il lato più lungo della misura richiesta.

	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
	Vision White	***Vision Rear***	***Vision Rear DB***	***Vision Fold***	***Vision Fold Rear***	***Vision White Pro***	***Reference White***	***Reference Grey***	***Ambient Grey***	***Vision Macro Acoustik***	***Helios White***	***Vision Acoustik***
Altezza massima in mm senza saldature	**2400**	**2400**	**2400**	**2350**	**2400**	**2100**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**2100**	**2400**
Prezzo al metro lineare *	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**75**	**68**	**68**	**68**	**80**	**134**	**158**
Altezza massima in mm con 1 saldatura	**4680**	**4680**	**4680**	**4580**	**4680**	**4080**	**4680**	**4680**	**4080**	**4680**	**4080**	**4680**
Prezzo al metro lineare	**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**96**	**91**	**91**	**91**	**89**	**159**	**168**
Altezza massima in mm con 2 saldature	**6970**	**6970**	**6970**	**6820**	**6970**	**6070**	**6970**	**6970**	**6070**	**6970**	**6070**	**6970**
Prezzo al metro lineare	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**117**	**114**	**114**	**114**	**110**	**183**	**189**

*** Quantità minima ordinabile 2,40 metri lineari oppure 2,10 metri lineari per tela Vision White Pro**

TELE DI RICAMBIO PER SCHERMI FISSI

LISTA SCHERMI

Tele di ricambio per seguenti modelli: FramePro (tutti tipi di fissaggio tela), Plano, Plano Curvo, Frameless, Frameless Curvo, Prestige.
Complete di kit elastici o bottoni, in base alla configurazione richiesta.
Telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio.
Formati di proiezione e dimensioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
ATTENZIONE!!!! Le tabelle indicano tutti i prodotti disponibili. Si prega comunque di verificare se i tessuti che si desiderano ordinare sono disponibili per lo specifico prodotto sul quale si vogliono installare.
Le quotazioni per le tele di ricambio per modelli Cinema, Cinema Curvo e Round sono disponibili su richiesta. Per i dettagli contattare il nostro ufficio Front Office: info@adeogroup.it .



Per motivi tecnico/produttivi, la luce netta di proiezione può presentare una saldatura di giuntura del tessuto - vedere prezzi evidenziati.

Formato di proiezione	Larghezza di proiezione	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.00 (1:1)	mm	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios hite*	*Vision Acoustik*
2000	2000	125	125	125	125	125	176	184	184	184	192	264	528
2500	2500	163	163	163	163	163	240	249	249	249	261	369	770
3000	3000	207	207	207	207	207	316	331	331	331	341	492	1058
3500	3500	260	260	260	260	260	406	427	427	427	439	641	1398
4000	4000	316	316	316	316	316	504	525	525	525	544	803	1782

Formato di proiezione	Larghezza di proiezione	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
1.33 (4:3) - 1.60 (16:10) - 1.78 (16:9)	mm	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios hite*	*Vision Acoustik*
2000	2000	111	111	111	111	111	154	161	161	161	165	215	424
2500	2500	138	138	138	138	138	202	211	211	211	215	291	606
3000	3000	177	177	177	177	177	267	278	278	278	284	391	832
3500	3500	217	217	217	217	217	336	347	347	347	357	499	1089
4000	4000	261	261	261	261	261	414	427	427	427	438	621	1381
4500	4500	314	314	314	314	314	505	526	526	526	533	763	1714
5000	5000	379	379	379	379	379	612	635	635	635	646	927	2091
5500	5500	439	439	439	439	439	717	740	740	740	756	1094	2491
6000	6000	503	503	503	503	503	832	867	867	867	877	1277	2928
6500	6500	609	609	609	609	609	993	1042	1042	1042	1048	1514	3441
7000	7000	685	685	685	685	685	1128	1177	1177	1177	1189	1727	3951

Formato di proiezione	Larghezza di proiezione	Prezzo in Euro (iva esclusa)											
2.35 (21:9) - 2.37 - 2.40	mm	*Vision White*	*Vision Rear*	*Vision Rear DB*	*Vision Fold*	*Vision Fold Rear*	*Vision White Pro*	*Reference White*	*Reference Grey*	*Ambient Grey*	*Vision Macro Acoustik*	*Helios hite*	*Vision Acoustik*
2000	2000	95	95	95	95	95	121	128	128	128	134	166	273
2500	2500	111	111	111	111	111	150	156	156	156	166	213	376
3000	3000	131	131	131	131	131	184	191	191	191	203	269	499
3500	3500	154	154	154	154	154	225	231	231	231	246	334	642
4000	4000	181	181	181	181	181	270	278	278	278	295	408	803
4500	4500	211	211	211	211	211	321	347	347	347	350	491	986
5000	5000	250	250	250	250	250	384	420	420	420	419	591	1194
5500	5500	286	286	286	286	286	447	464	464	464	486	693	1416
6000	6000	326	326	326	326	326	516	539	539	539	560	803	1658
6500	6500	407	407	407	407	407	628	665	665	665	684	967	1957
7000	7000	453	453	453	453	453	708	744	744	744	769	1095	2239

SISTEMI DI CONTROLLO PER SCHERMI MOTORIZZATI

LISTA SCHERMI

IMMAGINE	Codice	Descrizione	UTILIZZO	Prezzo in Euro (iva esclusa)
	AROL0004	INTERFACCIA di controllo per le differenti motorizzazioni presenti sugli schermi, utilizzabile in 4 modalità: Radio Frequenza, 12V Trigger, o contatti puliti a bassa tensione tramite relè o RS232. Utilizzabile per comandare simultaneamente fino ad un massimo di: 1 motore meccanico e 20 motori radio integrati Nice Dim. 12,7 x 11,3 x 4,5 cm.	UTILIZZABILE CON QUALSIASI MOTORE MECCANICO NON UTILIZZABILE CON MOTORI RADIOINTEGRATI SOMFY in caso di utilizzo con RF è da abbinare con un TRASMETTITORE RF	**104**
	AROL0008	TRASMETTITORE RF STANDARD completo di staffa a parete ad 1 CANALE e 3 pulsanti (apri-stop-chiudi)	ABBINABILE ALLE INTERFACCE SCHERMI	**50**
	AROL0039	TRASMETTITORE RF WAY per interfaccia schermo ad 1 canale e 1 pulsante (comando ciclico apri-stop-chiudi-stop)	ABBINABILE ALLE INTERFACCE SCHERMI	**28**
	AROL0037	TRASMETTITORE RF WAY ad 3 CANALI e 3 pulsanti ogni canale (apri-stop-chiudi)	ABBINABILE ALLE INTERFACCE SCHERMI	**68**
	AROL0063	TRASMETTITORE RF a 2 CANALI e 3 pulsanti ogni canale (apri-stop-chiudi)	ABBINABILE ALLE INTERFACCE SCHERMI	**62**
	AROL0019	PLACCA A PARETE RETTANGOLARE per trasmettitore WAY, disponibile in diversi colori	ABBINABILE A TUTTI I TRASMETTITORI WAY, disponibile bianco – nero – alluminio – grafite - trasparente – verde acqua	**16**
	AROL0019	PLACCA A PARETE QUADRATA per trasmettitore WAY, disponibile in diversi colori	ABBINABILE A TUTTI I TRASMETTITORI WAY, disponibile bianco – nero – alluminio – grafite - trasparente – verde acqua	**16**
	AROL0024	SUPPORTO ANTIURTO DA TAVOLO E PARETE per trasmettitore WAY	ABBINABILE A TUTTI I TRASMETTITORI WAY, disponibile solo bianco	**16**
	AROL0026 trasparente AROL0027 arancione	SUPPORTO ANTIURTO OVALE DA TAVOLO per trasmettitore WAY	ABBINABILE A TUTTI I TRASMETTITORI WAY, disponibile trasparente - arancione	**26**
	AROL0053	RICEVITORE + TRASMETTITORE INFRAROSSO, composto da centralina, ricevitore a pasticca con cavo di connessione (1mt) e trasmettitore	UTILIZZABILE SOLO CON SCHERMI CON MOTORE STANDARD MECCANICO	**116**
	AROL0054	TRASMETTITORE RF AD 1 CANALE, pulsanti apre/stop/chiude inclusa staffa da parete	UTILIZZABILE SOLO CON SCHERMI CON MOTORI RADIO-INTEGRATI SOMFY RTS	**50**
	AROL0066	New TRASMETTITORE RF AD 1 CANALE, pulsanti apre/stop/chiude inclusa staffa da parete.	UTILIZZABILE SOLO CON SCHERMI CON MOTORI RADIO-INTEGRATI SOMFY IO-homecontrol®	**60**
	AROL0055	Trasmettitore SOMFY RS485 RTS Trasmettitore per il controllo fino a 16 motori radio integrati RTS via RS485, possibilità di remotare fino a 5 motori RTS con pulsante (contatti puliti) Transmitter to control Fino a 16 motors radio integrated RS485 RTS. Possibility to remote Fino a 5 motors with RTS button (dry contacts).	UTILIZZABILE SOLO CON SCHERMI CON MOTORI RADIO-INTEGRATI SOMFY	**420**
	AROL0056	Convertitore RS485/RS232	UTILIZZABILE SOLO CON INTERFACCE PER IL CONTROLLO SCHERMI VIA RS485	**63**
	AROL0057	Ricevitore più trasmettitore wireless per comando 12V trigger Dim. 13 x 8 x 4,5 cm Dimensions: 13 x 8 x 4.5 cm.	UTILIZZABILE CON QUALSIASI MOTORE MECCANICO	**137**
	AROL0058	Ricevitore più Sincro Power Relay Dim. 13 x 8 x 4,5 cm Dimensions: 13 x 8 x 4.5 cm.	UTILIZZABILE CON QUALSIASI MOTORE MECCANICO	**142**

SISTEMI DI CONTROLLO PER SCHERMI MOTORIZZATI

LISTA SCHERMI

CONFIGURAZIONI PRINCIPALI Per altre configurazioni contattare il personale Adeo		Prezzo in Euro (iva esclusa)	LINEAR SE	ELEGANCE	ONSUPERIOR	ALUMID	MAX ONE	BASIC	BIFORMAT	MULTIFORMAT	INCEEL	MAX INCEEL	INSUPERIOR
AROL0053 INFRAROSSO		116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓
AROL004 12V/RELE' per connessioni RS232, Control 4, Crestro, AMX		104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓	✓
AROL004 + AROL0039 RADIO FREQUENZA		132	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓
AROL004 + AROL0008 RADIO FREQUENZA		154	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓
AROL004 + AROL0039 + AROL0024 RADIO FREQUENZA		148	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓
AROL004 + AROL0039 + AROL0019 RADIO FREQUENZA		148	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓
AROL004 + AROL0039 + AROL0025 RADIO FREQUENZA		159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓
Motore Radio Integrato RTS + AROL0054 RADIO FREQUENZA		225	⊘	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	⊘	✓	⊘	✓
Nuovo Motore Radio Integrato IO-homecontrol® + AROL0066 RADIO FREQUENCA		294	⊘	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	⊘	✓	⊘	✓
AROL0055 + AROL0056 RS485/RS232		483	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI AVVOLGIBILI

LISTA SCHERMI

PROLUNGHE STAFFE PER SCHERMI				
UTILIZZO	**Codice**	**Descrizione**	**IMMAGINE**	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**
UTILLIZZABILE CON QUALSIASI SCHERMO, attenzione, calcolare il peso dello schermo da sostenere e la conseguente quantità di staffe da utilizzare in base alla portata indicata	AROL0028	PROLUNGA da 200mm per staffe schermo, possibilità di installazione a soffitto o parete Portata per staffa MAX Kg 150. Disponibile in colore bianco lucido RAL 9016.		**26**
	AROL0029	PROLUNGA da 360mm per staffe schermo, possibilità di installazione a soffitto o parete Portata per staffa MAX Kg 100. Disponibile in colore bianco lucido RAL 9016		**32**
	AROL0030	PROLUNGA da 440mm per staffe schermo, possibilità di installazione a soffitto o parete Portata per staffa MAX Kg 80. Disponibile in colore bianco lucido RAL 9016		**37**
	AROL0031	PROLUNGA da 520mm per staffe schermo, possibilità di installazione a soffitto o parete Portata per staffa MAX Kg 70. Disponibile in colore bianco lucido RAL 9016		**42**
	AROL0032	PROLUNGA da 600mm per staffe schermo, possibilità di installazione a soffitto o parete Portata per staffa MAX Kg 50. Disponibile in colore bianco lucido RAL 9016		**53**

KIT STAFFE PER SCHERMI AVVOLGIBILI			
IMMAGINE	**Codice**	**Descrizione**	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**
	AKIT0004 (bianco) AKIT0006 (nero)	KIT STAFFE PER SCHERMI ELEGANCE fino a 250 cm di larghezza ingombro La confezione è composta da n°2 staffe a parete piccole; n°2 staffe a soffitto; n°2 staffe universali in alluminio, n°2 blocchi in plastica; n°2 viti+dadi+rondelle. .	**32**
	AKIT0034 (bianco) AKIT0036 (nero)	KIT STAFFE PER SCHERMI ELEGANCE superiori a 250 cm di larghezza ingombro La confezione è composta da n°3 staffe a parete grandi; n°3 staffe a soffitto; n°3 staffe universali in alluminio, n°3 blocchi in plastica; n°3 viti+dadi+rondelle.	**47**
	AROL0046	KIT STAFFE RAPIDE PER SCHERMI ELEGANCE fino a 250 cm di larghezza ingombro La confezione è composta da n°2 staffe da parete/soffitto piccole; n°2 supporti da 15cm in alluminio; n°2 supporti da 4cm in alluminio, n°3 viti. (Disponibili solo di colore bianco).	**32**
	AROL0047	KIT STAFFE RAPIDE PER SCHERMI ELEGANCE superiori a 250 cm di larghezza ingombro La confezione è composta da n°3 staffe da parete/soffitto grandi; n°3 supporti da 15cm in alluminio; n°3 supporti da 4cm in alluminio, n°4 viti. (Disponibili solo di colore bianco).	**47**
	AKIT0116	KIT STAFFE PER SCHERMI INCEEL La confezione è composta da n°8 barre filettate M8; n°4 blocca filetti; n°4 piastre per filetti M8; n°4 dadi M8; n° 4 manicotti da 30xM8+rondelle; n° 2 tappi chiusura in plastica bianca.	**63**
	AROL0011	KIT STAFFE PER SCHERMI BIFORMAT E MULTIFORMAT La confezione è composta da n°2 staffe da parete/soffitto; n°2 viti.	**68**
	AROL0012	KIT STAFFE PER SCHERMI ALUMID La confezione è composta da n°3 staffe da parete/soffitto; n°6 viti.	**47**
	AROL0060 (bianco) AROL0061 (nero)	KIT STAFFE PER SCHERMI LINEAR SE La confezione è composta da n°2 staffe da parete/soffitto; n°2 blocchi in plastica.	**47**
	AROL0062	KIT STAFFE PER SCHERMI ONSUPERIOR TENSIO FTS La confezione è composta da n°2 staffe da parete/soffitto; n°4 viti.	**63**
	AROL0064 (bianco) AROL0065 (nero)	KIT STAFFE PER SCHERMI MAX ONE La confezione è composta da n°4 staffe da parete/soffitto; n°12 viti; n°2 catene complete di moschettoni.	**126**

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI FISSI

LISTA SCHERMI

ACCESSORI E SISTEMI DI FISSAGGIO PER SCHERMI FISSI			
IMMAGINE	**Codice**	**Descrizione**	**Prezzo in Euro (iva esclusa)**
	AFRA0047	BASI REGOLAGILI PER SCHERMI FISSI utilizzabili solo con schermi fino 400 cm di larghezza e 204 cm altezza ingombro totale (altezza minima dello stativo nella parte inferiore 80 cm). La confezione e composta da n°2 basi con 4 anelli per il fissaggio della base ai telai degli schermi. !! ATTENZIONE !! l'utilizzo delle seguenti basi è previsto per: Schermi PLANO Schermi FRAMEPRO. Si ricorda che l'utilizzo delle basi deve essere particolarmente accorto nel garantire la sicurezza di cose e persone durante il loro utilizzo. In caso di dubbi l'installatore dovrà preoccuparsi di evitare il rovesciamento dello schermo con ulteriori sistemi di fissaggio.	**252**
	AFRA0011	KIT ADATTATORI DI FISSAGGIO PER SCHERMI FISSI La confezione è composta da n°4 anelli per il fissaggio della base ai telai degli schermi o a strutture modulari tipo americane (diametro interno massimo 45mm).	**32**
	AFRA0015	Staffa montaggio a soffitto per schermi fissi, specifico per modelli FRAMEPRO aggancio tela posteriore e PLANO. Si raccomanda l'utilizzo di n° 2 staffe fino alla dimensione schermo 250 cm e n°3 staffe fino a 400 cm.	**53 / each**
	AFRA0055	Kit staffe a parete (2) per Frameless fino a 350 cm (non abbinabili con la versione curva).	**36**
	AFRA0056	Kit staffe a parete (4) per Frameless fino a 700 cm (non abbinabili con la versione curva).	**71**
	AFRA0052	Kit staffe a soffitto (2) per Frameless fino a 300 cm (non abbinabili con la versione curva). Cavi metallici con lunghezza 400 cm inclusi.	**105**
	AFRA0053	Kit staffe a soffitto (4) per Frameless fino a 450 cm. Cavi metallici con lunghezza 400 cm inclusi	**179**
	AFRA0054	Kit staffe a soffitto (6) per Frameless fino a 700 cm. Cavi metallici con lunghezza 400 cm inclusi.	**252**
	AFRA0049	Kit 4 staffe da parete + 4 Calamite per Frameless fino a 250 cm.	**137**
	AFRA0050	Kit 4 staffe da parete + 8 Calamite per Frameless fino a 350 cm.	**158**
	AFRA0051	Kit 6 staffe da parete + 12 Calamite per Frameless fino a 400 cm.	**242**

RICAMBI PER SCHERMI FISSI

LISTA SCHERMI

KIT STAFFE DI RICAMBIO PER SCHERMI FISSI FRAMEPRO			Prezzo in Euro (iva esclusa)
IMMAGINE	**Codice**	**Descrizione**	
	AFRA0019	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 160 a 200 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**57**
	AFRA0020	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 160 a 200 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**58**
	AFRA0021	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 160 a 200 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**63**
	AFRA0022	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 160 a 200 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**42**
	AFRA0023	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 250 a 300 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**59**
	AFRA0024	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 250 a 300 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**60**
	AFRA0025	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 250 a 300 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**69**
	AFRA0026	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO da 250 a 300 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**42**
	AFRA0027	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 350 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**76**
	AFRA0028	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 350 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**78**
	AFRA0029	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 350 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**89**
	AFRA0030	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 350 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**53**
	AFRA0031	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 400 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**78**
	AFRA0032	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 400 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**85**
	AFRA0033	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 400 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**91**
	AFRA0034	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 400 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**53**
	AFRA0035	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 500 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**90**
	AFRA0036	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 500 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**109**
	AFRA0037	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 500 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**109**
	AFRA0038	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 500 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**64**
	AFRA0039	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 600 cm variante POSTERIORE ELASTICI	**98**
	AFRA0040	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 600 cm variante ANTERIORE ELASTICI	**111**
	AFRA0041	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 600 cm variante POSTERIORE BOTTONI	**120**
	AFRA0042	KIT STAFFE e MONTAGGIO PER SCHERMI FRAMEPRO 600 cm variante ANTERIORE BOTTONI	**64**

SPARE PARTS FOR FIXED FRAME SCREENS			Prezzo in Euro (iva esclusa)
IMMAGINE	**Codice**	**Descrizione**	
	AFRA0006	CONFEZIONE ELASTICI PER SCHERMO FISSO modelli: PLANO e FRAMEPRO La confezione e composta da n°30 elastici, gli elastici sono da utilizzare con i cursori standard.	**16**
	AFRA0004	CONFEZIONE CURSORI STANDARD PER ELASTICI La confezione è composta da n°20 cursori, i cursori sono da utilizzare solo con il sistema di fissaggio a elastici.	**16**
	AFRA0005	CONFEZIONE CURSORI GODRONATI PER BOTTONI La confezione è composta da n°40 cursori godronati, i cursori sono da utilizzare solo con il sistema di fissaggio a bottoni.	**21**
	AFRA0007	CONFEZIONE GODRONI PER BOTTONI La confezione è composta da n°30 godroni per il fissaggio di bottoni Adeo.	**11**
	AFRA0003	CONFEZIONE BOTTONI La confezione è composta da n°30 teste bottone ricoperte di materiale plastico nero + 30 molle di chiusura bottone. N.B per l'applicazione dei bottoni si necessita di una morsa specifica non disponibile a catalogo.	**16**