					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE DEMAND					
D 15 / D 17	**D 7**	**D 9**	**D 11**	**D 5**	
DEMAND D 15		diffusore da pavimento a 3 vie ad alte prestazioni, altoparlante dei medio-bassi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa, DOPPIO radiatore passivo integrato per maggiore estensione sulle basse frequenze	nero - bianco high gloss	pz	**1.700,00**
DEMAND D 17		diffusore da pavimento a 3 vie ad alte prestazioni, altoparlante dei medio-bassi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa, DOPPIO radiatore passivo integrato per maggiore estensione sulle basse frequenze	nero - bianco high gloss	pz	**2.500,00**
DEMAND D 7		diffusore da scaffale ad alte prestazioni, HxLxP 24.77x13.97x22.23cm, altoparlante dei medio-bassi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa; inserto posteriore filettato per essere appeso al muro	nero - bianco high gloss	pz	**309,50**
DEMAND D 9		diffusore da stand ad alte prestazioni, HxLxP 29.74x16.51x30.4cm, altoparlante dei medio-bassi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa, radiatore passivo integrato per maggiore estensione sulle basse frequenze	nero - bianco high gloss	pz	**449,50**
DEMAND D 11		diffusore da stand ad alte prestazioni, HxLxP 33.02x18.42x31.75cm, altoparlante dei medio-bassi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa, radiatore passivo integrato per maggiore estensione sulle basse frequenze	nero - bianco high gloss	pz	**599,50**
DEMAND STAND		stand per tutti i diffusori Demand, i modelli D 9 e D 11 vengono fissati allo stand mentre il modello D 7 si adatta allo stand ma non è dotato del sistema di fissaggio	nero	pz	**175,00**

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
DEMAND D 5 C		diffusore centrale a 2 vie ad alte prestazioni, altoparlante dei medi con tecnologia BDSS™ (Balanced Double Surround System) per maggiore escursione e migliore dettaglio e bassi più precisi, tweeter con cupola in alluminio e leggermente disallineato lateralmente (5°) per una immagine stereo più precisa	nero - bianco high gloss	pz	**899,00**
DESCEND SUBWOOFER					

Architettura 3XR™ per bassi forti & chiari ------ Configurazione con doppio radiatore passivo; i vantaggi di un sistema bass-reflex, senza rumore o distorsioni ------- Amplificazione proprietaria in Classe D o Classe H ----- Il Controllo Intelligente di Fase IPC
Sistema di regolazione di fase dinamico, fornisce una regolazione di fase a 360 gradi, sempre centrata sulle impostazioni del filtro passa-basso ----- Processore di segnale digitale avanzato a 56 bit che include tre modalità EQ
Il DSP a 56 bit monitora e controlla accuratamente lo spostamento del woofer per prevenire distorsioni e massimizzare le prestazioni

DESCEND SUB DN 8		subwoofer attivo con woofer da 8" - 500W	nero - bianco high gloss	pz	**499,00**
DESCEND SUB DN 12		subwoofer attivo con woofer da 12" - 1500W	nero	pz	**999,00**
SERIE BP					




A 90

BP 9020-9040-9060 **BP 9080 X** **CS 9060** **SR 9040**

A 90		modulo esterno superiore, 86 Hz – 40 kHz, certificato Dolby Atmos e compatibile DTS:X, fornisce ricchezza e profondità al suono, facilmente posizionabile sui diffusori della serie BP9000	nero	pz	**289,50**
BP 9020		diffusore da pavimento diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 22 Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, Subwoofer attivo incorporato da 8", doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi intelligente, HxLxP con base: 93.35x33.02x27.94 cm, certificato Dolby Atmos e compatibile DTS:X	tela nera con base in alluminio	pz	**749,00**
BP 9040		diffusore da pavimento diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 22 Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, Subwoofer attivo incorporato da 8", doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi intelligente, HxLxP con base: 102.2x33.02x27.94 cm, certificato Dolby Atmos e compatibile DTS:X	tela nera con base in alluminio	pz	**999,00**

					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
BP 9060		diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 18 Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, Subwoofer attivo incorporato da 10", doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi intelligente, HxLxP con base: 124.99x33.4x46.79 cm	tela nera con base in alluminio	pz	**1.299,00**
BP 9080 X		diffusore da pavimento bipolare ad alte prestazioni 16 Hz – 40 kHz, ampia diffusione sonora, modulo ATMOS e Subwoofer attivo incorporato da 12", doppio radiatore dei bassi, controllo dei bassi intelligente, HxLxP con base: 130.81x30.5x40.64 cm	tela nera con base in alluminio	pz	**1.999,00**
CS 9040 C		diffusore centrale ad alte prestazioni: 50 Hz - 22 kHz, radiatore dei bassi da 8” integrato	tela nera	pz	**579,00**
CS 9060 C		diffusore centrale ad alte prestazioni: 32 Hz - 40 kHz, subwoofer da 8" integrato, Controllo dei Bassi Intelligente	tela nera	pz	**799,00**
SR 9040 BP		diffusore surround bipolare per un suono surround più ampio e immersivo, di facile posizionamento, cabinet senza risonanze, HxLxP 24.13x19.84x13.67cm	tela nera	pz	**299,00**
SR 9080 BP		diffusore surround bipolare ad alte prestazioni: 40 Hz – 30 kHz, suono surround più ampio e immersivo, di facile posizionamento, cabinet senza risonanze, HxLxP 39.7x22.86x15.39cm	tela nera	pz	**399,00**