

						Listino al Pubblico Sugerito IVA incl.
SERIE CHORA						
806		diffusori da stand, 2 vie, bass reflex, midwoofer 16,5cm Slatefiber *, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 120 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz		329,00
S 806		stand per Chora 806	nero	pz		99,00
816		diffusori da pavimento, 2,5 vie, bass reflex, woofer e mid-woofer da 16,5 cm Slatefiber*, tweeter concavo TNF Al/Mg 25mm, 200 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz		599,00
826		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, 2 woofer 16,5cm e 1 midrange 16,5cm Slatefiber*, tweeter concavo Al/Mg 25mm, 250 W	nero - legno scuro - legno chiaro	pz		699,00
826-D		diffusori da pavimento, 3 vie,	nero - legno scuro - legno chiaro	pz		899,00
CHORA SR		diffusore surround	nero	pz		399,00
CHORA CC		diffusore centrale	nero - legno scuro - legno chiaro	pz		499,00
CHORA CC STAND		stand per Chora CC	nero	pz		99,00
SUB 600 P		subwoofer	nero	pz		899,00
* midwoofer con struttura a sandwich, con al centro fibre di carbonio riciclate e non tessute, tutte orientate nella stessa direzione per ottenere un suono dinamico, ricco e molto bilanciato						
SERIE ARIA 900						
906		diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, woofer "FLAX", tweeter TNF, 25-120 W	noce	pz		499,00
			nero HG			549,00
S 900		stand per ARIA 906	silver con base nera	pz		199,50
926		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-250 W	noce	pz		1.099,00
			nero HG			1.299,00
936		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-300 W	noce	pz		1.449,00
			nero HG			1.599,00
948		diffusori da pavimento, 3 vie, Powerflow™, woofer "FLAX", tweeter TNF, 50-350 W	noce	pz		1.599,00
			nero HG			1.699,00
CC 900		diffusore centrale, 2 vie, woofer "FLAX", tweeter TNF, 40-200 W	noce	pz		499,00
			nero HG			599,00
SR 900		diffusori surround bipolari, 2 vie, 2 woofer "FLAX", 2 tweeter TNF, 25-120 W	nero satinato	pz		549,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz		1.299,00
SERIE KANTA						
KANTA N° 1		diffusori da scaffale, 2 vie con bass-reflex, cabinet in polimero ad alta densità woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 25- 150 W	cabinet nero HG con frontale nero o bianco HG; cabinet noce con frontale avorio o grigio scuro opachi	pz		2.500,00
KANTA N° 1 STAND		stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm	nero grafite	pz		500,00
KANTA N° 2		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-300 W	cabinet nero HG con frontale nero o bianco HG; cabinet noce con frontale avorio o grigio scuro opachi	pz		3.500,00
KANTA N° 3		diffusori da pavimento, 3 vie, bass reflex, woofer "FLAX" con complesso magnetico NIC, midrange "FLAX" con sospensione TMD e complesso magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3, 40-400 W	cabinet nero HG con frontale nero o bianco HG; cabinet noce con frontale avorio o grigio scuro opachi	pz		5.000,00
KANTA CENTER		canale centrale 2 vie, bass reflex, woofer-mid "FLAX" con complesso magnetico NIC e con sospensione TMD, tweeter in Beryllium IAL3, 40-200 W	cabinet nero HG con frontale nero o bianco HG; cabinet noce con frontale avorio o grigio scuro opachi	pz		2.500,00
KANTA CENTER STAND		stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm	nero grafite	pz		500,00
SUB 1000 F		subwoofer	nero	pz		1.299,00
SERIE SOPRA						
SOPRA N° 1		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 150W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione con parte superiore sempre nera	pz		3.750,00
SOPRA STAND		stand per SOPRA, altezza 60 cm	nero grafite	pz		799,00
SOPRA N° 2		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 300W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 180mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura	pz		7.000,00
SOPRA N° 3		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 400W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 210mm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter in Beryllium IHL da 25mm	cabinet nero - bianco - arancione - quercia chiara - quercia scura	pz		8.500,00
SOPRA CENTER		diffusore centrale, 3 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 1 midrange W da 80mm, tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero - bianco	pz		3.000,00
SURROUND BE		diffusore surround, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 2 woofer W da 165mm, 2 tweeter in Beryllium IAL da 27mm	nero	pz		2.200,00
SW 1000 BE		subwoofer dedicato alla serie SOPRA, altoparlante da 13", amplificatore da 600W RMS BASH®	nero	pz		3.499,00

						Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
SUBWOOFER						
SUB 600 P		Subwoofer attivo	nero	pz		899,00
SUB 1000 F		Subwoofer attivo, bass reflex, woofer "FLAX", amplificazione digitale BASH da 1000 W	nero	pz		1.299,00
SERIE UTOPIA						
DIABLO UTOPIA COLOUR EVO		diffusori da stand, 2 vie con bass-reflex, 200W, impedenza 8Ohm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro con parte superiore sempre nera	pz		6.500,00
DIABLO STAND		stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60 cm	nero grafite	pz		1.000,00
VIVA LR UTOPIA COLOUR EVO		diffusori da stand, 3 vie LCR con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 2 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm, tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio con parte superiore sempre nera	pz		11.000,00
VIVA CENTER UTOPIA COLOUR EVO			cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio con parte superiore sempre nera	pz		11.000,00
VIVA / VIVA CENTER STAND		stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40 cm	nero grafite	pz		1.000,00
SCALA UTOPIA EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro con parte superiore sempre nera	pz		17.500,00
MAESTRO UTOPIA EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 600W, impedenza 8Ohm, 1 woofer da 27cm con sistema MDS, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro con parte superiore sempre nera	pz		27.500,00
STELLA UTOPIA EM EVO		diffusori da pavimento, 3 vie con bass-reflex, 1000W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico da 33cm, 1 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro con parte superiore sempre nera	pz		55.000,00
GRANDE UTOPIA EM EVO		diffusori da pavimento, 4 vie con bass-reflex, 1500W, impedenza 8Ohm, 1 woofer elettro magnetico in multiferrite da 33cm, 2 mid-woofer W da 165mm con sospensione TMD e motore "NIC", tweeter a cupola invertita in Beryllium IAL2 da 27mm	cabinet nero - bianco - blu - verde - grigio - noce naturale - noce scuro con parte superiore sempre nera	pz		100.000,00
SUB UTOPIA EM COLOUR EVO		Subwoofer passivo con 1 woofer elettro magnetico da 33cm	nero	pz		10.000,00
SERIE SIB						
Sib Evo 2.0		coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm.	nero	cp		249,00
Sib Evo 5.1		sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo	nero	set		899,00
Sib Evo 2.0 Atmos		coppia diffusori 3 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per l'Atmos da 10 cm.	nero	cp		499,00
Sib Evo 5.1.2 Atmos		sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo	nero	set		1.199,00
CUB EVO		Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D	nero	pz		399,00
STAND EVO		stand per SIB EVO	nero	pz		99,50
WALL MOUNT SIB EVO		staffa da muro per SIB EVO	nero	pz		20,00
SERIE DOME						
DOME FLAX SAT 1.0		diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W	nero - bianco	pz		329,00
DOME PACK FLAX 5.1		sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W	nero - bianco	set		1.999,00
STAND DOME		stand per DOME	nero - bianco	pz		137,50
Dome Sub		Subwoofer attivo 100 W	nero - bianco	pz		549,00
Sub Air		Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W	nero - bianco	pz		599,00
ACCESSORI						
APT X WIRELESS		Ricevitore wireless Bluetooth universale con uscita connettore RCA stereo standard per collegamento a qualunque amplificatore hi-fi, tecnologia aptX per qualità audio CD		pz		99,00
CUSTOM INSTALLATION						
100 ICW5		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz		159,00

					Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
100 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	209,00
100 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	269,00
100 IC6 ST		Diffusore da incasso a soffitto, 2 vie coassiale dual voice, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 2x8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz	239,00
100 ICLCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	469,00
100 IW6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	209,00
100 IWLCR5		Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	269,00
100 IWSUB 8		Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6 kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier, mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz	529,00
100 IWSUB 8 AMPLIFIER		Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio a rack, potenza continua 150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x P275 mm, peso 3,10 kg.	nero	pz	949,00
SERIE 100 CUSTOM IN-WALL					
100 OD6		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz	209,00
100 OD8		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg. Finiture di colore White o Black.	bianco - nero	pz	269,00
SERIE 300 CUSTOM IN-WALL					
300 ICW4		Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata)		pz	299,00
300 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz	369,00
300 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz	419,00
300 IW 6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz	529,00

						Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
300 ICLR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz		849,00
300 IWLCR6		Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 5,65 kg.		pz		839,00
ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION						
MOUNTING BRACKET 100		staffe per diffusori da incasso per modelli serie 100 ICW5 - IW6 - IC LCR5 - ICW6 & IC6ST - ICW8 - IW LCR5 e per serie 300 IC W6 - IC1002		pz		30,00
MOUNTING BRACKET 300		staffe per diffusori da incasso per modelli serie 300 IC LCR5 - IW LCR6 - IW6 - ICW8		pz		35,00
MOUNTING BRACKET		staffe per diffusori da incasso per modelli IC 105 - ICW4 - 300 IC W8		pz		29,00
FIRE RATED BACK CAN		scatola da incasso ignifuga		pz		159,00
INTEGRATION ELECTRONICS						
BUNDLE AMPLIFIER ASTRAL 16 + CABLE IR		processore e amplificatore audio video		set		21.000,00
CUFFIE						
SERIE CLASSIC						
CLEAR		Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, Aluminum/Magnesium da 40mm Con cupola a forma di 'M'. Cavo 3m bilanciato (XLR 4-pin), 3m sbilanciato (1/4" TRS jack) 1.2m sbilanciato (1/8" TRS jack). Made in France	silver	pz		1.500,00
STELLIA		Cuffie stereo Hi-End completamente chiuse, driver in Berillio da 40 mm, cavo in OFC con meccanismo di blocco, bassissima impedenza (35 Ohm), padiglioni in pelle, Made in France	chocolat	pz		3.000,00
UTOPIA BE		Cuffie stereo Hi-End completamente aperte, driver in Berillio da 40 mm, cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt Con connettori Lemo e Neutrik Made in France	nero	pz		4.000,00
SERIE MULTIMEDIA						
SPHEAR WIRELESS		Auricolari con corpo in alluminio, cavo con microfono e controlli per Dispositivi mobili, Driver da 10,5 mm.	nero - silver	pz		99,00
LISTEN WIRELESS		Cuffie wireless stereo di tipo chiuso on-ear, tecnologia Bluetooth® 4.1 utilizzabili anche con cavo Compatibile con Aptx, Durata batteria fino a 20h.	nero	pz		249,00
AMPLIFICATORE PER CUFFIE						
ARCHE DAC AMPLIFIER		amplificatore per cuffie	nero	pz		2.500,00