

SOUND BARS			
	SIGNA SOLO	Soundbar composta da 4 altoparlanti da 2.25" full range con accordi Bass reflex , Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology , Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero 149,00
	SIGNA S2	Soundbar a basso profilo a 2 vie e subwoofer wireless, HDMI ARC, Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, Modalita' audio film e musica, Modalita' audio notte, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero 249,00
	MAGNIFI MINI	Sistema soundbar ultra compatto con subwoofer wireless, 2 tweeters da 0.5", 4 drivers da 2.25", Subwoofer wireless da 6.5", Bluetooth, Google Chromecast, HDMI ARC, Risposta in frequenza: 40Hz-24kHz, Potenza complessiva 150 Watt, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando	nero 399,00
	MAGNIFI MAX	Sistema Soundbar con subwoofer wireless, Google Chromecast, Bluetooth, 3 x HDMI IN (4K/HDR) / 1x HDMI out (ARC), 2 tweeters da 0.75", 1 midrange da 1", 4 drivers da 1", Subwoofer wireless da 8", Risposta in frequenza: 35Hz-20kHz, Potenza complessiva 340 Watt, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby e DTS, 1 ingresso ottico, 1 ingresso AUX ,Telecomando	nero 749,00
	MAGNIFI MAX SR	Sistema Soundbar con subwoofer wireless e diffusori surround wireless, Google Chromecast, Bluetooth, 3 x HDMI IN (4K/HDR) / 1x HDMI out (ARC), 2 tweeters da 0.75", 1 midrange 1", 4 drivers da 1", Subwoofer wireless da 8", 2 diffusori surround SR1 wireless (3" mid/woofer), Risposta in frequenza: 35Hz-20kHz, Potenza complessiva 400 Watt, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby e DTS, 1 ingresso ottico, 1 ingresso AUX ,Telecomando	nero 849,00
SERIE T			
	T15	Diffusore Bookshelf bass-reflex a 2 vie, Tweeter da 0.75" (1.9cm), Mid/Woofers da 5.25" (13.3cm), Risposta in frequenza 60Hz-24kHz, Impedenza nominale 8 Ohm, Sensibilita' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt, Schermati magneticamente, Uscita reflex frontale, Asola per fissaggio a muro, prezzo per coppia	nero 149,00 coppia
	T50	Diffusore da Pavimento in cassa chiusa a 2 vie e radiatori passivi, Tweeter da 1" (2.5cm), Mid/Woofers da 6.5" (16.5cm), radiatori passivi da 6.5" (16.5cm), Risposta in frequenza 38Hz-24kHz, Impedenza nominale 6 Ohm, Sensibilita' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt, esclusivi woofer e tweeter Dynamic Balance di Polk Audio per una risposta ampia e una bassa distorsione, Prezzo per singolo diffusore	nero 165,00 cad.

	<p>T30C</p> <p>Canale Centrale bass-reflex a 2 vie con doppio Mid/Woofer, Tweeter da 1" (2.5cm), 2 Mid/Woofer da 5.25" (13cm), Risposta in frequenza 55Hz-24kHz, Sensibilita' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt</p> <p style="text-align: right;">nero 149,00 cad.</p>
SERIE SIGNATURE E	
	<p>S10e</p> <p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e Mid/Bass da 4" (10cm) in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 67Hz-40kHz, Sensibilita' 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, prezzo per coppia</p> <p style="text-align: right;">nero - 249,00 bianco coppia</p>
	<p>S15e</p> <p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e Mid/Bass da 5.25" (13cm) in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 50Hz-40kHz, Sensibilita' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, prezzo per coppia</p> <p style="text-align: right;">nero - 349,00 bianco coppia</p>
	<p>S20e</p> <p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e Mid/Bass da 6.5" (16.5cm) in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 39Hz-40kHz, Sensibilita' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, Prezzo per coppia</p> <p style="text-align: right;">nero - 399,00 bianco coppia</p>
	<p>S50e</p> <p>Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e 2 Mid/Bass da 5.25" (13cm) in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 33Hz-40kHz, Sensibilita' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo</p> <p style="text-align: right;">nero - 349,00 bianco cad.</p>
	<p>S55e</p> <p>Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e 2 Mid/Bass da 6.5" (16.5cm) in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 32Hz-40kHz, Sensibilita' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-200 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo</p> <p style="text-align: right;">nero - 449,00 bianco cad.</p>

	<p>S60e</p> <p>Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e 3 Mid/Bass da 6.5" (16.5cm) in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 26Hz-40kHz, Sensibilita' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-300 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo</p> <p>nero - 599,00 bianco cad.</p>
	<p>S30e</p> <p>Diffusore Centrale, Dome tweeter da 1" (2.5cm), 2 Mid/Bass woofer da 5.25" (13cm) , Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 42Hz-40kHz, Sensibilita' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Connettori dorati</p> <p>nero - 299,00 bianco cad.</p>
	<p>S35e</p> <p>Diffusore Centrale, Dome tweeter da 1" (2.5cm), 6 Mid/Bass da 3" (7.5cm), Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 53Hz-40kHz, Sensibilita' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati</p> <p>nero - 349,00 bianco cad.</p>
SUBWOOFERS	
	<p>HTS 10</p> <p>Subwoofer Attivo, Woofer frontale a corsa lunga da 10" (25cm), Power Port® Technology, Risposta in frequenza 25Hz-180Hz, Amplificazione in classe D da 200W di picco , Controllo volume, Regolazione frequenza di taglio, Autoaccensione</p> <p>nero - 399,00 bianco</p>
	<p>HTS 12</p> <p>Subwoofer Attivo, Woofer frontale a corsa lunga da 12" (30cm), Power Port® Technology, Risposta in frequenza 22Hz-180Hz, Amplificazione in classe D da 400W di picco , Controllo volume, Regolazione frequenza di taglio, Autoaccensione</p> <p>nero - 499,00 bianco</p>
	<p>PSW10E</p> <p>Subwoofer Attivo, Woofer frontale da 10" (25cm) con tecnologia Dynamic Balance, Risposta in frequenza 35Hz-200Hz, Amplificazione integrata da 100W di picco, Controllo volume, Regolazione frequenza di taglio, Autoaccensione</p> <p>nero 199,00</p>