SONANCE

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO · 1° Marzo 2023

INVISIBLE DIFFUSORI A SCOMPARSA TOTALE

IS6

IS8

IS10

			IVA inc.	IVA esc
93478	IS6 - 100W - 50Hz-30kHz ± 3dB - Dispersione 170° - Profondità 80mm - Sensibilità 84dB	coppia	1842,20	1510,00
93479	IS8 - 160W - 40Hz-30kHz ± 3dB - Dispersione 170° - Profondità 80mm - Sensibilità 86dB	coppia	2537,60	2080.00
93480	IS10 - 160W - 40Hz-30kHz ± 3dB - Dispersione 170° - Profondità 80mm - Sensibilità 87dB	coppia	3686,84	3022,00

IS10W


IS15W

IS6T

40197	IS8T - 70V/100V/8Ω - 160W - 40Hz-30kHz ± 3dB - Dispersione 170° - Profondità 80mm	unità	1817,80	1490,00
40198	IS6T - 70V/100V/8Ω - 100W - 50Hz-30kHz ± 3dB - Dispersione 170° - Profondità 86mm	unità	1340,78	1099,00
93481	IS10W - 160W - 35Hz-250Hz ± 3dB - Dispersione 180° - Profondità 80mm - Sens. 87dB	unità	1446,92	1186,00
93482	IS15W - 250W - 25Hz-250Hz ± 3dB - Dispersione 180° - Profondità 98mm - Sens. 93dB	unità	4345,64	3562,00

ACCESSORI INVISIBLE DIFFUSORI A SCOMPARSA TOTALE

ENCLOSURE

SPACESAVER

DISC SYSTEM

			IVA inc.	IVA esc
93488	Small IS Enclosure - Per contenimento emissione posteriore - Per IS6	unità	286,70	235,00
93489	Medium IS Enclosure - Per contenimento emissione posteriore - Per IS8 - IS10W	unità	364,78	299,00
93490	Large IS Enclosure - Per contenimento emissione posteriore - Per IS10	unità	474,58	389,00
93492	Small Spacesaver - Per predisposizione futura installazione - Per IS6	4 unità	98,82	81,00
93493	Medium Spacesaver - Per predisposizione futura installazione - Per IS8, IS8T, IS10W	4 unità	91,50	75,00
93494	Large Spacesaver - Per predisposizione futura installazione - Per IS10	4 unità	91,50	75,00
93495	XXL Spacesaver - Per predisposizione futura installazione - Per IS15W	unità	115,90	95,00
93491	Sonance Disc System - Misura lo spessore della copertura posta davanti agli IS	unità	1218,78	999,00
73488	Box in MDF di predisposizione IS6 - IS6T - Per muri in cemento	unità	91,50	75,00
73489	Box in MDF di predisposizione IS8 - IS8T - IS10W - Per muri in cemento	unità	99,60	80,00
73490	Box in MDF di predisposizione IS10 - Per muri in cemento	unità	101,26	83,00
73491	Box in MDF di predisposizione IS15W - Per muri in cemento	unità	181,78	149,00
73492	Telaio di predisposizione IS6 - IS6T - Per controsoffitto	unità	79,30	65,00
73493	Telaio di predisposizione IS8 - IS8T - IS10W - Per controsoffitto	unità	84,18	69,00
73494	Telaio di predisposizione IS10 - Per controsoffitto	unità	87,84	72,00

REFERENCE DIFFUSORI DA INCASSO HOME THEATER

R1

R2

R1C

R1SUR

R2SUR

RIC SUR

			IVA inc.	IVA esc.
93344	R1 - Per canali frontali - Tw 25mm ceramico - Mid 133mm - 2 woo 133mm - 150W	unità	2015,44	1652,00
93345	R1SUR - Per canali surround - 2 tw 25mm ceramici - 2 mid 76mm - 2 woo 133mm - 150W	unità	2015,44	1652,00
93346	R2 - Per canali frontali - Tw 25mm ceramico - Mid 133mm - 4 woo 133mm - 200W	unità	3950,36	3238,00
93347	R2SUR - Per canali surround - 2 tw 25mm ceramici - 2 mid 76mm - 4 woo 133mm - 200W	unità	3950,36	3238,00
93351	R1C - Front da soffitto - Tw 25mm - Mid 133mm - 2 woo 133mm - 150W	unità	2015,44	1652,00
93352	R1C SUR - Surround soffitto - 2 tw 25mm - 2 mid 133mm - 2 woo 133mm - 150W	unità	2015,44	1652,00
93348	R1 LCR - Centrale in cabinet - Tw 25mm ceramico - Mid 133mm - 2 woo 133mm - 150W	unità	2015,44	1652,00
92499	Telaio MDF per predisposizione Reference R! / R1SUR	unità	78,08	64,00
92500	Telaio MDF per predisposizione Reference R2 / R2SUR	unità	120,78	99,00

REFERENCE SUBWOOFER DA INCASSO

R10SUB

R12SUB

ENCLOSURE

DSP 2 750

VP SUB

			IVA inc.	IVA esc.
93354	R10SUB - Driver 254mm doppio centratore - Richiede cassa acustica 92874	unità	2015,44	1652,00
92874	R10SUB ENCLOSURE - 22.6 litri - MDF - Dimensioni mm 362x1200x87	unità	1721,42	1411,00
93355	R12SUB - Driver 305mm doppio centratore - Richiede cassa acustica 92875	unità	2438,78	1999,00
92875	R12SUB ENCLOSURE - 34.3 litri - MDF - Dimensioni mm 362x1800x87	unità	2346,06	1923,00
93376	R10SUB KIT (2 R10SUB, 2 R10 SUB ENCLOSURE, 1 finale DSP2-150)	kit	8430,20	6910,00
93377	R12SUB KIT (2 R12SUB, 2 R12 SUB ENCLOSURE, 1 finale DSP2-750)	kit	11197,16	9178,00

VP VISUAL PERFORMANCE SUBWOOFER DA INCASSO

			IVA inc.	IVA esc.
93353	VP SUB - Driver 254mm in fibra carbonio laminata - 34-250Hz - 90dB - 260W	unità	2804,78	2299,00

SONAMP FINALI DIGITALI DSP

DSP 8-130 MKII

DIGITAL INPUT MODULE

DSP 2-750 MKII

Finali DSP in classe D con efficienza 93% - DAC Cirrus Logic 24/96K alta risoluzione - Controllo IP - Equalizzazione parametrica su 10 bande - Programmabili via web browser per i settaggi, calibrazione audio e funzionamento - 50 preselezioni DSP - Trigger segnale, tensione, IR e IP - Stabili su 2Ω - Alette rack incluse - Sovrapponibili nel rack

93378	Sonamp DSP 2-150 MKII - 2 x 150/224W su 8/4Ω - 473W su 8Ω mono	unità	1908,08	1564,00
93331	Sonamp DSP 8-130 MKII - 8 x 130/145W su 8/4Ω - 300W su 8Ω mono - Alt. 1U Larg.1U	unità	5399,72	4426,00
93379	Sonamp DSP 2-750 MKII - 2 x 500/750W su 8/4Ω - 2000W su 8Ω mono - Opera a 70V	unità	3924,74	3217,00
93135	Sonamp SR 2-125 . Finale dedicato per sistemi outdoor - 125W x 2 - Curve EQ dedicate	unità	1776,32	1456,00
93099	Digital Input Module - DAC 24bit/96kHz - Sostituisce due ingressi analogici - Ing ottici/elettr.	unità	314,76	258,00

	SONAMP FINALI DIGITALI		IVA inc.	IVA esc.
	Finali in classe D con efficienza 93% - Nessuna ventola, raffreddamento per convezione - Stabili su 2Ω - Alette rack incluse - Massima compattezza, sovrapponibili per ottimizzare lo spazio nel rack - Trigger segnale e tensione			
93091	Sonamp 2-100 - 100/176W su 8/4Ω - 325W su 8Ω mono - Altezza 1U Larghezza 1/2U	unità	1584,78	1299,00

SONAMP 8-50

NEW

SONAMP 8-50

SONAMP 16-50

NEW

SONAMP 16-50

93545	Sonamp 8-50 - 8 x 50/100W su 8/4Ω - 200W su 8Ω mono - Altezza 1U	unità	2377,78	1949,00
93547	Sonamp 16-50 - 16 x 50/100W su 8/4Ω - 200W su 8Ω mono - Altezza 1U	unità	3475,78	2849,00
	IMPACT SERIES CABINET SUBWOOFER		**IVA inc.**	**IVA esc.**

I12 SUB

I10 SUB

I8 SUB

TRANSMITTER

93356	i8 - Driver 203mm - 200WRMS - EQ automatica 16 bande - Ricev. wireless - Laccato nero	unità	1584,78	1299,00
93357	i10 - Driver 254mm - 300WRMS - EQ automatica 16 bande - Ricev. wireless - Laccato nero	unità	2238,70	1835,00
93358	i12 - Driver 305mm - 400WRMS - EQ automatica 16 bande - Ricev. wireless - Laccato nero	unità	2763,30	2265,00
93360	Trasmettitore wireless su 3 bande per subwoofer Impact - Portata 9 metri	unità	237,90	195,00

D8 C



	IMPACT SERIES SUBWOOFER ULTRACOMPATTI		IVA inc.	IVA esc.
93359	D8 C - 2 driver 203mm - 300WRMS - EQ automatica 16 bande - Ricev. wireless - Nero	unità	2830,40	2320,00
93374	D8 C - 2 driver 203mm - 300WRMS - EQ automatica 16 bande - Ricev. wireless - Bianco	unità	2830,40	2320,00
93360	Trasmettitore wireless su 3 bande per subwoofer D8 C - Portata 9 metri	unità	237,90	195,00
	ARCHITECTURAL SERIES DISCREET OPENING SYSTEM		**IVA inc.**	**IVA esc.**

AS38RS



BPS6 TL+ASBPC3RS

AS38RS SYSTEM

	Il sistema AS38RS è composto da 4 satelliti AS38RS, 1 o 2 subwoofer BPS6+ASBPC3RS (oppure BPS6-TL+ ASBPC3RS TL) 5 pannelli in cartongesso di predisposizione			
93041	AS38RS - Woo 89mm fibra carbonio - Tw 19mm ceramico - 100W - Griglia circ. e quadr.	unità	606,34	497,00
93324	BPS6-TL - Sub ultrapiatto dim. 86x279x1000 mm - 93362 o 93363 + 93335 necessari	unità	2182,58	1789,00
93335	ASBPC3RS TL - Anello di finitura per BPS6-TL - Fornito con griglia circ. e quadrata	unità	103,70	85,00

93362	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione BPS6-TL griglia circolare	unità	573,40	470,00
93363	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione BPS6-TL griglia quadrata	unità	573,40	470,00
93043	BPS6 - Subwoofer - Woo 165mm doppia bobina mobile - 100W - 40-125Hz ±3dB	unità	1684,82	1381,00
93073	ASBPC3RS - Connettore passabanda per BPS-6 - Fornito con griglia circ. e quadrata	unità	294,02	241,00
93045	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione AS38RS griglia circolare	unità	317,20	260,00
93046	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione AS38RS griglia quadrata	unità	317,20	260,00
93053	Pannello cartongesso 16mm per superfici solide (legno, vetro, ecc.) predisposizione AS38RS	unità	317,20	260,00
	Il sistema AS68RS è composto da 4 satelliti AS68RS, 1 o 2 subwoofer BPS8+ASBPC6RS, 5 pannelli in cartongesso di predisposizione			

AS68RS

BPS8+ASBPC6RS



93055 PANNELLO

93042	AS68RS - Woo 165mm Rohacell - Tw 25mm ceramico - 150W - Griglia circ. e quadr.	unità	985,76	808,00
93044	BPS8 - Subwoofer - Woo 203mm doppia bobina mobile - 150W - 30-90Hz ±3dB	unità	2237,48	1834,00
93074	ASBPC6RS - Connettore passabanda - Fornito con griglie circolare e quadrata	unità	303,78	249,00
93049	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione AS68RS griglia circolare	unità	462,38	379,00
93050	Pannello cartongesso 12mm per intonaco predisposizione AS68RS griglia quadrata	unità	462,38	379,00
93055	Pannello cartongesso 16mm per superfici solide (legno, vetro, ecc.) predisposizione AS68RS	unità	462,38	379,00
93057	Dima di fresatura in plexiglas per fori griglia su pannello superfici solide	coppia	303,78	249,00
	VISUAL PERFORMANCE DISCREET OPENING SYSTEM		**IVA inc.**	**IVA esc.**

VP38R



BPS6 TL+VPBPC3R TL

VP38R SYSTEM

93117	VP38R - Woo 89mm fibra carbonio - Tw 19mm ceramico - 100W - Griglia circolare	unità	608,78	499,00
93324	BPS6-TL - Subwoofer ultrapiatto dim. 86x279x1000 mm - 100W - 40-125Hz ±3dB	unità	2182,58	1789,00
93334	VP BP C3R TL - Connettore passabanda per BPS6-TL	unità	129,32	106,00
93335	ASBPC3RS TL - Anello di finitura per BPS6-TL - Fornito con griglia circ. e quadrata	unità	103,70	85,00
93043	BPS6 - Subwoofer - Woo 165mm doppia bobina mobile - 100W - 40-125Hz ±3dB	unità	1684,82	1381,00
93118	VPBPC3R - Connettore passabanda per BPS-6 - Fornito con griglia circolare	unità	129,32	106,00
93120	VP3SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 89mm	unità	67,10	55,00
	SOUNDBAR A LARGHEZZA VARIABILE		**IVA inc.**	**IVA esc.**


SOUNDBAR

SB46L

93086	SB46M - Adattabile a display da 50" a 65" - Canali LCR - Driver Nomex - Staffe incluse	unità	2902,38	2379,00
93087	SB46L - Adattabile a display da 70" a 80" - Canali LCR - Driver Nomex - Staffe incluse	unità	3281,80	2690,00
	SOUNDBAR A LARGHEZZA FISSA		**IVA inc.**	**IVA esc.**
93425	SB 46-55 - Per display da 55" - Canali LCR - Driver Nomex - 150W - Staffe incluse	unità	2902,38	2379,00
93426	SB 46-65 - Per display da 65" - Canali LCR - Driver Nomex - 150W - Staffe incluse	unità	2902,38	2379,00

SB 46-65

SB 46-85

93427	SB 46-75 - Per display da 75" - Canali LCR - Driver Nomex - 150W - Staffe incluse	unità	3281,80	2690,00
93428	SB 46-85 - Per display da 85" - Canali LCR - Driver Nomex - 150W - Staffe incluse	unità	3281,80	2690,00
	VP VISUAL PERFORMANCE EXTREME DA INCASSO IMPERMEABILI IP66		**IVA inc.**	**IVA esc.**

VPXT8R

VPXT6R

VPXT6



VPXTSQ

93341	VPXT8R - Circolare - Woo 203mm poligrafite - Tw 25mm poliuretano - 130W	coppia	1573,80	1290,00
93339	VPXT6R - Circolare - Woo 165mm poligrafite - Tw 25mm poliuretano - 125W	coppia	1133,38	929,00
93340	VPXT6R SST - Circ. Single Stereo - Woo 165mm poligrafite - 2 tw 25mm poliuret. - 125W	unità	769,82	631,00
93338	VPXT6 - Rettangolare - Woo 165mm poligr. - Tw 25mm poliur. - 89dB - 125W	coppia	1133,38	929,00
93343	VPXT8SQ - Kit adattatore quadrato per VPXT8R - Include griglie	coppia	298,90	245,00
93342	VPXT6SQ - Kit adattatore quadrato per VPXT6R/ VPXT6R SST - Include griglie	coppia	201,30	165,00
	TELAI DA INCASSO			
92066	Coppia telai da incasso per predisposizione 165mm rettangolari (Masonry)	coppia	90,28	74,00
	VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE ULTRASOTTILI DA INCASSO		**IVA inc.**	**IVA esc**

VP52R UTL



93368	VP52R UTL - Profondo 36,2mm - Woofer 133mm polipropilene - Tweeter 25mm seta - 80W	coppia	669,78	549,00
	VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE RETTANGOLARI DA INCASSO		**IVA inc.**	**IVA esc**

VP42

VP48

VP66

VP68

VP68

VP86

	DIAMETRO 114mm			
93000	VP42 - Woofer 114mm polipropilene - Tweeter 25mm seta - 50W	coppia	542,90	445,00
93001	VP46 - Woofer 114mm kevlar/nomex - Tweeter 25mm alluminio basculante - 70W	coppia	718,58	589,00
93002	VP48 - Woofer 114mm Rohacell - Tweeter 25mm ceramica orientabile - 100W	coppia	1401,78	1149,00
	DIAMETRO 165mm			
93003	VP62 - Woofer 165mm polipropilene - Tweeter 25mm seta orientabile - 100W	coppia	645,38	529,00
93004	VP66 - Woofer 165mm nomex - Tweeter 25mm alluminio orientabile - 125W	coppia	950,38	779,00
93005	VP68 - Woofer 165mm Rohacell - Tweeter 25mm ceramica orientabile - 130W	coppia	1767,78	1449,00

	DIAMETRO 203mm			
93006	VP82 - Woo 203mm polip. - Mid 102mm polip. - Tw 19mm seta orientabile - 125W	coppia	1407,88	1154,00
93007	VP86 - Woo 203mm kevlar - Mid 102mm kevlar - Tw 25mm alluminio orientabile - 150W	coppia	1975,18	1619,00
93008	VP88 - Woo 203mm rohacell - Mid 102mm rohacell - Tw 25mm ceram. orientabile - 175W	coppia	3555,08	2914,00
	TELAI E BOX DA INCASSO			
92067	Coppia telai da incasso per predisposizione cemento 114mm rettangolari (Masonry)	coppia	85,40	70,00
92066	Coppia telai da incasso per predisposizione cemento 165mm rettangolari (Masonry)	coppia	90,28	74,00
72246	Telai MDF predisposizione 203mm rettangolari	unità	50,02	41,00
72442	Box chiuso in MDF per 114mm rettangolari	unità	100,04	82,00
71687	Box chiuso in MDF per 165mm rettangolari	unità	120,78	99,00
71708	Box chiuso in MDF per 203mm rettangolari	unità	213,50	175,00

VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE CIRCOLARI CONTROSOFFITTO

IVA inc. **IVA esc**

VP42R

VP48R

VP60R

VP68R

VP80R

VP88R

	DIAMETRO 114mm			
93009	VP42R - Woofer 114mm polipropilene - Tweeter 25mm seta - 50W	coppia	542,90	445,00
93010	VP46R - Woofer 114mm nomex - Tweeter 25mm alluminio orientabile - 70W	coppia	718,58	589,00
93011	VP48R - Woofer 114mm rohacell - Tweeter 25mm ceramico orientabile - 100W	coppia	1401,78	1149,00
	DIAMETRO 165mm			
93088	VP60R - Woofer 165mm polipropilene - Tweeter 25mm stoffa - 100W	coppia	518,50	425,00
93012	VP62R - Woofer 165mm polipropilene - Tweeter 25mm seta orientabile - 125W	coppia	645,38	529,00
93013	VP64R - Woofer 165mm polipropilene - Tweeter 25mm alluminio orientabile - 125W	coppia	774,70	635,00
93014	VP66R - Woofer 165mm nomex - Tweeter 25mm alluminio orientabile - 140W	coppia	950,38	779,00
93015	VP68R - Woofer 165mm rohacell - Tweeter 25mm ceramico orientabile - 150W	coppia	1767,78	1449,00
	DIAMETRO 203mm			
93089	VP80R - Woo 203mm polipropilene - Tweeter 25mm seta - Profondità 95mm - 125W	coppia	640,50	525,00
93016	VP82R - Woo 203mm polip. - Mid 102mm polip. - Tw 19mm seta orientabile - 125W	coppia	1407,88	1154,00
93017	VP86R - Woo 203mm nomex - Mid 102mm nomex - Tw 25mm alluminio orientabile - 150W	coppia	1975,18	1619,00
93018	VP88R - Woo 203mm rohacell - Mid 102mm rohacell - Tw 25mm ceramico orient. - 175W	coppia	3555,08	2914,00
	TELAI BOX DA INCASSO			
71973	Telai MDF per predisposizione 114mm circolari	unità	47,58	39,00
72337	Telai MDF per predisposizione 165mm circolari	unità	50,02	41,00
72470	Telai MDF per predisposizione 203mm circolari	unità	52,46	43,00
72443	Box chiuso in MDF per 114mm circolari	unità	100,04	82,00
71688	Box chiuso in MDF per 165mm circolari	unità	120,78	99,00
71709	Box chiuso in MDF per 203mm circolari	unità	213,50	175,00

VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE QUADRATI CONTROSOFFITTO

IVA inc. **IVA esc**

VP4SQ

VP46R+VP4SQ


VP6SQ

VP68R+VP6SQ


VP8SQ

VP86R+VP8SQ

I kit elencati a seguire trasformano un qualsiasi altoparlante circolare VP Gen2 in una configurazione quadrata includendo flange e griglie. Le griglie della Gen2 non sono compatibili con gli altoparlanti della serie VP originaria.

93032	VP4SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 114mm	coppia	96,38	79,00
93033	VP6SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 165mm	coppia	115,90	95,00
93031	VP8SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 203mm	coppia	145,18	119,00
	VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE ULTRAPIATTI DA INCASSO		**IVA inc.**	**IVA esc**

VP66 TL

VP62R TL

VP66R TL

VP62 R SST/SUR TL

	RETTANGOLARI			
93019	VP66 TL - Prof. 64mm - Woo 165mm nomex - Tw 25mm alluminio orientabile - 140W	coppia	977,22	801,00
	CIRCOLARI			
93020	VP62R TL - Prof. 80mm - Woo 165mm polipropilene - Tw 25mm seta orient. - 125W	coppia	633,18	519,00
93021	VP66R TL - Prof. 80mm - Woo 165mm nomex - Tw 25mm alluminio orient. - 140W	coppia	950,38	779,00
93022	VP62R SST/SUR TL - Prof. 80mm - Woo 165mm polip. - Tw 25mm seta - 125W	unità	583,16	478,00
	QUADRATI			
93033	VP6SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 165mm	coppia	115,90	95,00
	VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE SINGLE STEREO/SURROUND		**IVA inc.**	**IVA esc**

VP66 SST/SUR

VP46R SST/SUR

VP62R SST/SUR

VP66R SST/SUR

VP62R SST/SUR TL

VP86R SST/SUR

	RETTANGOLARI DIAMETRO 165mm			
93027	VP66 SST/SUR - Woo 165mm nomex - 2 tw 25mm alluminio - 140W	unità	671,00	550,00
	CIRCOLARI DIAMETRO 114mm			
93023	VP46R SST/SUR - Woo 114mm nomex - 2 tw 25mm alluminio - 70W	unità	542,90	445,00
	QUADRATI DIAMETRO 114mm			
	Il kit VP4SQ trasforma il VP46R SST/SUR in una configurazione quadrata.			
93032	VP4SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 114mm	coppia	96,38	79,00
	CIRCOLARI DIAMETRO 165mm			
93022	VP62R SST/SUR TL - Prof. 80mm - Woo 165mm polip. - Tw 25mm seta orient. - 125W	unità	583,16	478,00
93024	VP62R SST/SUR - Woo 165mm polipropilene - 2 tw 25mm seta - 125W	unità	511,18	419,00
93025	VP66R SST/SUR - Woo 165mm nomex - 2 tw 25mm alluminio - 140W	unità	657,58	539,00
	QUADRATI DIAMETRO 165mm			
	Il kit VP6SQ trasforma i VP6xR SST/SUR in una configurazione quadrata.			
93033	VP6SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 165mm	coppia	115,90	95,00
	CIRCOLARI DIAMETRO 205mm			
93026	VP86R SST/SUR - Woo 203mm nomex - Mid 102mm nomex - 2 tw 25mm all. orient. - 150W	unità	1249,28	1024,00
	QUADRATI DIAMETRO 205mm			
	Il kit VP8SQ trasforma il VP86R SST/SUR in una configurazione quadrata.			
93031	VP8SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 203mm	coppia	145,18	119,00
	VP VISUAL PERFORMANCE WOOFER DA INCASSO Ø200MM		**IVA inc.**	**IVA esc.**
92740	VP85 W - Rettangolare - Woo 203mm fibra di carbonio a lunga corsa - 90dB - 150W	unità	617,32	506,00
92741	VP85R W - Circolare - Woo 203mm fibra di carbonio a lunga corsa - 90dB - 150W	unità	617,32	506,00
92742	VP85S W - Quadrato - Woo 203mm fibra di carbonio a lunga corsa - 90dB - 150W	unità	617,32	506,00

VP85 W

VP85R W

VP85S W

SONAMP DSP 2-150 MKII

93378	Sonamp DSP 2-150 MKII - 2 x 150/224W su 8/4Ω - 473W su 8Ω mono	unità	1908,08	1564,00
72246	Telai MDF predisposizione 203mm rettangolari	unità	50,02	41,00
72470	Telai MDF predisposizione 203mm circolari	unità	50,02	41,00
	VP GEN2 VISUAL PERFORMANCE CANALI CENTRALI DA INCASSO		**IVA inc.**	**IVA esc**

VP62 LCR

VP66 LCR

93028	VP62 LCR - Canale centrale - 2 woo 165mm polip. - Tw 25mm seta - 125W	unità	524,60	430,00
93084	VP66 LCR - Canale centrale - 2 woo 165mm nomex - Tw 25mm alluminio - 140W	unità	999,18	819,00
72475	Telaio da incasso MDF per predisposizione cemento VP6x LCR	unità	59,78	49,00
	VP VISUAL PERFORMANCE SUBWOOFER PASSABANDA		**IVA inc.**	**IVA esc.**

BPS-8

SONAMP DSP 2 150

93044	BPS8 - Subwoofer - Woo 203mm doppia bobina mobile - 150W - 30-90Hz ±3dB	unità	2237,48	1.834,00
93378	Sonamp DSP 2-150 MKII - 2 x 150/224W su 8/4Ω - 473W su 8Ω mono	unità	1908,08	1564,00
93096	VPBPC4R - Maschera il reflex BPS-8 con una griglia VP circolare da 114mm - Griglia incl.	unità	140,30	115,00
93097	VPBPC6R - Maschera il reflex BPS-8 con una griglia VP circolare da 165mm - Griglia incl.	unità	185,44	152,00
93032	VP4SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 114mm	coppia	96,38	79,00
93033	VP6SQ - Kit con adattatore quadrato e griglie per VP rotondi da 165mm	coppia	115,90	95,00
	VP VISUAL PERFORMANCE RETROFIT ENCLOSURES		**IVA inc.**	**IVA esc.**

RECTANGLE RETROFIT ENCLOSURE



ROUND RETROFIT ENCLOSURE

92242	Large retrofit enclosure - Per altoparlanti rettangolari serie VP8x	coppia	218,38	179,00
92342	Medium retrofit enclosure - Per altoparlanti rettangolari serie VP6x	coppia	108,58	89,00
92442	Small retrofit enclosure - Per altoparlanti rettangolari serie VP4x	coppia	103,70	85,00
92243	Large retrofit enclosure - Per altoparlanti circolari serie VP8xR	coppia	218,38	179,00
92343	Medium retrofit enclosure - Per altoparlanti circolari serie VP6xR	coppia	108,58	89,00
92443	Small retrofit enclosure - Per altoparlanti circolari serie VP4xR	coppia	103,70	85,00
92836	Medium LCR retrofit enclosure - Per canali centrali VP6xLCR	unità	81,74	67,00

C SERIES ENTRY-LEVEL DA INCASSO/CONTROSOFFITTO Ø165MM

C6R

C6R SST

			IVA inc.	IVA esc.
93124	C6R - Circolare - Woo 165mm polip. - Tw orientabile 19mm seta - 88dB - 85W	coppia	364,78	299,00
93125	C6R SST - Circolare Single Stereo - Woo 165mm polip. - (2) tw 25mm seta - 88dB - 85W	unità	242,78	199,00
	TELAI DA INCASSO			
72337	Telai MDF per predisposizione 165mm circolari	unità	50,02	41,00
71688	Box chiuso in MDF per 165mm circolari	unità	120,78	99,00

VC CONTROLLI DI VOLUME

VC60R

VC30R

			IVA inc.	IVA esc.
91497	VC30R potenziometro da incasso 30 watt rms - Placca Decora bianca	unità	114,68	94,00
91505	VC60R potenziometro da incasso 60 watt rms - Placca Decora bianca	unità	158,60	130,00

SS CENTRALINE A IMPEDENZA COSTANTE

SS4

SS6

			IVA inc.	IVA esc.
91369	SS6 Centralina impedenza costante - 6 coppie - 50W/can.	unità	364,78	299,00
91368	SS4 Centralina impedenza costante - 4 coppie - 50W/can.	unità	242,78	199,00

OMNI SERIES ALTOPARLANTI PER ESTERNO 70/100V 8 Ω

OMNI 6T



			IVA inc.	IVA esc.
40196	Omni 6T - Altoparlante omnidirezionale da esterno con diffusione a 360° in orizzontale e 160° in verticale - Operatività a 70V/100V/8Ohm – 2 vie: woofer da 6,5" (165mm) con cono in polipropilene a corsa lunga e 4 driver in gomme EPDM a banda larga da 1,25" (32mm) - Trasformatore Sonance Laminated Core Technology (SLCT) per prestazioni ad alta fedeltà a 70 V/100V – Risposta in Frequenza (-3dB): 60Hz-20kHz – Potenza 120W RMS - Installazione interrata fino a 20cm di profondità, lasciando visibile in esterno solo 15cm – Cabinet progettato per una perfetta integrazione in esterno con costruzione resistente alle intemperie, temperature estreme e umidità – Dimensioni: A x Dia.: 368mm x 305mm		889,38	729,00

SISTEMI PATIO DA ESTERNO 8 OHM

PATIO 4.1

SONAMP SR 2-125

			IVA inc.	IVA esc.
	Il sistema di altoparlanti da esterno in configurazione 4.1 ideale per una copertura omogenea di un'area di massimo 100mq. - 4 altoparlanti satellite da 89mm con cono in alluminio e 1 subwoofer da interrare da 203mm a doppia bobina in polilpropilene – Risposta in frequenza: 40Hz – 20kHz +/-3dB – Impedenza nominale: satelliti 16 Ohm, subwoofer: 8 Ohm, perfetta compatibilità con singolo amplificatore a due canali – Potenza nominale sistema: min. 50W, max 150W – Sistema espandibile fino alla configurazione 8.2 - Cabinet in ABS resistente alle intemperie e alle alte temperature, anti corrosione – Fornito con 4 picchetti per installazione a terra dei satelliti – Accoppiamento consigliato con amplificatore Sonance DSP SR 2-125 – Dimensioni: Satelliti (L x Dia.): 171,3mm x 115mm; Subwoofer (L x Dia.): 544mm x 315mm			
93429	Patio 4.1 - Composto da 4 satelliti con picchetto e 1 subwoofer da interrare	sistema	2501,00	2050,00
93430	Sistema Patio 4.1 completo di finale SR 2-125 con curve di equalizzazione dedicate	sistema	3658,78	2999,00
93135	Sonamp SR 2-125 . Finale dedicato per sistemi outdoor - 125W x 2 - Curve EQ dedicate	unità	1776,32	1456,00

GARDEN SERIES ALTOPARLANTI AD ALTE PRESTAZIONI PER ESTERNO

93436

93433

93435

			IVA inc.	IVA esc.
93432	SGS sistema 8.1 - 8 sat+1 sub - 8Ω - Copertura 325mq - Espandibile fino a 16.2	sistema	6585,56	5398,00
93433	SGS sistema 8.1 con finale SR2-125 da 125W x 2 - Pilota fino a un 16.2	sistema	7635,98	6259,00
93435	SGS subwoofer - Doppia bobina mobile - 200W - Driver 10" - 90dB - Xover 100hz	unità	1950,78	1599,00

LANDSCAPE SERIES ALTOPARLANTI HIGH-END PER ESTERNO

			IVA inc.	IVA esc.
93369	LS4T SAT - Satellite a 2 vie da 4,5″ - Opera a 70V/100V/8 ohm - 75Hz-20kHz ± 3dB	unità	722,24	592,00
93370	LS6T SAT - Satellite a 2 vie da 6,5″ - Opera a 70V/100V/8 ohm - 55Hz-20kHz ± 3dB	unità	1130,94	927,00
93371	LS12T SUB - Subwoofer 12″ - Opera a 70V/100V/8 ohm - 22-100Hz ± 3dB	unità	4082,12	3346,00
93372	LS15T SUB - Subwoofer 15″ - Opera a 70V/100V/8 ohm - 20-100Hz ± 3dB	unità	6037,78	4949,00
93373	HS12T SUB - Subwoofer 12″ - Opera a 70V/100V/8 ohm - 22-100Hz ± 3dB	unità	4082,12	3346,00
92925	Picchetti da 19″	unità	124,44	102,00
92924	Picchetti da 9″	unità	42,70	35,00
92927	Scatola di giunzione per albero o superficie - Grigia	unità	84,18	69,00
92926	Piastra di installazione circolare da 73 mm - Nera	unità	67,10	55,00
93379	Sonamp DSP 2-750 MKII - 2 x 500/750W su 8/4Ω - 2000W su 8Ω mono - Opera a 70V	unità	3924,74	3217,00

LANDSCAPE SERIES SISTEMI AD ALTE PRESTAZIONI PER ESTERNO

			IVA inc.	IVA esc.
93382	Sistema 8.1 con 8 x LS4T SAT/1 x LS12T SUB - Include 1 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	11855,96	9718,00
93409	Sistema 8.2 con 8 x LS4T SAT/2 x LS12T SUB - Include 1 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	14622,92	11986,00
93410	Sistema 6.1 con 6 x LS6T SAT/1 x LS12T SUB - Include 1 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	11855,96	9718,00
93411	Sistema 8.2 con 8 x LS6T SAT/2 x LS12T SUB - Include 1 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	17785,16	14578,00
93412	Sistema 8.1 con 8 x LS6T SAT/1 x LS15T SUB - Include 1 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	16204,04	13282,00
93383	Sistema 4.1 con 4 x LS6T SAT/1 x LS12T SUB - Include 2 x Sonamp DSP 2-750 MKII	sistema	15808,76	12958,00
93413	Sistema 4.1 con 4 x LS6T SAT/1 x LS12T SUB - Include 2 x Sonamp DSP 2-150 MKII	sistema	11855,96	9718,00

RK SERIES IMPERMEABILI ROCCE DA ESTERNO

			IVA inc.	IVA esc.
92743	RK63 altoparlante similroccia - Woo 165mm - Tw 25mm - 100W - Finitura granito	coppia	763,72	626,00
92744	RK63 altoparlante similroccia - Woo 165mm - Tw 25mm - 100W - Finitura marrone	coppia	763,72	626,00
92745	RK83 altoparlante similroccia - Woo 203mm - Tw 25mm - 150W - Finitura granito	coppia	1238,30	1015,00
92746	RK83 altoparlante similroccia - Woo 203mm - Tw 25mm - 150W - Finitura marrone	coppia	1238,30	1015,00
92887	RK10W subwoofer similroccia - Woo 254mm doppia bobina - 150W - Finitura granito	unità	936,96	768,00
92888	RK10W subwoofer similroccia - Woo 254mm doppia bobina - 150W - Finitura marrone	unità	936,96	768,00

MARINER DIFFUSORI IMPERMEABILI DA ESTERNO A NORME IP-65

MARINER 54

MARINER 54 SST

MARINER 64 SST

MARINER 64

MARINER 86

			IVA inc.	IVA esc.
93148	Mariner 54W - Woo polip. 130mm - Tw 25mm - 60W - 87dB - Staffe incluse - Bianca	coppia	644,16	528,00
93149	Mariner 54B - Woo polip. 130mm - Tw 25mm - 60W - 87dB - Staffe incluse - Nera	coppia	644,16	528,00
93150	Mariner 56W - Woo kevlar 130mm - Tw 25mm - 70W - 88dB - Staffe incluse - Bianca	coppia	775,92	636,00
93151	Mariner 56B - Woo kevlar 130mm - Tw 25mm - 70W - 88dB - Staffe incluse - Nera	coppia	775,92	636,00
93152	Mariner 64W - Woo polip. 165mm - Tw 25mm - 80W - 89dB - Staffe incluse - Bianca	coppia	919,88	754,00
93153	Mariner 64B - Woo polip. 165mm - Tw 25mm - 80W - 89dB - Staffe incluse - Nera	coppia	919,88	754,00
93154	Mariner 66W - Woo kevlar 165mm - Tw 25mm - 100W - 90dB - Staffe incluse - Bianca	coppia	1152,90	945,00
93155	Mariner 66B - Woo kevlar 165mm - Tw 25mm - 100W - 90dB - Staffe incluse - Nera	coppia	1152,90	945,00
93156	Mariner 86W - Woo kevlar 203mm - Tw 25mm - 125W - 91dB - Staffe incluse - Bianca	coppia	1446,92	1186,00
93157	Mariner 86B - Woo kevlar 203mm - Tw 25mm - 125W - 91dB - Staffe incluse - Nera	coppia	1446,92	1186,00
93158	Mariner 54 SSTW - Single Stereo - Woo polip. 130mm - 2 Tw 25mm - 60W - 87dB - Bianca	unità	572,18	469,00
93159	Mariner 54 SSTB - Single Stereo - Woo polip. 130mm - 2 Tw 25mm - 60W - 87dB - Nera	unità	572,18	469,00
93160	Mariner 64 SSTW - Single Stereo - Woo polip. 165mm - 2 Tw 25mm - 80W - 89dB - Bianca	unità	788,12	646,00
93161	Mariner 64 SSTB - Single Stereo - Woo polip. 165mm - 2 Tw 25mm - 80W - 89dB - Nera	unità	788,12	646,00