						Listino Novembre 2023
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
50TH ANNIVERSARY						
	NAIT 50TH		AMPLIFICATORE INTEGRATO - Per celebrare il 50° annivarsario della fondazione di NAIM nel 1973, verranno prodotti 1973 esemplari di questo amplificatore che riproduce esteticamente l'originale NAIT 1, con una circuitazione aggiornata che comprende 1 ingresso PHONO MM, due ingressi di linea con connettori DIN, un'uscita per cuffia con circuitazione totalmente nuova e con jack da 6,35 mm, uno stadio finale in classe AB con una potenza di 25W, il tutto alimentato da un trasformatore toroidale interno		pz	**3.150,00**
NEW CLASSIC - SERIE 300						
	NSS 333		STREAMER - Riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300		pz	**9.500,00**
	NAC 332		PREAMPLIFICATORE - Pramplificatore analogico con uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5'', Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Potenziometro del volume illuminato. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300.		pz	**9.500,00**
	NAP 350		FINALE DI POTENZA MONOFONICO HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 175 Watt per canale, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		coppia	**14.800,00**
NEW CLASSIC - SERIE 200						
	NSC 222		PREAMPLIFICATORE STREAMER - Streaming da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, le radio internet e altro, con risoluzione sino a 32bit/284kHz, Stadio phono MM integrato, Uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5'', Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio, Potenziometro del volume illuminato		pz	**7.250,00**
	NAP 250		FINALE DI POTENZA HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 100 Watt per canale, Sesta generazione dell'iconico NAP 250, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		pz	**7.250,00**

			Listino Novembre 2023			
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
NEW CLASSIC - ALIMENTATORE per serie 200 e serie 300						
	NPX 300		ALIMENTATORE SEPARATO Alimentazione separata disponibile come upgrade per NSS 332, NAC 332 e NAC 222 Riduce il rumore di fondo, Garantisce maggiore potenza e pulizia		pz	**7.250,00**
NEW CLASSIC - STADIO PHONO						
	NVC TT		STADIO PHONO MM e MC - Stadio phono con ingressi separati per MM e MC con amplificazione a stadi discreti. 16 resistenze e 16 capacità selezionabili per un'abbinamento perfetto alle testine MC, con guadagno selezionabile per testine MC ad alta e bassa uscita. Può essere alimentato direttamente da NAC 332 o NSC 222, oppure dall'alimentazione dedicat NPX TT.		pz	**3.150,00**
	NPX TT		ALIMENTAZIONE SEPARATA per NAIM NVC TT - Permette l'utilizzo del NVC TT con apparecchi NAIM Classic e fornisce un upgrade di qualità sonora quando utilizzato con NAIM NEW CLASSIC.		pz	**3.150,00**
STATEMENT						
	**STATEMENT NAC S1**		NAC S1 Preamplificatore		pz	**93.000,00**
	STATEMENT NAP S1		NAP S1 Amplificatori finali mono		cp	**165.000,00**
SERIE 500						
LETTORI DI RETE						
	ND 555		Lettore di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. E' necessaria l'alimentazione esterna 555 PS	nero	pz	**21.550,00**
	555 PS		Alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy) per ND 555. Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero	pz	**10.950,00**
PREAMPLIFICATORI						
	NAC 552		preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero	pz	**32.750,00**

naim			*Listino Novembre 2023*			
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
FINALI DI POTENZA						
	NAP 500 DR		finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero	pz	**32.750,00**
SERIE CLASSIC						
LETTORI DI RETE						
	ND X 2		Lettore di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero	pz	**7.350,00**
	ND5 XS 2		Lettore di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz	**3.250,00**
LETTORI CD						
	CD5si		lettore CD con telecomando	nero	pz	**1.990,00**
AMPLIFICATORI INTEGRATI						
	SUPERNAIT 3		amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	**5.250,00**
	NAIT XS 3		amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	**3.275,00**
	NAIT 5si		amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero	pz	**1.990,00**
ALIMENTATORI						
	555 PS (Classic Finish)		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero	pz	**9.250,00**

naim			*Listino Novembre 2023*			
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
STADIO PHONO						
	StageLine		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti 'Versioni':	nero	pz	**650,00**
		S	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard			
		K	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)			
		E	400uV/400ohm per testine MC a media uscita			
		N	2mV/47Kohm per testine MM Standard			
	SuperLine		stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero	pz	**3.850,00**
		E	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV			
SERIE UNITI						
	ATOM HDMI		sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; **ingresso HDMI ARC**. Memorizzazione locale: USB	nero	pz	**3.550,00**
	ATOM HEADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)		sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC. Memorizzazione locale: USB	nero	pz	**3.550,00**

naim						***Listino Novembre 2023***
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
	STAR		sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC – 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	**5.200,00**
	NOVA		sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	**6.400,00**
	CORE		hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2,5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB	nero	pz	**2.850,00**
MU-SO						
	**MU-SO Qb 2**		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	**949,00**
	MU-SO Qb 2 grills		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	**75,00**
	MU-SO 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	**1.190,00**
	MU-SO 2 GRILLS		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	**75,00**

naim			*Listino Novembre 2023*			
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
HI-FI RACKS						
FRAIM						
	Fraim Base		struttura di base	ripiano in cliegio o black ash - struttura silver o nero	pz	**1.250,00**
	Fraim Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 105mm			**800,00**
	Fraim Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 180mm			**850,00**
	Fraim Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 254mm			**850,00**
FRAIM LITE						
	FraimLite Base		struttura di base		pz	**630,00**
	FraimLite Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 131mm			**525,00**
	FraimLite Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 206mm			**650,00**
	FraimLite Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 280mm			**650,00**
CAVI di INTERCONNESSIONE						
BURNDY						
00-010-0081	**Burndy Analogue**		cavo di interconnessione analogico per 555PS		pz	**780,00**
00-010-0082	**Burndy Digital**		cavo di interconnessione digitale per 555PS			
00-010-0079	**Burndy Lead, 7 Pin**		cavo di interconnessione per NAPS 300			
00-010-0080	**Burndy Lead, 9 Pin**		cavo di interconnessione per NAPS 500			
	Burndy Lead, SXPS		cavo di interconnessione SXPS			
00-010-0074	**Burndy Lead, 13 Pin**		cavo di interconnessione per CDS			
00-010-0075	**Burndy Lead, 15 Pin**		cavo di interconnessione per NAC 252			
00-010-0076	**Burndy Lead, 16 Pin**		cavo di interconnessione per NAC 52			
00-010-0077	**Burndy Lead, 17 Pin**		cavo di interconnessione per SNAXO / SUPERLINE			
00-010-0078	**Burndy Lead, 19 Pin**		cavo di interconnessione per NAC 552			
DC1						
00-010-0045	**DC1 RCA-RCA**		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA		1,25mt	**520,00**
00-010-0046	**DC1 BNC-BNC**		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC			
00-010-0047	**DC1 BNC-RCA**		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA			
00-010-0048	**DC1 RCA-BNC**		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC			
HI LINE						
00-010-0025	**HiLine 5-5 Pin Din**		cavo di interconnessione DIN-DIN		1,25mt	**1.260,00**
00-010-0027	**HiLine 5Din-2RCA**		cavo di interconnessione DIN-RCA			
00-010-0026	**HiLine 2RCA-2RCA**		cavo di interconnessione RCA-RCA			
00-010-0028	**HiLine 2RCA-5Din**		cavo di interconnessione RCA-DIN			
00-010-0038	**HiLine 4Din-5Din**		cavo di interconnessione DIN-DIN			
00-041-0041	**HiLine 4Din-2RCA**		cavo di interconnessione DIN-RCA			
SNAIC						
00-010-0063	**SNAIC 4**		cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli		1mt	**300,00**
00-010-0064	**SNAIC 5**		cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli (240o)		1mt	**300,00**

naim

						listino al pubblico suggerito IVA incl.
SUPERLUMINA						
00-010-0163	**SuperLumina 4 PIN DIN to XLR Left or Right**		coppia di cavi di interconnessione da preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 552 to NAP 500 o NAP 300)		cp 1mt	**4.650,00**
00-010-0145	**SuperLumina 4 PIN DIN to XLR**		cavo di interconnessione SINGOLO da preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 250)		pz 1mt	**2.550,00**
00-010-0144	**SuperLumina 5 PIN DIN 180 to 5 PIN DIN 180**		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to NAC S1)		pz 1,5mt	**2.800,00**
00-010-0142	**SuperLumina RCA to 5 PIN DIN 180**		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre Naim)		pz 1,5mt	**3.100,00**
00-010-0143	**SuperLumina 5 PIN DIN 180 to RCA**		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri preamplificatori)		pz 1,5mt	**3.100,00**
00-010-0141	**SuperLumina RCA to RCA**		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)		pz 1,5mt	**3.350,00**
00-010-0147	**SuperLumina XLR to XLR Stereo**		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)		pz 1,5mt	**4.650,00**
INTERCONNECT LEAD						
00-010-0083	**Interconnect Lead - Cavo di Interconnessione**		cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din		1mt	**165,00**
00-010-0084			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN		1mt	**165,00**
00-010-0085			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN		2mt	**200,00**
			Cavo di Interconnessione, 2 RCA to Stereo XLR		1mt	**165,00**
00-010-0088			cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA		2mt	**200,00**
00-010-0094			cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN		1,25mt	**165,00**
00-010-0102			cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN		1,25mt	**165,00**
00-010-099			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA		2mt	**200,00**
			cavo di interconnessione, 4 o 5 Pin DIN to Stereo XLR		1mt	**110,00**
00-010-0104	**SLIC**		cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, HiCap o SuperCap		pz	**110,00**
CAVI di INTERCONNESSIONE: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti						
BURNDY						
00-010-0240	**Burndy Lead 12/23-19 pin**		Collegamento NPX300 - Streamer (esclusi ND555 e NDS)			**609,00**
00-014-0241	**Burndy Lead 19-12/23 pin**		Collegamento XPS - New Classic			
00-010-0242	**Burndy Lead 19-23 pin**		Collegamento Digitale, 555PS - New Classic			
00-010-0243	**Burndy Lead 19-12 pin**		Collegamento Analogico, 555PS - New Classic			
INTERCONNECT LEAD						
00-010-0250	**Cavo di Interconnessione**		Uscita Pre 4 PIN DIN - Ingresso Finale New Classic 250 XLR		1mt	**304,00**
00-010-0244			Uscita Alimentatore 4 PIN DIN - Ingresso Finale New Classic 300 XLR, coppia		1mt	
00-010-0245			Uscita Pre RCA - Ingresso Finale New Classic XLR, coppia		1mt	
00-010-0246			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale 4 PIN DIN		1mt	
00-010-0247			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale NAP250DR XLR		1mt	
00-010-0248			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale NAP300DR XLR, coppia		1mt	
00-010-0249			Uscita Pre New Classic XLR - Ingresso Finale RCA, coppia		1mt	

						Listino Novembre 2023
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
CAVI per DIFFUSORI						
SUPERLUMINA						
00-010-0156	**SuperLumina DIFFUSORI 4mm-4mm**		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione a banana		cp 3mt	**3.350,00**
00-010-0137					cp 5mt	**5.000,00**
00-010-0148					cp 7mt	**6.700,00**
00-010-0152					cp 9mt	**8.900,00**
00-010-0157	**SuperLumina DIFFUSORI 4mm-spade**		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione banana - forcella (per amplificatori NAIM verso altri diffusori)		cp 3mt	**3.350,00**
00-010-0138					cp 5mt	**5.000,00**
00-010-0149					cp 7mt	**6.700,00**
00-010-0153					cp 9mt	**8.900,00**
00-010-0158	**SuperLumina DIFFUSORI spade-4mm**		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - banana (per NAIM Statement verso diffusori NAIM)		cp 3mt	**3.350,00**
00-010-0139					cp 5mt	**5.000,00**
00-010-0150					cp 7mt	**6.700,00**
00-010-0154					cp 9mt	**8.900,00**
00-010-0159	**SuperLumina DIFFUSORI spade-spade**		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - forcella (per NAIM Statement verso altri diffusori)		cp 3mt	**3.350,00**
00-010-0140					cp 5mt	**5.000,00**
00-010-0151					cp 7mt	**6.700,00**
00-010-0155					cp 9mt	**8.900,00**
NAC A5						
	NAC A5		cavo per diffusori	bianco o nero	1mt	**57,00**
POWER-LINE						
	Power-Line		cavo di alimentazione		pz	**850,00**
TELECOMANDI						
	R-Com		telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)		pz	**610,00**
	Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)		telecomando per Server e System		pz	**120,00**

tabella riassuntiva alimentatori/elettroniche/cavi

Burndy

1. Lead Assembly, Burndy, XPS to New Classic - 19 Way Single to 12 Way and 23 Way Burndy Cable.
00-010-0241

2. Lead Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Digital - 19 Way Single to 23 Way Burndy Cable
00-010-0242
Lead Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Analogue - 19 Way Single to 12 Way Burndy Cable
00-010-0243
ONLY SOLD AS A PAIR

3. Lead Assembly, Burndy, New Classic PS to Legacy Streamer (NOTE: Not suitable for ND555, CD555 & NDS)
00-010-0240

Signal Leads

4. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) to 4 Pin DIN
00-010-0246

5. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP250 XLR - XLR (x2) to Single XLR
00-010-0247

6. Lead Assembly, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Left Channel, XLR to XLR
00-010-0248
Lead Assembly, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Right Channel, XLR to XLR
00-010-0248
(2 Unique Cables needed)

7. Lead Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Left Channel, 4 pin DIN to XLR
00-010-0244
Price:
Lead Assembly, Legacy Preamp DIN to New Classic PA XLR, Right Channel, 4 pin DIN to XLR
00-010-0244
(2 Unique Cables needed)

8. Lead Assembly, Interconnect, 5 Pin DIN to 5 Pin DIN
00-010-0102

LEGACY CLASSIC → USE KEY BELOW TO REFER TO SUPPORTI

NEW CLASSIC ↓

	NDX 2	XPS DR	555 PS	NAC 252	NAC 282	NAC 202	S-CAP DR	H-CAP DR	NAP 200	NAP 250	NAP 300
NSC 222		1	2						4	5	6
NAP 250							7	7			
NSS 333		1	2	8	8	8					
NAC 332	8	1	2						4	5	6
NAP 350							7	7			
NPX 300 PS	3										
NVC 300											

BURNDY
SIGNAL
LEAD TYPE